SCHÄCKE

Wo Kunden zu Freunden werden

Sortiment speziell für Partner

SIEMENS

Großgeräte

2010

Wasch-Trocken-Verbindungssätze – Zubehör

Wäsche-trockner	**T 200** **T 4000** **T 8000**	**T 200** **T 4000** **T 8000**	**T 4839 C** **T 4839 Ci**	**T 200** **T 4000** **T 8000**	**T 7000**	**T 4000** **T 7000** **T 8000**	**T 7000**	**T 7000**	**T 200** **T 4000** **T 8000**
	WTV 406 mit Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 407** **WTV 419 ed** mit Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 410** mit Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 412** ohne Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 412** ohne Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 412** ohne Push-Pull-Arbeitsplatte	**WTV 414** mit Push-Pull-Arbeitsplatte und Aufbewahrung für Zubehör	**WTV 417** mit Push-Pull-Arbeitsplatte und Aufbewahrung für Zubehör	**WTV 412** ohne Push-Pull-Arbeitsplatte
									
Wasch-automaten	**W 500** **W 2000** **W 3000** **W 5000** gerade Blende	**W 500** **W 2000** **W 3000** **W 5000** schräge oder Comfort-Blende	**W 2839 WPM** **W 2839i WPM**	**W 500** **W 2000** **W 3000** **W 5000** gerade, schräge oder Comfort-Blende	**W 500** **W 2000** **W 3000** **W 5000** gerade oder schräge Blende	**W 1000**	**W 1000**	**W 4000** **W 6000** Pultblende	**W 4000** **W 6000** Pultblende
Preis	**€ 121,–**	**€ 121,–**	**€ 121,–**	**€ 41,–**	**€ 41,–**	**€ 41,–**	**€ 121,–**	**€ 178,–**	**€ 41,–**

Wasch-Trocken-Säule
Eine Wasch-Trocken-Säule ist zusammen mit einem Miele Trockner möglich. Dazu ist ein Zwischenbausatz erforderlich, erhältlich bei Ihrem Miele Händler oder beim Miele Kundendienst.



Abb.: WTV 414

a Sicherheitsabstand zur Wand mindestens 2 cm

b Höhe:
- Zwischenbausatz mit Arbeitsplatte: ca. 172 cm
- Zwischenbausatz ohne Arbeitsplatte: ca. 170 cm
- mit WTV 417 ca. 179 cm

c Tiefe der Wasch-Trocken-Säule: maximal 67 cm

Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inkl. MwSt. Dienstleistungen werden gesondert verrechnet.

- Unterbausatz UBS-W/T G:
  W 5000/3000/2000/500, W 2839, WT 2679, T 4000/8000
  gerade Blende bei Unterbau des WA/TR erforderlich **€ 47,–**
- Unterbausatz UBS-W/T S:
  W 5000/3000/2000/500, T 4000/8000
  schräge Blende bei Unterbau des WA/TR erforderlich **€ 47,–**
- Dekor-Wandabschlussleiste W 5000/6000 und T 8000/9000 für bündigen Abschluss der Geräte bei Platzierung an einer Rückwand **€ 30,–**

WTS 410 NEU

30 cm hoher Unterbausockel mit integrierter Schublade und emailierter Schubladenfront zum Unterbau unter die Waschmaschinen und Wäschetrockner der Baureihen W 2000, W 3000, W 5000, T 4000 und T 8000 (nicht für Waschtrockner und integrierfähige Geräte) **€ 353,–**

SCHÄCKE
Wo Kunden zu Freunden werden

Inhalt

Standgeräte

Wäschepflege 2
Waschmaschinen – Wäschetrockner – Waschtrockner – Bügelmaschinen

Geschirrspüler 27
Standgeschirrspüler

Herde 33
Standherde

Kühlgeräte 37
Standkühlschränke – Stand-Kühl-Gefrierkombinationen – Weinschränke

Gefriergeräte 60
Standgefrierschränke – Gefriertruhen

Elektro-Warmwasserspeicher 76
Kleinspeicher – Hängespeicher

Einbaugeräte

Dunstabzüge – Mikrowellen 79
Schub-/flachlüfter – Kamin-/Teleskop-/Unterbauhauben

Geschirrspüler 81
Einbaugeschirrspüler – Unterbaugeschirrspüler

Herde – Backöfen – Kochfelder 93
Einbauherde/-backöfen – Einbau-Sets – Kochfelder

Kühlgeräte 105
Einbaukühlschränke – Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Gefriergeräte 117
Einbaugefrierschränke – Unterbaugefrierschränke



www.schaecke.at

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Waschmaschine Toplader W 604 WCS — 2132036 — 1.157,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	90 x 45,6 x 60 cm	5,5 kg	1200 UpM

Toplader mit patentierter Schontrommel 1-5,5 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, ergonomisch optimiertes Gerätedesign, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige, Waschprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Seide, Express, Extraspülen, Extras: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser Plus, Schleuderwahl: 400 bis 1200 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Innendeckel, besonderen Antrieb und Bodenwanne, Zusatzfunktion: innovative Trommelarretierung, Comfort-Lift, Knitterschutz, Watercontrol-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, Kundendienst-Testprogramm, Verbrauchswerte: 47 l Wasser, 0,93 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Miele Waschmaschine Toplader W 625 — 2132028 — 1.367,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	90 x 45,6 x 60 cm	5,5 kg	1200 UpM

Toplader mit patentierter Schontrommel 1-5,5 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, ergonomisch optimiertes Gerätedesign, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Outdoor, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Seide, Express, Extras: Kurz, Vorwäsche, Wasser Plus, Option „Extra leise", Schleuderwahl: 400 bis 1200 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Innendeckel, besonderen Antrieb und Bodenwanne, Zusatzfunktion: Restzeitanzeige, innovative Trommelarretierung, Comfort-Lift, Knitterschutz, Fahrrahmen, Watercontrol-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, Verbrauchswerte: 45 l Wasser, 0,93 kWh Strom

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Miele Waschmaschine Toplader W 643 WPM — 2132001 — 1.578,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	90 x 45,6 x 60 cm	5,5 kg	1400 UpM

Toplader mit patentierter Schontrommel 1-5,5 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, ergonomisch optimiertes Gerätedesign, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Outdoor, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Seide, Express, Extras: Kurz, Vorwäsche, Wasser Plus, Option „Extra leise", Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Dämmmatten, Innendeckel, besonderen Antrieb und Bodenwanne, Zusatzfunktion: Startvorwahl bis zu 24 Stunden, Restzeitanzeige, innovative Trommelarretierung, Comfort-Lift, Knitterschutz, Fahrrahmen, Waterproof-Metal, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, Verbrauchswerte: 45 l Wasser, 0,93 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Waschmaschine Toplader LAVAMAT 46200	2129841	649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 40 x 60 cm	5,5 kg	1200 UpM

KOMFORT-KLASSE, SILENT SYSTEM, sanft öffnender Trommeldeckel aus CABORAN - mit einem Finger leicht zu öffnen, maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min, abwählbar auf 900, 700, 400, Spülstopp, Bedienblende mit Klartext, unübertroffene Verbrauchswerte: 46 Liter, 0.93 kWh (für 5.5 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, Trommelpositionierung: kein Nachdrehen der Trommel von Hand, große Einfüllöffnung für bequemes Beladen und Herausnehmen der Wäsche, LCD-Restlaufanzeige, AQUA-CONTROL-Schlauch, EXTRASPÜLEN, Taste ZEITSPAREN für die schnelle Wäsche zwischendurch, Programm 30 Minuten - 2.5 KG, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, FLECKEN-Programme für wirksamere Entfernung von Flecken, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, VORWÄSCHE zuwählbar, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 3-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Höhe 85 cm, mit Bedienpult 89 cm, auf Rollen fahrbar, zum Betrieb feststellbar

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Zanussi Waschmaschine Toplader ZWY 2120	2452162	499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 40 x 60 cm	5 kg	1200 UpM

Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 UpM, abwählbar auf 900/700/500 und Spülstopp, Verbrauchswerte: 49 Liter Wasser, 0,95 kWh (für 5 kg), Fassungsvermögen: 5 kg, Tasten: Extra Spülen, Schleudern, Start/Pause, Startzeitvorwahl, Optionen, Bedienblende mit Klartext, Programme: Eco, Einweichen, Feinwäsche, Handwäsche/Wolle, Koch-Buntwäsche, Mini 30°, Pflegeleicht

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Siemens Waschmaschine Toplader WP12T542	2209128	849,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	90 x 40 x 62 cm	5,5 kg	1200 UpM

Label: A / A / B, Fassungsvermögen: 1 - 5.5 kg, Schleudertouren: 1200 - 100 U/min, aquaStop mit Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Sonderprogramme, Sonderprogramme: Mix/Schnell, Wolle-Handwäsche, Seide, Feinwäsche, alle Programme zeitverkürzt, LC-Display für Programmablauf, Kinder- sicherung, Startzeit-/Endezeit- Vorwahl und Restzeitanzeige, Tasten: Vorwäsche, Menü, Flecken, Extraspülen, Knitterschutz, Drehzahlabwahl, Start/Pause, Mengenautomatik, Oberwasser-System, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Top-Parkposition, sanfte Trommelöffnung auf Knopfdruck, ausfahrbare Mobilität

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Elektra Bregenz Waschmaschine Toplader WT 4026	2458624	839,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 40 x 60 cm	6 kg	1200 UpM

6 kg, 1200 UpM, LED, 15 Programme: Mini 30, Handwäsche, Wolle 30, Wolle 40, Feinwäsche Kalt, Feinwäsche 30, Feinwäsche 60, Koch-Buntwäsche Kalt, Koch-Buntwäsche 30, Koch-Buntwäsche 40, Koch-Buntwäsche 60, Koch-Buntwäsche 90, Spülen, Spülstopp, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Ausstattung: Mengenautomatik, 19 h Startvorwahl, Interswing-Schleuderautomatik mit Sanftanlauf, Posistopp, Sicherheit: Aquasafe, Überlaufschutz, Schaumerkennungssystem

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Gewerbe Waschmaschine PW 6065 LP VARIO — 1769898 — 3.336,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 72,5 cm	6,5 kg	1400 UpM

Steuerung PROFITRONIC L VARIO, 16 Standardprogramme, bis zu 10 aktivierbare Programmpakete und 5 individuell programmierbare Sonderprogramme, 3 unterschiedliche Bedienkonzepte, Füllgewicht: 6,5 kg, patentierte Schontrommel (59 Liter), Schleuderdrehzahl 1400 UpM, g-Faktor 526, Restfeuchte 49%, AutoClean Einspülkasten, Laugenpumpe

Miele Gewerbe Waschmaschine PW 5065 LP — 1770136 — 2.772,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 72,5 cm	6,5 kg	1400 UpM

Steuerung NOVOTRONIC L, Füllgewicht: 6,5 kg, patentierte Schontrommel (59 Liter), Schleuderdrehzahl: 1400 UpM, g-Faktor 5,26, Restfeuchte 49%, AutoClean Einspülkasten, Laugenpumpe

Miele Waschmaschine Novotronic W 1614 WCS — 2269597 — 894,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg	1400 UpM

Feinlochtrommel mit 1-6 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hochwertige 2K Tür, hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Express, Programm-Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, Restzeitanzeige, Watercontrol-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 49 l Wasser, 1,02 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Miele Waschmaschine Novotronic W 1634 WCS — 2203545 — 946,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg	1400 UpM

Feinlochtrommel mit 1-6 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hochwertige 2K Tür, hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Express, Programm-Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Watercontrol-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 49 l Wasser, 1,02 kWh Strom

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Miele Waschmaschine Softtronic W 1734 WPS	1957449	1.104,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg	1400 UpM

Patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hochwertige 2K Tür, hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Programmablauf-Anzeige im Display, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Dunkle Wäsche, Handwasch-Wolle, Express, Schleudern, Programm-Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Waterproof-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 47 l Wasser, 1,02 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Miele Waschmaschine Softtronic W 3240 WPS	1813994	1.104,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	6 kg	1400 UpM

Patentierte Schontrommel mit 6 kg Fassungsvermögen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Einknopf-Programmwahl, Programmablauf-Anzeige, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung und Display, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, emaillierte Front, Restzeitanzeige, Waschprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Oberhemden, Jeans, Express, Handwasch-Wolle, Seide, Extraspülen, Stärken, Programm-Optionen: Kurz, Einweichen, Vorwäsche, Wasser plus, Waterproof-System, Kontrollanzeigen der Funktionen: Wasserzu-/ablauf, Dosierung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 49 l Wasser, 1,02 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Miele Waschmaschine Softtronic W 5903 WPS	2433362	1.188,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 61,5 cm	7 kg	1400 UpM

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-7 kg, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung durch professionelles Balance System, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, attraktives Gerätedesign mit schräger Blende, Blendenfarbe lotosweiß mit Aluapplikationen, Programmwahl durch Drehwahlschalter, hinterleuchtete Programmablauf-Anzeige, bessere Lesbarkeit durch hinterleuchtete Programm-Optionen und Schleuderdrehzahlen, Restzeitanzeige, Startvorwahl bis zu 24 Std., Memory Funktion, Summer, AutoClean Einspülkasten, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Programm-Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, hochwertige Chromring-Tür, emaillierte Gerätefront, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 55 l Wasser, 1,05 kWh Strom = 20% sparsamer als Energieklasse A

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Waschmaschine Softtronic W 1747 WPS

2294656 | 1.262,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg	1400 UpM

Patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, Kalt- und Warmwasseranschluss, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hochwertige 2K Tür, hoher Bedienkomfort durch ergonomische Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, Temperaturanwahl KALT und 20°, Waschprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Express, Schleudern, Intensiv plus, Programm-Optionen: Kurz, Vorwäsche, Wasser plus, Summer, Schleuderwahl: 400 bis 1400 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung zur Wäschepflege, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Waterproof-System, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 47 l Wasser, 1,02 kWh Strom = 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Miele Waschmaschine Softtronic W 5841 WPS Allwater

2381729 | 1.473,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 61,5 cm	7 kg	1600 UpM

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-7 kg, Kalt- und Warmwasseranschluss oder Anschluss für alternative Wasser (Nicht-Trinkwasser), Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Schleuderwahl: 400 bis 1600 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung durch professionelles Balance System, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, attraktives Gerätedesign mit schräger Blende, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, Temperaturanwahl KALT und 20°, Restzeitanzeige, Startvorwahl bis zu 24 Std., Memory Funktion, Summer, AutoClean Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Programm-Optionen: Vorwäsche mit Timerfunktion, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, hochwertige Chromring-Tür, emaillierte Gerätefront, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 55 l Wasser, 1,05 kWh Strom = 20% sparsamer als Energieklasse A

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Miele Waschmaschine Softtronic W 5922 WPS

2433354 | 1.578,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 61,5 cm	7 kg	1600 UpM

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-7 kg, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Schleuderwahl: 400 bis 1600 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung durch professionelles Balance System, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, Temperaturanwahl KALT und 20°, Beladungserkennung mit Dosierempfehlung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, wartungsfreie LED-Trommelbeleuchtung, Memory Funktion, eine Vielzahl an Displaysprachen wählbar, Summer, AutoClean Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Programm-Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, hochwertige Chromring-Tür, emaillierte Gerätefront, professioneller FU-Antrieb, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 55 l Wasser, 1,05 kWh Strom = 20% sparsamer als Energieklasse A

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Miele Waschmaschine Softtronic W 5962 WPS	2381761	1.683,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 61,5 cm	8 kg	1600 UpM

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-8 kg, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Schleuderwahl: 400 bis 1600 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", gezielte Schleuderüberwachung durch professionelles Balance System, unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, Temperaturanwahl KALT und 20°, Beladungserkennung mit Dosierempfehlung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, wartungsfreie LED-Trommelbeleuchtung, Memory Funktion, eine Vielzahl an Displaysprachen wählbar, Summer, AutoClean Einspülkasten, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Gardinen, Outdoor, Hygiene, Neue Textilien, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Programm-Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Flecken, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, verbesserte Chromring-Tür, emaillierte Gerätefront, professioneller FU-Antrieb, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 64 l Wasser, 1,20 kWh Strom = 20% sparsamer als Energieklasse A

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
A	A	A

Beko Waschmaschine WMD 66146	2313804	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 50 cm	6 kg	1400 UpM

6 kg Füllmenge, Digitaldisplay, 50 cm tief, 1.400 U/min, 10% sparsamer als EEK A, 20 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Sport, Super, Feinwäsche, Wolle, Intensiv, Handwäsche, Mini, Mischwäsche, Babycare, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Extra spülen, Schnell waschen, Startzeitvorwahl: 24 Stunden, Programmanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 49 Liter, Energieverbrauch: 1,02 kWh

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Beko Waschmaschine WMD 26146 T	2316803	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 50 cm	6 kg	1400 UpM

6 kg Füllmenge, 50 cm tief, 1.400 U/min, 10% sparsamer als EEK, 20 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Intensiv, Handwäsche, Mini, Mischwäsche, Babycare, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Extra spülen, Schnell waschen, Bügelleicht, Startzeitvorwahl: 3/6/9 Stunden, Programmanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 49 Liter, Energieverbrauch: 1,02 kWh

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Beko Waschmaschine WMD 26126 T	2316781	359,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 50 cm	6 kg	1400 UpM

6 kg Füllmenge, 50 cm tief, 1.400 U/min, 10% sparsamer als EEK A, 20 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Intensiv, Handwäsche, Mini, Mischwäsche, Babycare, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Extra spülen, Schnell waschen, Bügelleicht, Startzeitvorwahl: 3/6/9 Stunden, Programmanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 49 Liter, Energieverbrauch: 1,02 kWh

Schleuderwirkung	Waschwirkung	Energieklasse
B	A	A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Beko Waschmaschine WMD 16105 P — 2316757 — 339,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 50 cm	6 kg	1000 UpM

6 kg Füllmenge, 50 cm tief, 1.000 U/min, 16 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Super 40, Wolle, Handwäsche, Mini, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Extra spülen, Spülstop, Programmanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 49 Liter, Energieverbrauch: 1,14 kWh

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beko Waschmaschine WMD 75125 S — 2397951 — 389,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
silber	84 x 60 x 45 cm	5 kg	1200 UpM

5 kg Füllmenge, LCD-Display, 45 cm tief, 12 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Intensiv, Handwäsche, Mini 30, Babycare, Super 40, Spülen, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Extra spülen, Schnell waschen, Bügelleicht, Startzeitvorwahl: 24 Stunden, Programmanzeige, Restzeitanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 45 Liter, Energieverbrauch: 0,95 kWh

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beko Waschmaschine WMD 75125 — 2397978 — 339,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 45 cm	5 kg	1200 UpM

5 kg Füllmenge, LCD-Display, 45 cm tief, 1.200 U/min, 12 Programme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Intensiv, Handwäsche, Mini 30, Babycare, Super 40, Spülen, Schleudern, Abpumpe, Zusatzfunktionen: Vorwaschen, Extra spülen, Schnell waschen, Bügelleicht, Startzeitvorwahl: 24 Stunden, Programmanzeige, Restzeitanzeige, Kindersicherung, Wasserverbrauch: 45 Liter, Energieverbrauch: 0,95 kWh

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beko Waschmaschine WML 15105 D — 2314711 — 299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 45 cm	5 kg	1000 UpM

16 Programme, 1000 U/min., unterbaufähig, Kindersicherung, 5 kg Fassungsvermögen, Wasserverbrauch: 49 Liter, Energieverbrauch: 0,95 kWh

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 8414 A — 2424983 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 62 cm	8 kg	1400 UpM

LCD-Display / alphanumerisch, 16 Programme: Auto, Bettwäsche, Wolle, Seide, Dunkle Wäsche, Hygiene, Sport, Hemden, Dessous, Mini, Nacht, Mini (14), Jeans, Schleudern, Abpumpen, Spülen, Auffrischen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Verschmutzungsgrad, Mengenautomatik, 18 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 34 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 UpM, Energieeffizienzklasse: A - 20%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 8314 A

2424975 | 749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 62 cm	8 kg	1400 UpM

Mini LCD-Display, 16 Programme: Bettwäsche, Wolle, Seide, Dunkle Wäsche, Hygiene, Hemden, Mini, Baumwolle, Schleudern, Abpumpen, Spülen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 34 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 UpM, Energieeffizienzklasse: A-30%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 7316 A

2424967 | 649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 55 cm	7 kg	1600 UpM

Mini LCD-Display, 12 Programme: Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Seide, Spülen, Dunkle Wäsche, Express, Hemden, Wolle, Schleudern, Abpumpen, Dessous, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 34 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/1200/1000/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung, Schleuderdrehzahl

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 7314 A

2424959 | 599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 55 cm	7 kg	1400 UpM

Mini LCD-Display, 12 Programme: Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Seide, Spülen, Dunkle Wäsche, Express, Hemden, Wolle, Schleudern, Abpumpen, Dessous, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 34 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 7312 A

2424940 | 529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 55 cm	7 kg	1200 UpM

Mini LCD-Display, 12 Programme: Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Seide, Spülen, Dunkle Wäsche, Express, Hemden, Wolle, Schleudern, Abpumpen, Dessous, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 34 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1200/1000/900/800/600/400 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 7214 A

2424932 | 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 55 cm	7 kg	1400 UpM

LED, 11 Programme: Koch-Buntwäsche, Wolle, Eco 40-60, Dunkle Wäsche, Mini 14, Hemden 60, Sport, Seide, Dessous, Synthetik, Schleudern, Abpumpen, Spülen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Express, Mengenautomatik, 0-19 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe Plus, Kindersicherung, Überlaufschutz, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 6114 — 2424916 — 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 51 cm	6 kg	1400 UpM

LED, 11 Programme: Koch-/Buntwäsche, Wolle, Eco 40-60, Dunkle Wäsche, Mini 14, Hemden, Sport, Seide, Dessous, Synthetik, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Mengenautomatik, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überaufschutz, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 6112 — 2425017 — 399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 51 cm	6 kg	1200 UpM

LED, 11 Programme: Koch-/Buntwäsche, Wolle, Eco 40-60, Dunkle Wäsche, Mini 14, Hemden, Sport, Seide, Dessous, Synthetik, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Express, Mengenautomatik, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1200/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAM 6214 — 2425025 — 419,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 51 cm	6 kg	1400 UpM

Mini LCD-Display, 11 Programme: Koch-/Buntwäsche, Wolle, Eco 40-60, Dunkle Wäsche, Mini 14, Hemden, Sport, Seide, Dessous, Synthetik, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Express, Mengenautomatik, 19 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überaufschutz, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAFS 6316 — 2424924 — 439,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 51 cm	6 kg	1600 UpM

Mini LCD-Display, 12 Programme: Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Seide, Spülen, Dunkle Wäsche, Express, Hemden, Wolle, Dessous, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/1200/1000/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 5314 A — 2424908 — 469,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß/alu	84 x 60 x 47,5 cm	5 kg	1400 UpM

Mini LCD-Display, 12 Programme: Koch-Buntwäsche, Pflegeleicht, Intensiv, Hygiene, Seide, Spülen, Dunkle Wäsche, Express, Hemden, Wolle, Dessous, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1600/1400/1200/1000/800/600 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Elektra Bregenz Waschmaschine WAF 5112	2424894	449,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84 x 60 x 47,5 cm	5 kg	1200 UpM

LED, 11 Programme: Koch-Buntwäsche, Wolle, Eco, Dunkle Wäsche, Mini 14, Hemden, Sport, Seide, Dessous, Synthetik, Schleudern, Abpumpen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Express, Mengenautomatik, 24 h Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige, Einfüllöffnung Ø 30 cm, langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 UpM, Energieeffizienzklasse: A-10%, Aquasafe, Kindersicherung, Überlaufschutz, Tür, Schaumbildung

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Eudora Waschmaschine BABYNOVA 385 Rapid	1833502	799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	67,5 x 46 x 46 cm	3 kg	1100 UpM

Vollelektronisch, Seidenwaschprogramm, Handwaschprogramm, Kurzprogramm, Wollprogramm, Einweichprogramm, Spülstopp, Einknopfbedienung mit freier Temperaturwahl, Schalldämmung, 180° Türöffnungswinkel, Vollwasserschutz mit Warnsignal, Startzeitvorwahl, fixierbares Fahrwerk

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Eudora Waschmaschine BABYNOVA 380 Rapid	1833588	699,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	67,5 x 46 x 46 cm	3 kg	1100 UpM

Vollelektronisch, Seiden-, Wollprogramm, Handwaschprogramm, Kurzprogramm, Spülstopp, Einknopfbedienung mit freier Temperaturwahl, Schalldämmung, Aquastopp

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Eudora Waschmaschine EURONOVA 355	1833766	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	67,5 x 46 x 46 cm	3 kg	1000 UpM

Wollprogramm, freie Temperaturwahl, Aquastopp, ergonomisch geformtes Bedienpult, Wasserverbrauch: 44 Lit., Energieverbrauch: 0,68 kWh (Buntwäsche 60°)

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse B

Whirlpool Waschmaschine AWG 910	2143283	579,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 39 cm	5 kg	1000 UpM

Automatische Mengensteuerung, dynamische Grundprogramme für: Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche, Wolle, Rapidprogramm, Spülstopp, Intensiv-Spülen, Vorwäsche, separate Programmablaufanzeige, Verbrauch: 49 l Wasser, 0,95 kWh Strom

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

AEG Waschmaschine LAVAMAT 52840 D — 2123258 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	6 kg	1200 UpM

BASIS-KLASSE, maximale Schleuderdrehzahl 1200 U/Min, abwählbar auf 1000/800/400 und Spülstopp, LC-Display, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 45 Liter, 1.02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm), elektronische Restlaufzeit-Anzeige, AQUA-CONTROL-Schlauch zum Schutz gegen Wasserschäden, EXTRASPÜLEN, mehrstufiges ZEITSPAREN, 30 Min. - 3 kg Programm, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Universal-Flecken-Programme, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, VORWÄSCHE zuwählbar, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Kindersicherung für das Bullauge

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

AEG Waschmaschine LAVAMAT 54840 D — 2125021 — 549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	6 kg	1400 UpM

BASIS-KLASSE, maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/Min, abwählbar auf 1000/800/400 und Spülstopp, LC-Display, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 45 Liter, 1.02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung, elektronische Restlaufzeit-Anzeige, AQUA-CONTROL-Schlauch zum Schutz gegen Wasserschäden, EXTRASPÜLEN, mehrstufiges ZEITSPAREN, 30 Min. - 3 kg Programm, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE und empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Universal-Flecken-Programme, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, VORWÄSCHE zuwählbar, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Kindersicherung für das Bullauge

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

AEG Waschmaschine LAVAMAT 62850 L — 2333090 — 599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg	1200 UpM

BASIS-KLASSE, SILENT SYSTEM, Fassungsvermögen 7 kg, maximale Schleuderdrehzahl 1200 U/Min, abwählbar auf 1000/800/400 und Spülstopp, großes Display, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte (10% sparsamer als Energieklasse A): 49 Liter, 1.05 kWh (für 7 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm), elektronische Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL SYSTEM mit Aqua-Alarm zum Schutz gegen Wasserschäden, EXTRASPÜLEN, mehrstufiges ZEITSPAREN, 30 Min. - 3 kg Programm, SENSITIV-Programm, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Universal-Flecken-Programme, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Kindersicherung für das Bullauge

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

AEG Waschmaschine LAVAMAT 64850 L

2333082 | 649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg	1400 UpM

BASIS-KLASSE, SILENT SYSTEM, Fassungsvermögen 7 kg, maximale Schleuderdrehzahl 1400 U/Min, abwählbar auf 1200/800/400 und Spülstopp, großes Display, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte (10% sparsamer als Energieklasse A): 49 Liter, 1.05 kWh (für 7 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm), elektronische Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL SYSTEM mit Aqua-Alarm zum Schutz gegen Wasserschäden, EXTRASPÜLEN, mehrstufiges ZEITSPAREN, 30 Min. - 3 kg Programm, SENSITIV-Programm, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Universal-Flecken-Programme, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Kindersicherung für Programmeinstellung und Bullauge

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

AEG Waschmaschine LAVAMAT 66850 L

2333074 | 699,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg	1600 UpM

KOMFORT-KLASSE, SILENT SYSTEM, Fassungsvermögen 7 kg, maximale Schleuderdrehzahl 1600 U/Min, abwählbar auf 1200/800/400 und Spülstopp, SILENCE-Motor, der neue flüsterleise Antrieb für Waschen und Schleudern, kürzere Programmlaufzeit, längere Lebensdauer, großes Display, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte (10% sparsamer als Energieklasse A): 49 Liter, 1.05 kWh (für 7 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (30 cm), elektronische Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl, AQUA-CONTROL SYSTEM mit Aqua-Alarm zum Schutz gegen Wasserschäden, EXTRASPÜLEN, mehrstufiges ZEITSPAREN, 30 Min. - 3 kg Programm, SENSITIV-Programm, Programm 40°-60°C MIX zum gemeinsamen Waschen von 40°C und 60°C gekennzeichneter Buntwäsche, spezielle Handwaschprogramme für WOLLE, SEIDE und andere empfindliche Textilien, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Universal-Flecken-Programme, ENERGIESPAR-Programm für Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fuzzy-geregelte Mengenautomatik: Wasser und Energieverbrauch angepasst an die Beladung, Fuzzy-geregelte Schleuderprogramme für besonders lockere Wäsche, 4-Stufen-Einspülung erlaubt das getrennte Einspülen von Enthärter, Waschmittel, Fleckensalz und Pflegemittel, Kindersicherung für Programmeinstellung und Bullauge

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Zanussi Waschmaschine ZWH 6165

2172496 | 559,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg	1600 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1600 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Invertermotor, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 49 Liter, 1,19 kWh (für 7 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, Programmablaufanzeige im Display, elektronische Restlauf-Anzeige und 20 h Startzeitvorwahl, AQUA-STOP-Schlauch, EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Mini 30°, Programm Jeans, Programm Gardinen, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitvorwahl, Extra Kurz, Eco, Vorwäsche, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Zanussi Waschmaschine ZWG 6145

1992015 | 459,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 59 cm	6 kg	1400 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1400 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 46 Liter, 1,02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, Programmablaufanzeige im Display, elektronische Restlaufzeit-Anzeige und 20 h Startzeitvorwahl, AQUA-STOP Schlauch, EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Mini 30°, Programm Jeans, Programm Gardinen, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitvorwahl, Extra kurz, Eco, Vorwäsche, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Waschmaschine ZWG 3165 — 1961349 — 459,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 59 cm	6 kg	1600 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1600 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 46 Liter, 1,02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, LED-Programmablaufanzeige, EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Jeans, Programm Sportintensiv, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitwahl, Extra kurz, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Zanussi Waschmaschine ZWG 5145 — 1961330 — 439,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 59 cm	6 kg	1400 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1400 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 46 Liter, 1,02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, LED-Programmablaufanzeige, Startzeitvorwahl (9h), EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Sportintensiv, Programm Gardinen, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitwahl, Extra kurz, Vorwäsche, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Zanussi Waschmaschine ZWG 5125 — 1961322 — 409,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 59 cm	6 kg	1200 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1200 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 46 Liter, 1,02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, LED-Programmablaufanzeige, Startzeitvorwahl (9h), EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Sportintensiv, Programm Gardinen, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitwahl, Extra Kurz, Vorwäsche, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Zanussi Waschmaschine ZWG 5105 — 1961314 — 389,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 59 cm	6 kg	1000 UpM

Energie-Effizienzklasse A+, 1000 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Bedienblende mit Klartext, hervorragende Verbrauchswerte: 46 Liter, 1,02 kWh (für 6 kg), vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, extrem große Einfüllöffnung, LED-Programmablaufanzeige, Startzeitvorwahl (9h), EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Programm Sportintensiv, Programm Gardinen, Einweichen, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Drehzahlminderung, Extra Spülen, Bügelquick, Startzeitwahl, Extra Kurz, Vorwäsche, Spülstopp, Start/Pause, Funktion BÜGELQUICK, Mengenautomatik durch FuzzyLogic, Unwuchtkontrolle, unterbaufähig, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung C | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Kompakt-Waschmaschine FCS 1020 C — 2094169 — 519,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	67 x 49,5 x 51,5 cm	3 kg	900 UpM

Energie-Effizienzklasse A, 900 U/Min max. Schleuderdrehzahl, Verbrauchswerte: 39 Liter, 0,57 kWh (für 3 kg), vollelektronische Programmsteuerung, LED-Programmablaufanzeige, EXTRASPÜLEN für intensiveres Spülen, Kurz und Extra Kurz Programme, spezielle Handwaschprogramme, Tasten: Kurz - Extra Kurz, Extra Spülen, Energiesparen, Vorwäsche, Start/Pause, Unwuchtkontrolle, Anschlusswert: 1600 Watt für Anschluss an 230 Volt; 10A oder 16A

Schleuderwirkung C | Waschwirkung B | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM16S742 — 2384744 — 1.099,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,2 x 60 x 59 cm	8 kg	1600 UpM

Label: A / A / A, Energieverbrauch: A-30%; 30% sparsamer (nur 0,13 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Strom 1.03 kWh, Wasser 56 l im Label-/Normprogramm, Fassungsvermögen: 1 - 8 kg, Schleudertouren: 1600 - 400 U/min, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, Antifleckensystem mit 16 Fleckenoptionen, varioSoft-Trommelsystem, aquaStop mit Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration, Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Klartextdisplay für Programmoptimierung und Zusatzfunktionen, 24 h Endezeitvorwahl / Restzeit, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schleudern, Optionen, Ändern, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, 32 cm-Bullauge, silber-weiß mit 165° Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig

Schleuderwirkung A | Waschwirkung A | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM14S742, 1400 UpM, AAB — 2384736 — 1.049,00

Siemens Waschmaschine WM14S442 — 2384701 — 899,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,2 x 60 x 59 cm	8 kg	1400 UpM

Label: A / A / B, Energieverbrauch: A-30%; 30% sparsamer (nur 0,13 kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Strom 1.03 kWh, Wasser 56 l im Label-/Normprogramm, Fassungsvermögen: 1 - 8 kg, Schleudertouren: 1400 - 400 U/min, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,Hemden/Business, Super 15, Outdoor, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, varioSoft-Trommelsystem, aquaStop mit Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, anti-vibration, Design: mehr Stabilität und Laufruhe, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Stabilisierungsautomatik, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, Signal am Programmende, 32 cm-Bullauge, weiß-grau mit 165° Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM16S442, 1600 UpM, AAA — 2384728 — 949,00

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Waschmaschine WM14E443 — 2384698 — 749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,7 x 60 x 59 cm	7 kg	1400 UpM

Label: A / A / B, Energieverbrauch: A-20%; 20% sparsamer (nur 0,15kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Strom 1.05 kWh, Wasser 47 l im Label-/Normprogramm, Fassungsvermögen: 1 - 7 kg, Schleudertouren: 1400 - 400 U/min, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus,Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, aquaStop mit Garantie, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, 3D-Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM12E443, 1200 UpM, AAB — 2384671 — 699,00

Siemens Waschmaschine WM14E343 — 2384655 — 649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,7 x 60 x 59 cm	6 kg	1400 UpM

10% sparsamer als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur EEK A, varioPerfect, 1 - 6 kg Fassungsvermögen, aquaStop mit Garantie, Verbrauch (6 kg): Energieverbrauch 1,02 kWh, Wasserverbrauch: 45 l, Schleudertouren: 1400 - 600 UpM, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme: Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Display für Programmablauf, Restzeit und 24 h Enge-Zeitvorwahl, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung: Programm- und Türverriegelung, 30 cm Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, unterbaufähig

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM12E343, 1200 UpM, AAB — 2384647 — 599,00

Siemens Waschmaschine WM16E343, 1600 UpM, AAA — 2384663 — 699,00

Siemens Waschmaschine WM14E143 — 2384639 — 589,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,7 x 60 x 59 cm	6 kg	1400 UpM

Label: A / A / B, Energieverbrauch: A-10%; 10% sparsamer (nur 0,17kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Strom 1.02 kWh, Wasser 45 l im Label-/Normprogramm, Fassungsvermögen: 1 - 6 kg, Schleudertouren: 1400 - 600 U/min, Spezialprogramme: Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect: zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis, aquaStop mit Garantie, LED-Programmablaufanzeige, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start / Pause, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, 30 cm-Bullauge mit 180°, Türöffnungswinkel, Metallverschlusshaken, unterbaufähig

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Siemens Waschmaschine WM12E143, 1200 UpM, AAB — 2384620 — 539,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Waschmaschine WS12X440	1886479	749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	84,7 x 60 x 44 cm	4,5 kg	1200 UpM

Label: A / A / B, Energieverbrauch: A-10%; 10% sparsamer (nur 0,17kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Strom 0.76 kWh, Wasser 40 l im Label-/Normprogramm, Fassungsvermögen: 1 - 4.5 kg, Schleudertouren: 1200 - 400 U/min, Spezialprogramme: Hemden/Business, Outdoor, Super 15, Mix, Fein/Seide und Wolle-Handwäsche, touch control Tasten: Flecken, Vorwäsche, Knitterschutz, Extraspülen, aquaStop mit Garantie, großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und Zeitvorwahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, alle Programme zeitverkürzt, 3D-Oberwassersystem, Signal, Mengenautomatik, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, 30 cm-Bullauge mit 180° Türöffnungswinkel, unterbaufähig

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A

Gorenje Waschmaschine WA 60129	2452502	469,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 x cm	6 kg	1200 UpM

UseLogic®, LED-Display, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Startzeitvorwahl (24 h), Fehlerdiagnosesystem, Programme: Baumwolle - NEU Programm 30°C, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, zusätzliche Programme: Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen, Intensiv, Leichtbügeln, Funktionen: Kurzprogramm, erhöhtes Wasserniveau, Vorwäsche, Spülstopp, Temperaturwahl, Ausstattung: Dusch-System, Wasserpegelkontrolle, Sicherheitssysteme: partieller AquaStop, Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Überlaufschutz, Schaumsensor, Energieverbrauch: 0,17 kWh / Durchgang / kg, Wasserverbrauch: 45 l, Waschdauer: 150 min

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Gorenje Waschmaschine WA 60149, 1400 UpM	2452499	499,00

Gorenje Waschmaschine WA 71121	2452480	469,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg	1200 UpM

UseLogic®, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Fehlerdiagnosesystem, Programme: Baumwolle - NEU Programm 30°C, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, zusätzliche Programme: Schleudern, Spülen, Weichspülen, Abpumpen, Funktionen: Vorwäsche, Spülstopp, Temperaturwahl, Ausstattung: 4-D-Durchfeuchtung, Wasserpegelkontrolle, Sicherheitssysteme: Stabilitäts-Kontroll-System (SCS), Überlaufschutz, Schaumsensor, Energieverbrauch: 0,17 kWh / Durchgang / kg, Wasserverbrauch: 56 l, Waschdauer: 147 min

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse A+

Gorenje Waschmaschine WA 71141, 1400 UpM	2452472	499,00

Miele Kondenstrockner Softtronic Eco T 8626 WP Wärmepumpe	2246112	1.441,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 59,6 cm	6 kg

Sparsamer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie, Steckdose genügt für den Anschluss, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, großes Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmablauf-Anzeige im Display, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Finish Wolle, Finish Seide, Sportwäsche, Kopfkissen/groß, Outdoor, Glätten bügelleicht, Lüften, Korbprogramm, Extras: Schonen plus, Knitterschutz, Summer, Auffrischen, Zusatzfunktion: Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom (neue Norm): 1,80 kWh, 1400 U/min Strom: 1,55 kWh

Energieklasse A

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Kondenstrockner Softtronic Eco T 8627 WP Wärmepumpe — 2246120 — 1.441,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 59,6 cm	6 kg

Sparsamer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie, Steckdose genügt für den Anschluss, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, großes Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, attraktives Gerätedesign mit schräger Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmablauf-Anzeige im Display, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Sportwäsche, Finish Wolle, Finish Seide, Kopfkissen/groß, Outdoor, Glätten bügelleicht, Lüften, Korbprogramm, Extras: Schonen plus, Knitterschutz, Summer, Auffrischen, Zusatzfunktion: Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom (neue Norm): 1,80 kWh, 1400 U/min Strom: 1,55 kWh

Energie-klasse A

Miele Kondenstrockner Softtronic Eco T 8966 WP Wärmepumpe — 2381680 — 1.631,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 59,6 cm	8 kg

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-8 kg, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, intelligente Trommelreversierung, vollelektronischer Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie, Steckdose genügt für den Anschluss, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trommelbeleuchtung, Memory-Funktion, Wahl der Displaysprache, LED PerfectDry für beste Trockenergebnisse, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Wolle, Seide, Express, Sportwäsche, Kopfkissen normal / groß, Schonglätten, Outdoor, Jeans, Oberhemden, Lüften Warm, Lüften Kalt, Korbprogramm, Programm-Optionen: Schonen plus, Auffrischen, Knitterschutz, Summer, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, emaillierte Gerätefront, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom (neue Norm): 2,3 kWh, 1400 u/min Strom: 1,95 kWh

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Wärmepumpe Kondenstrockner TKF 7330 A — 2397331 — 769,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß/silber	85 x 60 x 59 cm	7 kg

Heat Pump Technologie, Mini LCD Display, 16 Programme u.a.: Viskose, Auffrischen, Dessous, Shirts 30 °C, Jeans, Sport, 30% weniger Energieverbrauch als Energieeffizienzklasse A, Edelstahltrommel, autoamtische Sensortrocknung, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, umschlagbare und große Türe für einfache Beladung und Entladung, Innenraumbeleuchtung, automatische Abkühlung, 3 Stufen Trocknung, Kindersicherung, Programmablaufton, Warnanzeigen: Filter reinigen, Wassertank voll

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Wärmepumpe Kondenstrockner TKF 7335 A — 2397358 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß/silber	85 x 60 x 59 cm	7 kg

Mini LCD Display, 16 Programme: Wolle, Seide, Viskose, Auffrischen, Dessous, Shirts 30°C, Jeans, Sport, 30% weniger Energieverbrauch als Energieeffizienzklasse A, Wollprogramm für 1,5 kg, Edelstahltrommel, automatische Sensortrocknung, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige, umschlagbare und große Türe für einfache Beladung und Entladung, Innenraumbeleuchtung, automatische Abkühlung, 3 Stufen Trocknung, Kindersicherung, Programmablauf, Warnanzeige: Filter reinigen, Wassertank voll

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Wärmepumpe Kondenstrockner WT46W561

2378248 | 1.099,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,2 x 59,8 x 62,5 cm	7 kg

Label A, energiesparende Wärmepumpen-Technologie, Energieverbrauch: A-50 %; 50 % sparsamer als der Grenzwert (0,48 kWh/kg) zur Energieeffizienzklasse A, Fassungsvermögen: 1-7 kg, Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken; 1400 UpM - 1,35 kWh - 112 min, 1000 UpM - 1,6 kWh - 131 min., activeAir technology, DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Spezialprogramm: Hemden/Business, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Knitterschutz, Menü, Ändern, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 h Endzeitvorwahl, Programablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 min am Programmende, Signal am Programmende, selfCleaning condenser, Glastür, Türanschlag rechts

Energie-klasse A

Miele Gewerbe Kondenstrockner PT 7135 C VARIO

1770179 | 2.604,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 70 cm	6,5 kg

Steuerung PROFITRONIC L VARIO, mit elektronischer Feuchtigkeitsmessung, 5 unterschiedliche Bedienkonzepte, 15 Standardprogramme bis zu 5 aktivierbare Programmpakete, 5 individuell programmierbare Sonderprogramme, Kondenssystem, Füllgewicht 6,5 kg, patentierte Miele Schontrommel, Trommelvolumen: 130 Liter

Miele Kondenstrockner Softtronic T 8402 C

2119080 | 873,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	6 kg

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Luftkühlung, Steckdose genügt für den Anschluss, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Programmablauf-Anzeige, Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Kundendienst-Testprogramm, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom: 3,3 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,85 kWh

Energie-klasse B

Miele Kondenstrockner Softtronic T 8403 C

2119072 | 873,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	6 kg

Vollelektronischer Kondenstrockner mit Luftkühlung, Steckdose genügt für den Anschluss, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, attraktives Gerätedesign mit schräger Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Programmablauf-Anzeige, Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Kundendienst-Testprogramm, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom: 3,3 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,85 kWh

Energie-klasse B

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Kondenstrockner Softtronic T 8903 C — 2433370 — 894,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	7 kg

Patentierte Schontrommel, Beladung 1-7 kg, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, intelligente Trommelreversierung, vollelektronischer Kondenstrockner mit Luftkühlung, Steckdose genügt für den Anschluss, großer Kondensatbehälter, integrierte Kondenswasserableitung, attraktives Gerätedesign mit schräger Blende, Blendenfarbe lotosweiß, Bedienelemente in alusilber, Programmwahl durch Drehwahlschalter, große Programmablauf-Anzeige, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Trommelbeleuchtung, Trockenprogramme: Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Finish Wolle, Glätten, Lüften Warm, Lüften Kalt, Programm-Optionen: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Kundendienst-Testprogramm, Kontrollanzeige der Funktion: Behälter entleeren, optische Schnittstelle für Kundendienst-Update, emaillierte Gerätefront, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom (neue Norm): 3,9 kWh, 1400 U/min Strom: 3,55 kWh

Energie-klasse B

Beko Kondenstrockner DCU 1670 — 2386992 — 379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 54 cm	7 kg

15 Programme - Schonprogramme + Auffrischen, Signalton am Programmende, automatischer Knitterschutz, automatische Abkühlphase, Beladungskapazität 7 kg, elektronische Feuchtigkeitsmessung, reversierende Trommelbewegung, große Einfüllöffnung für leichteres Befüllen, direkter Kondenswasserablauf möglich, Anzeige für „Flusensieb reinigen“ und Anzeige für „Kondenswasserbehälter entleeren“, Trommelinnenbeleuchtung, Energieverbrauch: 3,92 kWh

Energie-klasse B

Elektra Bregenz Kondenstrockner TKF 8310 — 2397323 — 699,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,6 x 59,5 x 59,8 cm	8 kg

LED Display, 16 Programme u.a.: Viskose, Auffrischen, Dessous, Shirts 30 °C, Jeans, Sport, Edelstahltrommel, autoamtische Sensortrocknung, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, große Türe für einfache Beladung und Entladung, Innenraumbeleuchtung, automatische Abkühlung, Kindersicherung, Programmablaufton, Warnanzeigen: Filter reinigen, Wassertank voll

Energie-klasse B

Elektra Bregenz Kondenstrockner TKFS 7210 — 2414570 — 399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 54 cm	7 kg

LED Display, 15 Programme u.a.: Viskose, Auffrischen, Dessous, Shirts 30 °C, Jeans, Sport, Edelstahltrommel, autoamtische Sensortrocknung, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, große Türe für einfache Beladung und Entladung, Innenraumbeleuchtung, automatische Abkühlung, Kindersicherung, Programmablaufton, Warnanzeige: Filter reinigen

Energie-klasse B

Whirlpool Kondenstrockner AWZ 8468 — 2284944 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 59,6 cm	6 kg

6th Sense Programmsteuerung, Fassungsvermögen 6 kg, 7 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Pflegeleicht und Supersanft sowie 1 Lüften- und 6 Zeitprogramme, Schonprogramm, automatischer Knitterschutz, Summer, Startvorwahl bis zu 9 h, reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz, große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen, Verbrauch: 3,36 kWh für schranktrockene Wäsche nach Schleudern mit 1000 UpM

Energie-klasse B

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

AEG Kondenstrockner LAVATHERM 55840

2449374 | 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg

BASIS-KLASSE, Energie-Effizienzklasse B, Fassungsvermögen 7 kg, Kondensationstrockner, Steckdose genügt, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3.4 (3.92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/Min, vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, 8 vollelektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Zeitprogramm 30 Minuten, Programm BETTWÄSCHE - speziell für große Wäschestücke, Programm JEANS - Perfektes Trocknen auch in kritischen Zonen, Programm AUFFRISCHEN, zum Frischmachen von Textilien, Taste SCHONEN für temperaturempfindliche Gewebe, akustisches Signal am Programmende (zuwählbar), 3, 6, 9 Stunden Startzeitvorwahl, LED-Programmablauf-Anzeige, LED-Anzeige für BEHÄLTER, SIEB, WÄRMETAUSCHER, 3-fach Flusensieb mit Sicherheitssperre, großer Kondenswasserbehälter (4.15 Liter), Reversierautomatik, Anschlussmöglichkeit für direkten Kondenswasserablauf, zur Wasch-Trocken-Säule kombinierbar, Türanschlag von rechts nach links einfach wechselbar, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energie-klasse B

AEG Kondenstrockner LAVATHERM 56840 L

2219395 | 559,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse B, Fassungsvermögen 7 kg, SILENT SYSTEM PLUS - extrem leiser Kondenstrockner, Kondensationstrockner, Steckdose genügt, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3.4 (3.92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/Min, vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (43, 5 cm), 11 vollelektronisch gesteuerte Trockenprogramme, zusätzliche Zeitprogramme, Programm BETTWÄSCHE - speziell für große Wäschestücke, Programm JEANS - Perfektes Trocknen auch in kritischen Zonen, Programm SPORTKLEIDUNG für schnelles und schonendes Trocknen moderner Sporttextilien, Programm AUFFRISCHEN, zum Frischmachen von Textilien, Taste SCHONEN für temperaturempfindliche Gewebe, akustisches Signal (zuwählbar), LC-Display mit Restlaufzeit-Anzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl, Trommel-Innenbeleuchtung, LED-Anzeige für BEHÄLTER, SIEB, WÄRMETAUSCHER, 3-fach Flusensieb mit Sicherheitssperre, großer Kondenswasserbehälter (4.15 Liter), Reversierautomatik, Anschlussmöglichkeit für direkten Kondenswasserablauf, zur Wasch-Trocken-Säule kombinierbar, Türanschlag von rechts, nach links einfach wechselbar, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energie-klasse B

AEG Kondenstrockner ÖKO_LAVATHERM 59830

2333104 | 899,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg

KOMFORT-KLASSE, Fassungsvermögen 7 kg, Wärmepumpentrockner: 40% Energieersparnis durch Restwärmenutzung, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 2.05 (2.35) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/Min, LC-Display, vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (43, 5 cm), 11 vollelektronisch gesteuerte Trockenprogramme, zusätzliche Zeitprogramme, Programm BETTWÄSCHE - speziell für große Wäschestücke, Programm JEANS - Perfektes Trocknen auch in kritischen Zonen, Programm LEICHTBÜGELN PLUS gegen Knitterbildung in der Wäsche, Programm SPORTKLEIDUNG für schnelles und schonendes Trocknen moderner Sporttextilien, WOLLPFLEGE-Programm, Programm AUFFRISCHEN, zum Frischmachen von Textilien, Taste Knitterschutz Plus für auf 90 Minuten verlängerten Knitterschutz, akustisches Signal (zuwählbar), Restlaufanzeige und 20 Stunden Startzeitvorwahl im Display, Trommel-Innenbeleuchtung, Anzeige für BEHÄLTER, SIEB, WÄRMETAUSCHER im Display, 3-fach Flusensieb mit Sicherheitssperre, großer Kondenswasserbehälter (4.15 Liter), Reversierautomatik, zur Wasch-Trocken-Säule kombinierbar, Türanschlag von rechts nach links einfach wechselbar, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energie-klasse A

Zanussi Kondenstrockner ZTE 283

2452154 | 439,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 58 cm	6 kg

Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) UpM, Gesamtanschlusswet: 2350 W, 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme mit Bügelquick, Jeans, Mix, Baby, Tasten: Programm-Ende, Startzeitvorwahl, Schonen, Long anticrease, Quick, Start/Pause, Time, extra große Einfüllöffnung 43,4 cm, Reversierautomatik, LED für Behälter, Wärmetauscher, Sieb

Energie-klasse B

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Kondenstrockner ZTE 273 — 2452146 — 409,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 58 cm	6 kg

Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3,4 (3,92) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) UpM, Gesamtanschlusswert: 2350 W, 11 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme mit Baby, Jeans, Tasten: Programm-Ende Signal, Startzeitvorwahl, Schonen, Long anticrease, Start/Pause, extra große Einfüllöffnung 43,4 cm, Reversierautomatik, LED für Programmablauf, Behälter, Sieb, Wärmetauscher

Energieklasse B

Siemens Kondenstrockner WT46S514 — 2384353 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,2 x 59,8 x 62,5 cm	8 kg

1-8 kg Fassungsvermögen mit EEK B, Dampffunktion zum Entknittern und Auffrischen, Super 40, softDry-Trommelsystem, bedienungsfreundlich: touchControl, Wollekorb, Glastür, Anschlag rechts, Verbrauch (8 kg): 3,74 kWh/105 min (1400 UpM), 4,49 kWh/122 min (1000 UpM), vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Sonderprogramme, LC-Display für Restzeitanzeige, Zeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon/SuperSchon, Knitterschutz, Menü, Ändern, Sonderprogramme: Mix, Outdoor, Wolle trocknen im Korb, Super 40, Sonderprogramme: mit Dampf zum Entknittern/zum Auffrischen, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 min am Programmende, Geräteverriegelung, Kindersicherung, Signal am Programmende, Kondensator Schutzfilter

Energieklasse B

Siemens Kondenstrockner WT46E304 — 2136392 — 649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,2 x 59,8 x 62,5 cm	7 kg

Label: B, Fassungsvermögen: 1 - 7 kg, Verbrauch: 7 kg Baumwolle schranktrocken 1400 U/min - 3.36 kWh - 89 min 1000 U/min - 3.92 kWh - 104 min, DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Sonderprogramme, LC-Display für Restzeitanzeige, touchControl-Tasten: Start/Stopp, Schon, Signal, Knitterschutz, Sonderprogramme: Wolle finish, Schontrocknen, Lüften, Super 40, LED-Anzeige für Trockenzustand, Filter reinigen und Kondensat entleeren, Trommelinnenbeleuchtung, Knitterschutz 120 min am Programmende, Signal am Programmende, Glastür, Anschlag rechts

Energieklasse B

Siemens Kondenstrockner WT46E102 — 2384752 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,2 x 59,8 x 62,5 cm	7 kg

1-7 kg Fassungsvermögen mit EEK B, Super 40, softDry-Trommelsystem, Glastür, Anschlag rechts, Verbrauch (7 kg): 3,36 kWh/89 min (1400 UpM), 3,92 kWh/104 min (1000 UpM), DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign, vollelektronische Ein-Knopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Spezial- und Zeitprogramme, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon und Wartungshinweise, Spezialprogramme: Mix, 20 min warm, Super 40, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, Knitterschutz 60 min am Programmende

Energieklasse B

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Gorenje Kondenstrockner D 72325	2452456	549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 60 cm	7 kg

UseLogic®, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Startzeitvorwahl (12 h), Fehlerdiagnosesystem, Programmblockierung - Kindersicherung (CDP), Programme: Zeitprogramme, Baumwolle (5 Trockengrade), Synthetik (4 Trockengrade), NEU XL Programm, Mix, Auffrischen (20 min.), Schrank-trocken, Funktionen: Zeit-Trocknen, reduzierte Trocknungstemperatur, Knitterschutz, Knitterschutz aus, Trockengrade, Abkühlen (10 Min.), Ausstattungsmerkmale: Kondenswasserbehälter (1,2 l), große Türöffnung (Ø 34 cm), großer Türöffnungswinkel (180°), Trommelinnenbeleuchtung, Trommelreversierung, Feuchtesensor, Vakuumfüßchen zur Aufstellung des Trockners auf den Waschvollautomat, Sicherheitssysteme: automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Signal für „voller Kondenswasserbehälter", Signal für Flusensiebreinigung, Stromverbrauch: 0,56 kWh / Trockengang / kg, Trockenzeit: 110 min.

Energie-klasse B

Gorenje Kondenstrockner D 62325	2452464	499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 60 cm	5 kg

UseLogic®, zentraler Einhand-Programmwahlknopf, Startzeitvorwahl (12 h), Fehlerdiagnosesystem, Programmblockierung - Kindersicherung (CDP), Programme: Zeitprogramme, Baumwolle (5 Trockengrade), Synthetik (4 Trockengrade), NEU XL Programm, Mix, Auffrischen (20 min.), Schrank-trocken, Funktionen: Zeit-Trocknen, reduzierte Trocknungstemperatur, Knitterschutz, Knitterschutz aus, Trockengrade, Abkühlen (10 Min.), Ausstattungsmerkmale: Kondenswasserbehälter (1,2 l), große Türöffnung (Ø 34 cm), großer Türöffnungswinkel (180°), Trommelinnenbeleuchtung, Trommelreversierung, Feuchtesensor, Vakuumfüßchen zur Aufstellung des Trockners auf den Waschvollautomat, Sicherheitssysteme: automatische Programmunterbrechung bei geöffneter Tür, Signal für „voller Kondenswasserbehälter", Signal für Flusensiebreinigung, Stromverbrauch: 0,56 kWh / Trockengang / kg, Trockenzeit: 100 min.

Energie-klasse C

Miele Gewerbe Ablufttrockner PT 7136 VARIO	1770152	2.412,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 70 cm	6,5 kg

Steuerung PROFITRONIC L VARIO, mit elektronischer Feuchtigkeitsmessung, 5 unterschiedliche Bedienkonzepte, 15 Standardprogramme bis zu 5 aktivierbare Programmpakete, 5 individuell programmierbare Sonderprogramme, Abluftsystem, professionelle Glastür, Großflächenfilter, Füllgewicht 6,5 kg, patentierte Miele Schontrommel, Trommelvolumen 130 Liter

Miele Ablufttrockner Novotronic T 7634	1990411	683,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg

Vollelektronischer Ablufttrockner, Glattwandtrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmablauf-Anzeige im Display, Trockenprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 800 U/min Strom: 3,75 kWh (alte Norm), 1000 U/min Strom: 3,20 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,75 kWh

Energie-klasse C

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Ablufttrockner Softtronic T 8302 — 2119102 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	6 kg

Vollelektronischer Ablufttrockner, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Programmablauf-Anzeige, Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom: 3,20 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,75 kWh

Energie-klasse C

Miele Ablufttrockner Softtronic T 8303 — 2177838 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	6 kg

Vollelektronischer Ablufttrockner, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, attraktives Gerätedesign mit schräger Blend, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Programmablauf-Anzeige, Trockenprogramme: Automatic, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 1000 U/min Strom: 3,20 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,75 kWh

Energie-klasse C

Miele Ablufttrockner Softtronic T 7734 — 1838431 — 809,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 63,4 cm	6 kg

Vollelektronischer Ablufttrockner, patentierte Schontrommel mit 1-6 kg Beladung, PerfectDry-System für schonendes und energiesparendes Trocknen, Update-Möglichkeit zur Programmaktualisierung, Display zur Anzeige und Einstellung diverser Funktionen, hoher Bedienkomfort durch große Einfüllöffnung, attraktives Gerätedesign mit geneigter Blende, emaillierte Front, Blendenfarbe lotosweiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Programmablauf-Anzeige im Display, Trockenprogramme: Automatic, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Oberhemden, Jeans, Finish Wolle, Glätten, Lüften, Extras: Schonen mit reduzierter Heizleistung, Knitterschutz, Summer, Zusatzfunktion: Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, intelligente Trommelreversierung, Trommelbeleuchtung, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, unterschiebbar (Nischenhöhe 85 cm), Verbrauchswerte: 800 U/min Strom: 3,75 kWh (alte Norm), 1000 U/min Strom: 3,20 kWh (neue Norm), 1400 U/min Strom: 2,75 kWh

Energie-klasse C

Beko Ablufttrockner DV 1160 — 1901133 — 299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,5 x 54 cm	6 kg

Ablufttrockner mit Zeitsteuerung, 8 Zeitprogramme bis 130 Minuten, Auffrischen, Schonend, automatischer Knitterschutz, automatische Abkühlphase, Beladungskapazität 6 kg, Restzeitanzeige, reversierende Trommelbewegungen, große Einfüllöffnung für leichteres Bügeln, inkl. Abluftschlauch, Anzeige für „Flusensieb reinigen", Energieverbrauch: 3,39 kWh

Energie-klasse C

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Elektra Bregenz Ablufttrockner TAF 7310	2397315	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,3 x 59,5 x 53 cm	7 kg

LED Display, 16 Programme u.a.: Viskose, Auffrischen, Dessous, Shirts 30 °C, Jeans, Sport, Edelstahltrommel, automatische Sensortrocknung, 3/6/9 h Startzeitvorwahl, große Türe für einfache Beladung und Entladung, Innenraumbeleuchtung, automatische Abkühlung, Kindersicherung, Programmablaufton, Warnanzeige: Filter reinigen

Energieklasse C

Whirlpool Ablufttrockner AWZ 3203	1641417	349,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 54,6 cm	5 kg

Fassungsvermögen 5 kg, Zeitschaltautomatik 0-130 min., Schonprogramm, automatischer Knitterschutz, 1-Knopf-Bedienung, Störanzeige für Flusensieb, reversierende Trommel, große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen, Türanschlag rechts, wechselbar, Verbrauch: 2,85 kWh für schranktrockene Wäsche nach Schleudern mit 1000 UpM

Energieklasse C

AEG Ablufttrockner LAVATHERM 35850	2129833	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 58 cm	7 kg

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse C, Fassungsvermögen 7 kg, Ablufttrockner mit variablem Abluftanschluss, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3.7 (3.9) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) U/Min, vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung für einfachste Bedienung, extrem große Einfüllöffnung (43, 5 cm), 11 vollelektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Taste Startzeitvorwahl bis 9 Stunden, zusätzliche Zeiteinteilung für 30 Minuten trocknen, Programm BETTWÄSCHE - speziell für große Wäschestücke, Programm JEANS - Perfektes Trocknen auch in kritischen Zonen, WOLLPFLEGE-Programm, SENSITIV-Programme für besonders sanfte Trocknung, Programm LEICHTBÜGELN gegen Knitterbildung in der Wäsche, Taste KNITTERSCHUTZ PLUS, Taste SCHONEN für temperaturempfindliche Gewebe, akustisches Signal am Programmende (abwählbar), Trommel-Innenbeleuchtung, LED-Programmablauf-Anzeige, leicht herausnehmbares Flusensieb, Reversierautomatik, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energieklasse C

Zanussi Ablufttrockner ZTB 271	2331233	319,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 58 cm	7 kg

Energie-Effizienzklasse: C, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 3,7 (3,9) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) UpM, vollelektronische Ein-Knopf-Programmsteuerung, 12 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme, Leichtbügeln PLUS, Jeans Programm, BABY-Programm für besonders sanfte Trocknung, AUFFRISCHEN, Taste FEINWÄSCHE, Programmablaufanzeige, akustisches Signal am Programmende (zuwählbar), LED-Anzeige für Filter, Reversierautomatik, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energieklasse C

Zanussi Ablufttrockner ZTA 140	1961217	259,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 58 cm	6 kg

Energie-Effizienzklasse: C, Verbrauch für Baumwolle schranktrocken: nur 2,9 (3,3) kWh bei Vorentwässerung mit 1400 (1000) UpM, Taste FEINWÄSCHE, Taste Baumwolle/Mischgewebe, Anzeige für Flusenfilterreinigung, Reversierautomatik, Trommel aus Edelstahl rostfrei

Energieklasse C

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Waschtrockner Toplader WTT 4536 — 2443406 — 1.099,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 45 x 60 cm	6 kg / 4 kg	1300 UpM

Digitaldisplay, 13 + 2 Programme: Wolle Kalt, Wolle 30, Feinwäsche Kalt, Feinwäsche 30, Feinwäsche 40, Feinwäsche 60, Koch-Buntwäsche Kalt, Koch-Buntwäsche 30, Koch-Buntwäsche 40, Koch-Buntwäsche 60, Koch-Buntwäsche 90, Spülen, Schleudern, Trocknen, Langsam Trocknen, Zusatzfunktionen: Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Intensiv, Mengenautomatik, 24 h Startvorwahl / Restzeitanzeige, Interswing-Schleuderautomatik mit Sanftanlauf, Unwuchtkontrollsystem (UKS), fahrbar, Posistopp, Aquasafe, Überlaufschutz, Schaumerkennungssystem, Türe geschlossen Anzeige

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse B

Miele Waschtrockner Softtronic WT 2780 WPM — 2382113 — 1.894,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 59,5 x 58 cm	5,5 kg / 3 kg	1600 UpM

Patentierte Schontrommel, Beladung Waschen 1 - 5,5 kg, Beladung Trocknen 1 - 3 kg, Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung, elektronische Schaumregulierung, elektronische Feuchtigkeitsmessung beim Trocknen, Kondenstrockner mit Wasserkühlung, Schleuderwahl: 400 bis 1600 U/min, Spülstop, Funktion „ohne Schleudern", unübertroffen leise durch Geräuschdämmung und besonderen Antrieb, attraktives Gerätedesign mit gerader Blende, Blendenfarbe weiß, Programmwahl durch Drehwahlschalter mit Ringbeleuchtung und Display, Programmablauf-Anzeige im Display, Temperaturanwahl KALT und 20°, variable Trockenstufen, Zeitwahl, Beladungserkennung mit Dosierempfehlung, Startvorwahl bis zu 24 Std., Restzeitanzeige, Tageszeitanzeige, Trommelbeleuchtung, Memory Funktion, eine Vielzahl an Displaysprachen wählbar, Summer, Standard- und Spezialprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkle Wäsche, Jeans, Handwasch-Wolle, Seide, Oberhemden, Sportwäsche, Sportschuhe, Kopfkissen, Imprägnieren, Kuscheltiere, Hygiene, Neue Textilien, Glätten bügelleicht, Auffrischen, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Programm-Optionen: Vorwäsche, Einweichen, Kurz, Wasser Plus, Extra leise, Flecken, Waterproof-Metal, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, hochwertige Chromring-Tür, emaillierte Gerätefront und Seitenwände, säulenfähig, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), Verbrauchswerte: 69 l Wasser, 3,4 kWh Strom (für 5,5 kg Waschen und Trocknen)

Waschwirkung A | Energieklasse A

Whirlpool Waschtrockner AWZ 514 — 2143267 — 679,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	85 x 60 x 57 cm	5 kg / 3 kg	1400 UpM

Fassungsvermögen zum Waschen: 5 kg, zeitgesteuerter Kondenstrockner, Fassungsvermögen zum Trocknen: 3 kg, automatische Mengensteuerung, dynamische Grundprogramme für: Baumwolle, Pflegeleichtes, Feinwäsche, Wolle, Vorwäsche, Drehzahlreduzierung, Trocknen, Start/Pause, 1-Knopf-Bedienung mit integrierter freier Temperaturwahl, Verbrauch Waschen: 54 l Wasser, 1,15 kWh Strom, Verbrauch Trocknen: 1,85 kWh Strom, 120 min.

Schleuderwirkung B | Waschwirkung A | Energieklasse C

Thomas Wäscheschleuder Centri 772 SEK — 0300497 — 169,00

Farbe	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	3 kg	2800 UpM

3 kg Trockenwäsche, Super-Schleuderleistung 2800 UpM, für schnellstes und wirtschaftliches Trocknen, mit Trommel aus Edelstahl - rostfrei

Thomas Wäscheschleuder Centri 776 SEK — 2056836 — 209,00

Farbe	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
weiß	4,5 kg	2800 UpM

4,5 kg Trockenwäsche, Super-Schleuderleistung 2800 UpM, für schnellstes und wirtschaftliches Trocknen, eine komplette Waschmaschinenfüllung, mit Trommel aus Edelstahl - rostfrei

Wäschepflege

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Thomas Wäscheschleuder Centri 776 SEK INOX	1349570	229,00

Farbe	Fassungsvermögen	Schleuderdrehzahl
edelstahl	4,5 kg	2800 UpM

Anspruchsvolles Design, hochwertiges Edelstahlgehäuse -rostfrei, geringe Schmutzempfindlichkeit, 4,5 kg Trockenwäsche, Super-Schleuderleistung 2800 UpM, eine komplette Waschmaschinenfüllung, mit Trommel aus Edelstahl - rostfrei, Abschlussring und Deckel aus hochschlagfestem Kunststoff

Miele Bügelmaschine B 990	2274604	1.388,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	96 x 98,5 x 38 cm

83 cm breite Bügelwalze, variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern, zeitsparendes, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts,Sweatshirts, Jeanshosen, schnelles, hygienisches Bügeln von Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche, Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, geringer Platzbedarf - weniger als 0,2m² Stellfläche, textilgerechte Temperaturwahl, hoher Anpressdruck (0,35 N/cm²), Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe, wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum, Ablagestange für knitterfreies Abkühlen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, gute Standsicherheit, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet, Bügeltuch Sunshine: einfarbig hellgelb, Abdeckhaube, Klebefolie für den Temperaturwähler, Abmessungen zusammengeklappt (H x B x T): 105,5 x 50 x 38 cm, Gewicht: netto 38 kg, Absicherung: 16 A, Anschlusswert: 3,1 kW, Heizleistung: 3,0 kW

Miele Bügelmaschine B 995 D	2274590	1.494,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	96 x 98,5 x 38 cm

83 cm breite Bügelwalze, variable Walzengeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, müheloses Bügeln von Tisch- oder Bettwäsche, Servietten, Geschirrtüchern, zeitsparendes, bequemes Bügeln von Freizeitbekleidung wie T-Shirts, Sweatshirts, Jeanshosen, Schnelles, hygienisches Bügeln von Kinderbekleidung, Trikotwäsche, Berufsbekleidung, Unterwäsche, Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, geringer Platzbedarf - weniger als 0,2m² Stellfläche, textilgerechte Temperaturwahl, hoher Anpressdruck (0,35 N/cm²), Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe, wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum, Ablagestange für knitterfreies Abkühlen, Dampffunktion, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, gute Standsicherheit, auf 20 Jahre Lebensdauer getestet, Dampfbügelmaschine, Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen, Zwei-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, etwa 40 Minuten Bügeln mit Dampf - mit nur einer Füllung, Betrieb mit Leitungswasser, LED-Anzeige bei leerem Wassertank, Bügeltuch Waves: grau-braun mit weißen Wellenlinien, besonders langlebig, Zubehör: Abdeckhaube, Klebefolie für den Temperaturwähler, Einfüllstutzen für den Wassertank, Abmessungen zusammengeklappt (H x B x T): 105,5 x 50 x 38 cm, Gewicht: netto 39 kg, Absicherung: 16 A, Anschlusswert: 3,5 kW, Heizleistung: 2,55 kW, Heizleistung Wassertank: 0,85 kW

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Standgeschirrspüler FAVORIT 54760	2129817	529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 44,6 x 62,0 cm	9 Maßgedecke

BASIS-KLASSE, Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,80 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 9 Maßgedecke, Geräusch: 49 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, Automatic-Programm 45-70°C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70°C für perfekte Hygiene, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: 30 MIN 65°, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Intensiv-Care 70°C, Vorspülen, Startzeitvorwahl bis 9 Stunden, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, FLEX-Körbe, Oberkorb: höhenverstellbar, Unterkorb: Tellerhalter fix, klappbarer Besteckkorb, AQUA-CONTROL, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energie-klasse	A	Reinigungs-wirkung	A	Trocken-wirkung	A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Standgeschirrspüler ZDS 2010 — 2094517 — 419,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 44,6 x 60,5 cm	9 Maßgedecke

Energie-Label: A/A/A, Verbrauchswerte: 13 Liter Wasser, 0,80 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 9 Maßgedecke, Geräusch: 51 dB, 5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: 30 MIN 65°, Energiesparen 50°C, Intensive 70 (89 min.), Normal 65°C, Vorspülen, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10A oder 16A

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Beko Standgeschirrspüler DFS 1300 — 1771779 — 399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 44,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

LED-Display, 3 Spülprogramme, 2 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50 °C, Intensiv 65 °C, Arbeitsplatte abnehmbar, Durchlauferhitzer, Platz für 10 Maßgedecke, höhenverstellbarer Oberkorb, Ablagen für Tassen, Besteckkorb, Programmablaufanzeige, Salzmangelanzeige, Klarspüleranzeige, Aquastop, Wasserverbrauch: 13 Liter, Energieverbrauch: 1,01 kWh, Geräusch: 54 dB

Energieklasse A | Reinigungswirkung B | Trockenwirkung A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GS 3455 W — 1821016 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 44,8 x 57 cm	10 Maßgedecke

LED, 5 Spülprogramme: Vorwäsche, Mini 30, Eco 50°C, Normal 60, Intensiv 70°C, zuwählbar: Extra Trocknen, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, höhenverstellbarer Oberkorb, Metallfilter, 4 Temperaturen: 30/50/60/70 °C, Geräuschpegel: 52 dB, Verbrauch: 1,01 kWh / 13 Liter, Aquasafe, antibakterielle Türdichtung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Standgeschirrspüler ADP 657 — 2048388 — 529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 44,8 x 57 cm	10 Maßgedecke

10 Maßgedecke, elektrische Nachfüllanzeige für Salz, Nachfüllanzeige für Klarspüler, Programmablaufanzeige, 5 Programme, 4 Reinigungstemperaturen, Oberkorb höhenverstellbar, leise bei nur 51 dBA, Verbrauch: 13 l Wasser, 1,01 kWh Strom

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung B

Siemens Standgeschirrspüler SF24T254EU — 1986279 — 569,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 45 x 60 cm	9 Maßgedecke

4 Programme: Normal 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, auto 3in1, Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0.8 kWh Strom, 3 Reinigungstemperaturen, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic, umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit servoSchloss, Wellensprüharme, selbstreinigendes Sieb, Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Standgeschirrspüler DSFN 1530	2386984	449,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

5 Spülprogramme, 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30 35 °C, Eco 50 °C, Normal 60 °C (Quick&Clean), Intensiv 70 °C, Arbeitsplatte abnehmbar, Durchlauferhitzer, Platz für 12 Maßgedecke, höhenverstellbarer Oberkorb, Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, 3-fach geteilter Besteckkorb, Handgriff am Unterkorb, Programmablaufanzeige, Salzmangelanzeige, Klarspüleranzeige, Aquastop, Wasserverbrauch: 15 Liter, Energieverbrauch: 1,05 kWh, Geräusch: 49 dB

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Beko Standgeschirrspüler DFN 1302	2386720	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

LED-Display, 3 Spülprogramme, 2 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Arbeitsplatte abnehmbar, Durchlauferhitzer, Platz für 12 Maßgedecke, höhenverstellbarer Oberkorb, Ablagen für Tassen, Besteckkorb, Programmablaufanzeige, Salzmangelanzeige, Klarspüleranzeige, Aquastop, Wasserverbrauch: 15 Liter, Energieverbrauch: 1,05 kWh, Geräusch: 45 dB

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	B	A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GS 3207 W	2397714	549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

7 Spülprogramme: Vorwäsche, Mini 30, Fein 40°C, Eco 50°C, Express 58, Intensiv 70°C, Auto, zuwählbar: Extra Trocken, All in 1, Halbe Beladung, Startzeitvorwahl 24 h, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüler, automatische Halbe Beladung, automatische Wasserenthärtung, höhenverstellbarer Oberkorb / Clip Matic, Mini Bestecklade, Profi Besteckablage / Flaschenhalter, Glashalter für langstielige Gläser, Metallfilter, 6 Temperaturen: 35/40/50/60/65/70 °C Geräuschpegel 45 dB, Verbrauch: 1,10 kWh / 14 Liter, Aquasafe Plus, DMFS, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GSF 2106 W	2397749	579,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	82-85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Mini LCD, 6 Spülprogramme: Vorwäsche, Mini 30, Fein 40, Eco 50°C, Express 58, Intensiv 70°C, zuwählbar: Extra Trocknen, All in 1, Halbe Beladung, 24 h Stahrtzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüle, automatische Halbe Beladung, höhenverstellbarer Oberkorb / Clip Matic, Profi-Besteckablage / Flaschenhalter, Metallfilter, 5 Temperaturen: 35/40/50/60/70 °C, Geräuschpegel 47 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 13 Liter, Aquasafe Plus, DMFS, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GSF 2105 X	2397730	549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	82-85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

LED, 5 Spülprogramme: Vorwäsche, Mini 30, Eco 50°C, Express 58, Intensiv 70°C, zuwählbar: Extra Trocknen, Halbe Beladung, Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, automatische Halbe Beladung, höhenverstellbarer Oberkorb / Clip Matic, Metallfilter, 4 Temperaturen 35/40/50/60/70 °C, Geräuschpegel 47 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 13 Liter, Aquasafe Plus, DMFS, antibakterielle Türdichtung

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GS 3205 W — 2397757 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

5 Spülprogramme: Vorwäsche, Mini 30, Eco 50°C, Express 58, Intensiv 70°C, zuwählbar: Extra Trocknen, All in 1, Halbe Beladung, Startzeitvorwahl: 3/6/9 h, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüler, höhenverstellbarer Oberkorb, Metallfilter, 4 Temperaturen: 35/50/60/70 °C, Geräuschpegel: 47 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 15 Liter, Aquasafe Plus, DMFS, antibakterielle Türdichtung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GSF 2003 W — 2397722 — 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

3 Spülprogramme: Vorwäsche, Eco 50°C, Intensiv 65, zuwählbar: Extra Trocknen, Halbe Beladung, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, höhenverstellbarer Oberkorb, Metallfilter, 2 Temperaturen 50/70 °C, Geräuschpegel 52 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 15 Liter, Aquasafe, antibakterielle Turbotrocknung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Elektra Bregenz Standgeschirrspüler GSF 7100 C — 2131471 — 749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	85 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollautomatische Programmwahl mit 6 verschiedenen Waschtemperaturen, Geräusch 42 dB, Brushless DC™ Motor, Sensormanagement, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüler, automatische Halbe Beladung, automatische Wasserenthärtung, höhenverstellbarer Oberkorb / Clip Matic, Mini Bestecklade, Profi Besteckablage / Flaschenhalter, Glashalter für langstielige Gläser, Metallfilter, Aquasafe Plus, DMFS, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre, Warnanzeige: Wasserzulauf geschlossen, Türe offen, Wasserverlust, Filter verschmutzt, Farbe: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Standgeschirrspüler ADP 4109 — 2285029 — 479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,7 x 59,6 cm	12 Maßgedecke

12 Maßgedecke, Startzeitvorwahl 3, 6, 9 Std., Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 5 Programme, 4 Reinigungstemperaturen, Hygiene+ Programm, Programm Halbe Beladung, Oberkorb höhenverstellbar, auch in beladenem Zustand, leise bei nur 51 dBA, Verbrauch: 16 l Wasser, 1,05 kWh Strom

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Standgeschirrspüler ADP 4108 — 2285010 — 449,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,7 x 59,6 cm	12 Maßgedecke

12 Maßgedecke, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 7 Programme, 4 Reinigungstemperaturen, Expressprogramm 40 °C und Hygiene+ Programm, Programm Halbe Beladung, Oberkorb höhenverstellbar, auch in beladenem Zustand, leise bei nur 51 dBA, Verbrauch: 16 l Wasser, 1,05 kWh Strom

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Standgeschirrspüler G 1143 SC

2203510 | 809,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	84,5 x 59,8 x 60 cm	12 Maßgedecke

Standmodell in brillantweiß, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 13 l Wasser, 1,05 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 46 dB (A) re1pW, Fassungsvermögen: 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, Korbgestaltung: einzigartige Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage (GOK 60.10), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch Comfort-Einsatz sowie herausnehmbaren Spike-Einsatz mit einzeln klappbaren Spike-Reihen (GUK 60.20 SC), Zusatzfunktionen: Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Eco-Sensor Plus, 24 Stunden Startvorwahl, Extras Taste „Turbo", Türverschluss mit Kindersicherung, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

AEG Standgeschirrspüler FAVORIT PERFECTA AA

2333309 | 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 60 x 61 cm	12 Maßgedecke

BASIS-KLASSE, unterbaufähig, Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 15 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, Geräusch: 49 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: 30 MIN 60°, Energiesparen 50°C, Intensive 70 (89 min), Normal 65°C, Vorspülen, beste Reinigungsergebnisse durch Impulsspülen, Text-/Symbolblende, Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Programmablaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Oberkorb: höhenverstellbar / 4 klappbare Tassenablagen mit Halterungen für kurzstielige Gläser, Unterkorb: Messerablage, AQUA-CONTROL, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

AEG Standgeschirrspüler FAVORIT 60660

2333287 | 579,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,6 x 62,5 cm	12 Maßgedecke

KOMFORT-KLASSE, Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, 44 dB - Night Cycle 42 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, Automatic-Programm 45-70°C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70°C Hygiene, 7 Spülprogramme und 4 Temperaturen: 30 MIN 60°, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Care 70°C, Night Cycle, Vorspülen, Glasschutzsystem, Text-/Symbolblende, Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, FLEX max-Körbe, Oberkorb: Einhand-Höhenverstellung auch im beladenen Zustand / 4 klappbare Tassenablagen mit Halterungen für kurzstielige Gläser/ klappbare Halterung für langstielige Gläser / Tellerhalter 2-teilig klappbar, Unterkorb: XXL-Rahmen und -Stauraum / 2 klappbare Tellerhalter, AQUA-CONTROL mit AQUA-ALARM, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

AEG Standgeschirrspüler ÖKO_FAVORIT EXPRESS

2449986 | 579,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Fassungsvermögen
weiß	85 x 59,6 x 62,5 cm	12 Maßgedecke

Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, sehr leise: nur 45 dB, Warmwasseranschluss bis 60°C, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, Automatic-Programm 45-70°C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70° C für perfekte Hygiene, 6 Spülprogramme und 4 Temperaturen: 30 MIN 60°, 50 MIN, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Care 70°C, Text-/ Symbolblende, Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Oberkorb: Einhand-Höhenverstellung auch im beladenen Zustand/ 4 klappbare Tassenablagen mit Halterungen für kurzstielige Gläser/ klappbare Halterung für langstielige Gläser/ Tellerhalter 2-teilig klappbar, Unterkorb: XXL-Rahmen und -Stauraum/ 2 klappbare Tellerhalter, AQUA-CONTROL mit AQUA-ALARM, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Geschirrspüler

Beschreibung			Artikel-Nr.	UVP
Zanussi Standgeschirrspüler ZDF 1000			1888587	329,00
Farbe weiß	Abmessungen (HxBxT) 85 x 60 x 61 cm	Fassungsvermögen 12 Maßgedecke		

Energie-Label: A/A/B, Verbrauchswerte: 16 Liter Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, Geräusch: 53 dB, 5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: 30 MIN 65°, Energiesparen 50°C, Intensive 70 (89 min.), Normal 65°C, Vorspülen, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10A oder 16A

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung B

Zanussi Standgeschirrspüler ZDF 2025			2094525	349,00
Farbe weiß	Abmessungen (HxBxT) 85 x 60 x 61 cm	Fassungsvermögen 12 Maßgedecke		

Energie-Label: A/A/A, Verbrauchswerte: 15 Liter Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, Geräusch: 49 dB, Beladungserkennung, 5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: 30 MIN 65°C, Energiesparen 50°C, Intensive 70 (89 min), Normal 65°C, Vorspülen, Startzeitvorwahl 3 Stunden, LED-Anzeigen für Salz- und Klarspüler nachfüllen, Oberkorb: höhenverstellbar / 4 klappbare Tassenablagen, Aqua-Stop, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10A oder 16A

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Siemens Standgeschirrspüler SN25M200EU			2208717	599,00
Farbe weiß	Abmessungen (HxBxT) 85 x 60 x 60 cm	Fassungsvermögen 13 Maßgedecke		

Ihre Vorteile: auto45°C - 65°C, Schnellprogramm 45°C, varioSpeed, dosierAssistent, vario-Körbe, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, Geräusch: (re 1 pW), untergebaut, besonders leise, nur 48 dB, Verbrauch: Wasser- und Energieverbrauch im Eco 50°C nur 12 l / 1,05 kWh, 140 min, 4 Reinigungstemperaturen, Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, speedMatic Hydrauliksystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, selbstreinigendes Sieb mit 3fach Wellen-Filter, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Farbe Anzeige-Elemente: bernstein, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Klarspüler-Nachfüllanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2x), aquaStop mit lebenslanger Garantie, Glasschonsystem

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Siemens Standgeschirrspüler SE24M262EU			2334852	499,00
Farbe weiß	Abmessungen (HxBxT) 85 x 60 x 60 cm	Fassungsvermögen 12 Maßgedecke		

4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Sonderfunktion: varioSpeed, Reiniger-Automatik, Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 1.05 kWh Strom, 5 Reinigungstemperaturen, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut, Aqua-Sensor, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Geschirrkörbe in silber, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tastensperre, Tür mit servoSchloss, Wellensprüharm, selbstreinigendes Sieb, Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Oranier Elektro-Standherd DC 1933	2439182	899,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
edelstahl	86,2 x 50 x 60 cm

Glaskeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, Ausstattung Herdmulde: 2x Normalzonen 2x 145 mm / 1,2 kW, 1x Bräterzone 180 / 110 mm / 1,7 kW, 1x Zweikreiszone 145 x 250 mm / 2,0 kW, Restwärmeanzeige 4-fach, Elektro-Multifunktionsbackofen, Oberhitze 1,10 kW, Unterhitze 1,10 kW, Grill 1,50 kW, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper 2,0 kW, Beleuchtung 1-fach, Reelingsystem, ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängbare, dreifach verglaste Backofentür, Standardzubehör: 2 emaillierte Kombibleche, 1 Grillrost, Innenabmessungen (B/T/H): 50,0 / 60,0 / 86,2 cm

Energie-klasse A

Oranier Elektro-Standherd DC 1933, braun	2439174	769,00
Oranier Elektro-Standherd DC 1933, weiß	2439166	699,00

Oranier Elektro-Standherd DC 1932	2414589	659,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	86,1 x 50 x 60 cm

Kochfläche: Glaskeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, Ausstattung Herdmulde: Einkreis-Kochzone 2 x 145 mm / 1,2 kW, Einkreis-Kochzone 2 x 180 mm / 1,8 kW, Restwärmeanzeige 4-fach, Elektro-Multifunktionsbackofen: Oberhitze 1,10 kW, Unterhitze 1,10 kW, Grill 1,50 kW, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper 2,0 kW, Beleuchtung 1-fach, Reelingsystem, ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängebare, dreifach verglaste Backofentür, Geschirrwagen, Ausgleichsfüße, Standardzubehör: 2 emaillierte Kombibleche, 1 Grillrost, Innenabmessungen (B/T/H): 39,5 / 39,0 / 31,5 cm

Energie-klasse A

Oranier Elektro-Standherd F 1912	2123150	339,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Kochfläche: 4 Kochplatten, davon: 1 Blitzkochlplatte 180 mm mit 2,0 kW, 1 Blitzkochplatte 145 mm mit 1,5 kW, 1 Normalkochplatte 145 mm mit 1,0 kW, 1 Normalkochplatte 180 mm mit 1,5 kW, Elektro-Backofen: Oberhitze 1,0 kW, Unterhitze 1,0 kW, Elektrogrill 1,60 kW, höhenverstellbare Füße max. 15 mm, Standardzubehör: 1 Backblech, 1 Grillrost, 1 Fettpfanne, Innenabmessungen (B/T/H): 38,5 / 42,0 / 32,0 cm

Energie-klasse B

Beko Standherd CM 58000	1771795	499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Kochzonen: Cerankochfeld, 4 Hi-Light-Kochzonen: vorne links: Ø 180 mm / 1800 Watt, vorne rechts: Ø 140 mm / 1200 Watt, hinten links: Ø 140 mm / 1200 Watt, hinten rechts: Ø 180 mm / 1800 Watt, Multifunktionsbackrohr mit Heißluft mit Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Umluft, Ober- und Unterhitze, Auftauen, Geschirrlade, pflegeleichtes Spezialemail, Backofenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech emailliert, 1 Fettpfanne emailliert

Energie-klasse B

Beko Standherd CS 56000	1771809	349,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Kochzonen: Massemulde: vorne links: Ø 180 mm / 2000 Watt, vorne rechts: Ø 145 mm / 1000 Watt, hinten links: Ø 145 mm / 1000 Watt, hinten rechts: Ø 180 mm / 1500 Watt, Ober- und Unterhitze, Oberhitze, Unterhitze, Grill, Geschirrlade, pflegeleichtes Spezialemail, Backofenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 Rost, 1 Backblech emailliert

Energie-klasse B

Herde

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Elektra Bregenz Standherd HSC 5140 W	1681559	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Multifunktionsbackrohr: 49 Liter, 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, Pizza, Easy Clean - graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtür, Backrohrbeleuchtung, vollverglaste Türe, 3-fach verglaste Türe, Schublade mit Teleskop-Auszug, abklappbarer Grill, Ausstattung Kochfeld: 4 Glaskeramikkochfelder: vorne links: Ø 180 - 1800 W, hinten links: Ø 120 - 1200 W, vorne rechts: Ø 180 - 1800 W, hinten rechts: Ø 150 - 1500 W, 4fach Restwärmeanzeige, Betriebskontrollleuchte, Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne, Ceran-Schaber

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Standherd HS 5130 W	1671804	499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Multifunktionsbackrohr: 49 Liter, 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, Pizza, Easy Clean - graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtür, Backrohrbeleuchtung, vollverglaste Türe, 3fach verglaste Türe, Schublade mit Teleskop-Auszug, ablappbarer Griff, Ausstattung Kochfeld: 4 Massekochfelder mit Abdeckhaube, vorne links: Ø 145 - 1500 W, hinten links: Ø 180 - 2000 W, vorne rechts: Ø 180 - 1500 W, hinten rechts: Ø 145 - 1000 W, Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne

Energie-klasse A

Gorenje Elektroherd EC 57126 AW	2452170	589,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Aqua Clean, Kochplattenbestückung: 2 Hi Light Kochzonen, 2 Standardstrahlheizkörper, 4-fach Restwärmeanzeige, Wrasenabzug nach hinten, Ausstattung: lackierte Bedienungsblende, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, 2 Kontrolllampen, Cool Door (CD), aushängbare Glas-/Edelstahl-Backofentür, Backofen mt EcoClean-Email emailliert, Sickeauszüge, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 2 Backbleche, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne - extra tief, Anschlusswert: 9,25 kW, Energieverbrauch: 0,78 kWh (Umluft/Heißluft), 0,79 kWh (konventionelle Beheizung)

Energie-klasse A

Gorenje Elektroherd E 734 W	2328089	439,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Aqua Clean, Kochplattenbestückung: 1 Blitzkochplatte, 3 Normalkochplatten, Wrasenabzug nach hinten, Ausstattung: lackierte Bedienungsblende, ergonomisch geneigt, 2 Kontrolllampen, 7-Takt-Schalter, Compact Door (C), aushängbare Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, Zierdeckel, abnehmbar, seitliche Einhängegitter, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Backbleche, 1 Fettpfanne - extra tief, 1 Fettfilter, Anschlusswert: 8,9 kW, Energieverbrauch: 0,79 kWh

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Gorenje Lichtstromherd E 234 W	0124133	329,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 50 x 60 cm

Elektroherd, Lichstromherd (220 V), steckerfertig, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhizte, Oberhitze, Großflächengrillen, Kochplattenbestückung: 1 Blitzkochplatte, 2 Normalkochplatten, Ausstattung: lackierte Bedienungsblende, 2 Kontrolllampen, 7-Takt-Schalter, Compact Door (C), aushängbare Glas-/Metall-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, Zierdeckel, abnehmbar, Sickeauszüge, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Backblech, Anschlusswert: 6,5 kW, Energieverbrauch: 0,93 kWh (konventionelle Beheizung)

Energieklasse B

Oranier Elektro-Standherd DCU 1935	2223376	1.179,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	86,1 x 54,2 x 60 cm

Kochfläche: Glaskeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen: Ausstattung Herdmulde: 2 x Normalzonen 145 mm / 1,2 kW, 1 x Bräterzone 210 / 120 mm / 2,1 kW, 1 x Zweikreiszone 145 x 250 / 2,0 kW, Restwärmeanzeige 4-fach, Elektro-Multifunktionsbackofen: Oberhitze 1,10 kW, Unterhitze 1,10 kW, Grill 1,50 kW, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper 2,0 kW, Beleuchtung 1-fach, Reelingsystem, Elektronikuhr zur Backofenprogrammierung, ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, Geschirrwagen, Ausgleichsfüße, Standardzubehör: 2 emaillierte Kombibleche, 1 Grillrost, Innenabmessungen (B/T/H): 39,5 / 39,0 / 31,5 cm

Energieklasse A

Oranier Elektro-Standherd DC 1935	1752510	1.109,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	86,1 x 54,2 x 60 cm

Glaserkeramik-Kochfeld mit 4 stufenlos regelbaren Highlight-Kochzonen, Ausstattung Herdmulde: 2 x Normalzone 145 mm / 1,2 kW, 1 x Bräterzone 210 / 120 mm / 2,1 kW, 1 x Zweikreiszone 145 x 250 / 2,0 kW, Restwärmeanzeige 4-fach, Elektro-Multifunktionsbackofen: Oberhitze 1,10 kW, Unterhitze 1,10 kW, Grill 1,50 kW, Umluft, Heißluft mit Ringheizkörper 2,0 kW, Beleuchtung 1-fach, Reelingsystem, ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängebare, doppelt verglaste Backofentür, Geschirrwagen, Ausgleichsfüße, Standardzubehör: 2 emaillierte Kombibleche, 1 Grillrost, Innenabmessungen (B/T/H): 39,5 / 39,0 / 31,5 cm

Energieklasse A

Oranier Elektro-Standherd F 1935	1752529	519,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85,7 x 54,2 x 54 (59,4) cm

4 Kochplatten, davon 2 Blitzkochplatten, Ausstattung Herdmulde: Normalkochplatte 145 mm / 1,0 kW, Normalkochplatte 180 mm / 1,5 kW, Blitzkochplatte 145 mm / 1,5 kW, Blitzkochplatte 180 mm / 2,0 kW, steckbare Abdeckhaube, Mulde emailliert, Elektrobackofen für konventionelle Betriebsweise, Oberhitze 1,10 kW, Unterhitze 1,10 kW, Elektrogrill 1,50 kW, Beleuchtung 1-fach, Reelingsystem, ORANIER-CLEAN-UP-Emaillierung, aushängbare, doppelt verglaste Backofentür, Standardzubehör: 2 emaillierte Kombibleche, 1 verchromter Grillrost, Innenabmessungen (B/T/H): 39,5 / 39,0 / 31,5 cm

Energieklasse B

Herde

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Standherd HSC 6141 C — 1685007 — 799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
edelstahl	85 x 60 x 60 cm

Multifunktionsbackrohr: 56 Liter, 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, Pizza, Easy Clean - graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtür, Backrohrbeleuchtung, vollverglaste Türe, 3-fach verglaste Türe, Schublade mit Teleskop-Auszug, abklappbarer Grill, Ausstattung Kochfeld: 4 Glaskeramikkochfelder, vorne links: Ø 180 - 1800 W, hinten links: Ø 140 - 1200 W, vorne rechts: Ø 160 - 1500 W, hinten rechts: Ø 120/220 - 750/2200 W, 4fach Restwärmeanzeige, Betriebskontrollleuchte, Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Standherd HSC 6141 W, weiß — 1648519 — 699,00

Elektra Bregenz Standherd HS 6140 — 1695487 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 60 x 60 cm

Multifunktionsbackrohr: 56 Liter, 6 Kochfunktionen: Heißluft Plus, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill, Flächengrill, Pizza, Easy Clean - graues Email, katalytische Rückwand, aushängbare Backrohrtür, Backrohrbeleuchtung, vollverglaste Türe, 3-fach verglaste Türe, Schublade mit Teleskop-Auszug, abklappbarer Grill, Ausstattung Kochfeld: 4 Massekochfelder mit Abdeckhaube, vorne links: Ø 140 - 1500 W, hinten links: Ø 180 - 1500 W, vorne rechts: Ø 180 - 2000 W, hinten rechts: Ø 145 - 1000 W, Zubehör: Grillrost, Backblech, Fettpfanne

Energie-klasse A

AEG Standherd COMPETENCE 41016 VH — 1541234 — 749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 60 x 60 cm

Backofen-Beleuchtung, Leichtbedien-Elektronikuhr, Versenkknebel mit Bedruckung, Line-Control, 4fach Restwärmeanzeige, 4 Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone, 8 Beheizungsarten, Dampfaustritt über das Kochfeld, Leichtreinigungstür, glattflächige Backofenwände, Longclean-Emaille, Grillheizstab abklappbar, Geschirrwagen

Energie-klasse A

Gorenje Elektroherd EC 67120 AW — 2064588 — 569,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 60 x 60 cm

Elektroherd mit Glaskeramik-Kochfeld, Backofenfunktionen: Beleuchtung, Ober-/Unterhitze, Singlegrillen, Großflächengrillen, Großflächengrillen mit Ventilator, Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe), Heißluft, Auftauen, Unterhitze mit Ventilator, Aqua Clean, Kochplattenbestückung: Glaskeramik-Kochfeld mit 14 Hi Light-Kochzonen, davon 1 Hi Light-Zweikreis-Kochzone und 1 Hi Light-Bräterzone, 4-fach Restwärmeanzeige, Wrasenabzug nach hinten, Ausstattung: lackierte Bedienungsblende, 4 Energieregler, davon 2 für Zuschaltung, 2 Kontrolllampen, Cool Door (CD), aushängbare Glas-/Edelstahl-Backofentür, Backofen mit EcoClean-Email emailliert, seitliche Einhängegitter, Geschirrwagen, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 Kombirost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne - extra tief, 1 Fettfilter, Anschlusswert: 10,3 kW, Energieverbrauch: 0,79 kWh

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Festbrennstoffherd HZ 404 W — 0472441 — 749,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	85 x 40 x 60 cm

Lackierte Standherdplatte, emaillierte Abdeckhaube, Nachverbrennung durch Sekundärluftzuführung, Wärmestromumleitung, stufenlos einstellbarer Verbrennungsluftregler, staubfreie Rosttüttelung, Höhenverstellung, umschlagbare Türe, großer Feuerraum 26 cm Tiefe, 15 mm verstellbarer Herdrahmen, Rauchrohranschluss oben mit „Rauch-Abzug-Oben-Set“ möglich, Gluttasse, Aschekasten, 3 Kaminanschlussmöglichkeiten (hinten, links und rechts seitlich)

Elektra Bregenz Festbrennstoffherd HZ 404 B, braun — 1360078 — 749,00

Herde

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Oranier Kohle-Beistellherd 1807	2439158	839,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)
weiß	84,5 x 39,5 x 60 cm

Geschliffene Gusskochplatte, Nennheizleistung 5,00 kW, schamottierter Feuerraum, verstellbarer Rost für Sommer-/Winterfeuerung, Fülltüröffnung 19 x 12 cm, großer, leicht entnehmbarer Aschekasten, Rüttelrost, geräumiger Gerätewagen, emailliertes Abdeckblech, Vortür-Verdeckung für Feuerraum- und Aschekastentür, höhenverstellbare Füße, zugelassene Brennstoffe: Scheitholz, Braunkohlebrikett 6" und 7", Abgasanschluss Ø 12 cm, rechts, links oder hinten jew. 67 cm (OKF Mitte Abgasstutzen), Rohranschluss: Ø 12,0 cm

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Zanussi Kühlbox ZRX 307 W	1961195	249,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	52 x 52,5 x 58,7 cm	62 / 5 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 67 Liter, davon 1-Stern-Fach 5 Liter, Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN/N/ST, Türanschlag wechselbar, Ausstattung: 1 Rost, aufklappbar

Energie-klasse A

Gorenje Kühlbox RB 4098 W	2452200	339,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	61 x 54 x 58 cm	79 / 9 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 1 Glasabstelllfläche, 1 Eierbehälter (6), 3 Innenbehälter, Nutzinhalt Kühlteil/Frostfach: 79/9 Liter, Energieverbrauch pro Tag: 0,40 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 146 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A+

Liebherr Tischkühlschrank KX 1021	1885243	459,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	63 x 55,1 x 62,3 cm	86 / 6 Liter

Eisfach mit Eiswürfelschale, Abstellrost mit hochklapbarer Kunststoffabstellfäche, Obst-/Gemüseschalen, Eierbehälter, Innenbeleuchtung, Cool Plus Funktion, attraktives Swing Design, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte), abnehmbare Tischplatte, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 146,0 kWh/Jahr

Energie-klasse A

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

AEG Tischkühlschrank SANTO 17 TK58 — 1508474 — 259,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	152 Liter

BASIS-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr, 0.422 kWh/Tag, transparente Obst- und Gemüseschale, Klima-Klasse: SN-ST, Nutzinhalt: 152 Liter, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum mit selbsttätiger Tauwasser-Verdunstung, Abstellroste, stabil und höhenverstellbar, Kühlraum-Innenbeleuchtung, vorn verstellbare Füße bei unebenem Boden, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbaufähig, Zubehör: 1 Eierablage, Anschlusskabel 1,7 m mit Schuko-Stecker

Energie-klasse A

AEG Tischkühlschrank SANTO 16 TK58 — 1508482 — 279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	122 / 18 Liter

BASIS-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr, 0.641 kWh/Tag, transparente Obst- und Gemüseschale, Klima-Klasse: SN-ST, Nutzinhalt 140 Liter, davon 4-Sterne-Gefrierfach 18 Liter, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum mit selbsttätiger Tauwasser-Verdunstung, Abstellroste, stabil und höhenverstellbar, Kühlraum-Innenbeleuchtung, eingeschäumter Kühlraum-Verdampfer, Gefriervermögen in 24h: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 11 h, vorn verstellbare Füße bei unebenem Boden, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbaufähig, Zubehör: 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Anschlusskabel 1,7 m mit Schuko-Stecker

Energie-klasse A

Beko Tischkühlschrank TSE 1260 — 1375830 — 259,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	84 x 54,5 x 60 cm	101 / 13 Liter

Gefrierfach ****, Auto-Abtauen, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, volle Breite, Nutzinhalt Kühlteil: 101 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 13 Liter, Energieverbrauch: 0,6 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 221 kWh, Gefrierkapazität: 2 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Beko Tischkühlschrank LHD 1500 HCA — 2316986 — 199,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	84,5 x 50 x 58 cm	113 Liter

3 Ablageroste, 3 Türabsteller, volle Breite, Auto-Abtauen, Nutzinhalt: 113 Liter, Energieverbrauch: 0,39 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 142 kWh, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Tischkühlschrank KTS 1131 — 1833987 — 269,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	84 x 54,5 x 60 cm	130 Liter

Unterbaufähig, 130 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Innenbeleuchtung, Geräuschpegel 37 dB, Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,413 kWh, Jahresenergieverbrauch: 151 kWh, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Elektra Bregenz Tischkühlschrank KTS 1145	1834096	269,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 54,5 x 60 cm	101 / 13 Liter

Unterbaufähig, 101 Liter Nutzinhalt, 1 Gemüselade, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Innenbeleuchtung, Gefrierfach: 13 Liter Nutzinhalt, Energieverbrauch in 24 Stunden: 0,605 kWh, Jahresenergieverbrauch: 221 kWh, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Gorenje Tischkühlschrank R 3145 W	2452278	289,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 60 cm	134 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 3 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, Innenbeleuchtung, 3 Innentürbehälter, Energieverbrauch pro Tag: 0,41 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 150 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Gorenje Tischkühlschrank R 4145 W	2452189	289,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 54 x 60 cm	134 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 4 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, 1 Eierbehälter (6), 1 Innentürbehälter, Innenbeleuchtung, Energieverbrauch pro Tag: 0,41 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 150 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Gorenje Tischkühlschrank RB 3135 W	2452286	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 60 cm	103 / 17 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 2 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 3 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 103/17 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,60 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 219 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Gorenje Standkühlschrank RB 4139 W	2452197	369,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 54 x 60 cm	103 / 17 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 3 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, 1 Eierbehälter (6), 1 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 103/17 Liter, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,34 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 126 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A++

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Tischkühlschrank KT 1430 — 1885693 — 309,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50,1 x 62 cm	137 Liter

Abtauautomatik, Obst-/Gemüseschalen, Eierbehälter, Innenbeleuchtung, Ausstattungsvorteile: attraktives SwingDesign, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte), abnehmbare Tischplatte, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, Energieverbrauch: 149,7 kWh/Jahr, Klimaklasse SN-ST

Energieklasse A

Liebherr Tischkühlschrank KTP 1750 — 2073153 — 509,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 62,8 cm	156 Liter

Elektronische Steuerung, Temperaturanzeige Kühlteil: außen digital, 4 Ablageflächen aus Glas, 3 davon verstellbar, 1 teilbar, Butter-Käsefach mit Deckel, Flaschenabsteller, 1 ganzer Konservenabsteller, 1 halber Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas, Eierablagen, Innenbeleuchtung Kühlteil: seitliche Glühlampe, 2 Obst-/Gemüseschalen, Gehäusematerial: Stahl, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 84 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A++

Liebherr Tischkühlschrank KTP 1810 — 1885227 — 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 62,8 cm	174 Liter

LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Kontrollanzeige für Betrieb- und Super Cool-Funktion, Super Cool-Funktion für Kühlraum, Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen, Innenbeleuchtung, Swing Design, ergonomischer Stangengriff, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte), wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch/Jahr: 120 kWh

Energieklasse A+

Liebherr Tischkühlschrank KT 1434 — 1885685 — 309,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50,1 x 62 cm	106 / 16 Liter

Standkühlschrank inkl. Gefrierfach, Abtauautomatik, Obst-/Gemüseschalen, Eierbehälter, Innenbeleuchtung, Ausstattungsvorteile: attraktives SwingDesign, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte), abnehmbare Tischplatte, wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, CoolPlus-Funktion für Gefrierfach, Energieverbrauch: 226,3 kWh/Jahr, Klimaklasse SN-ST

Energieklasse A

Liebherr Tischkühlschrank KTP 1714 — 1885235 — 459,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 62,8 cm	133 / 18 Liter

Tischkühlschrank mit 4-Sterne Gefrierfach, LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Kontrollanzeige für Betrieb- und Super Frost-Funktion, Super Frost-Funktion für Gefrierfach, Kühlraum: Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen, Innenbeleuchtung, Swing Design, ergnomischer Stangengriff, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung (Abluft über Schlitze in der Arbeitsplatte), wechselbarer Türanschlag, wandbündig, Stellfüße vorne, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch/Jahr: 188 kWh

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Tischkühlschrank KTP 1554	2073161	529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 62,8 cm	119 / 18 Liter

Elektronische Steuerung, Temperaturanzeige Kühlteil: außen digital, Funktionen: CoolPlus, Störung Warnsignal: optisch, 3 Ablageflächen aus Glas, 2 davon verstellbar, 1 teilbar, Butter-Käsefach mit Deckel, Flaschenabsteller, ganze Konservenabsteller, halbe Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas, Eierablagen, Eiswürfelschale, Ventilator, Innenbeleuchtung Kühlteil: seitliche Glühlampe, 2 Obst-/Gemüseschalen, 4 Sternekennzeichen, Gehäusematerial: Stahl, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 127 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A++

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TL 50-4258 A+	2447754	179,99

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 52 cm	110 Liter

Kühlteil mit Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 ausziehbare Gemüselade mit Glasabdeckung, 3 Türablagefächer, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (113 kWh/Jahr; 0,31 kWh/24h)

Energieklasse A+

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TL 58-7779	2314797	199,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 57,4 x 61 cm	138 Liter

Glasausstattung, Nutzinhalt: 138 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ausziehbare Gemüselade mit Glasabdeckung, 3 Türablagefächer, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse A (164 kWh/Jahr)

Energieklasse A

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TL 58-7793 A+	2314770	199,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 57,4 x 61 cm	138 Liter

Glassausstattung, Nutzinhalt: 138 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, ausziehbare Gemüseladen mit Glasabdeckung, 3 Türablagefächer, Innenbeleuchtung, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse A+ (116 kWh/Jahr)

Energieklasse A+

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TR 50-4197 A+	2447746	179,99

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 52 cm	93 / 11 Liter

Gefrierteil, 1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas, 1 ausziehbare Gemüselade mit Glasabdeckung, 3 Türablagefächer, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (113 kWh/Jahr; 0,31/24 h)

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TR 58-7786 — 2314789 — 209,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 57,4 x 61 cm	102 / 17 Liter

Glasausstattung, Nutzinhalt Kühlteil: 102 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 17 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, **** Gefrierfach, 1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbare Gemüseladen mit Glasabdeckung, 3 Türablageflächen, Innenbeleuchtung, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse A (223 kWh/Jahr)

Energie-klasse A

Schaub Lorenz Tischkühlschrank TR 58-7809 A+ — 2314762 — 219,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 57,4 x 61 cm	102 / 17 Liter

Glasausstattung, Nutzinhalt Kühlteil: 102 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 17 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, **** Gefrierfach, 1 höhenverstellbare Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbare Gemüseladen mit Glasabdeckung, 3 Türablageflächen, Innenbeleuchtung, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (172 kWh/Jahr)

Energie-klasse A+

Siemens Tischkühlschrank KT14RV21 — 2136538 — 279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 61 cm	142 Liter

Softline-Design, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 150, Nutzinhalt gesamt: 142 l, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST, durchgängige Tür (ohne Sockel)

Energie-klasse A

Siemens Tischkühlschrank KT15RA31 — 2293358 — 379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61 cm	148 Liter

Durchgängige Tür (ohne Sockel), unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts, wechselbar, antiBacteria, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 117, Nutzinhalt gesamt: 148 l, Kühlraum: 148 l Nutzinhalt, Klimaklasse SN, Anschlusswert: 90 W, Abtau-Automatik, Softline-Design, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, variable Innentür, Innenraumbeleuchtung im Kühlteil, Zubehör: Butter-/Käsefach, Flaschenkamm

Energie-klasse A+

Siemens Tischkühlschrank KT16RP20 — 2104989 — 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 61 cm	152 Liter

AntiBacteria, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, durchgängige Tür (ohne Sockel), bombiert, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 transparente Gemüsebehälter, Butter-/Käsefach, herausnehmbar, Innenraumbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 85, Nutzinhalt gesamt: 152 l, Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST

Energie-klasse A++

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Tischkühlschrank KT14LV21	2136546	279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 50 x 61 cm	107 / 17 Liter

Softline-Design, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne. KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung, GEFRIERTEIL: Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A kWh/Jahr: 219, Nutzinhalt gesamt: 124 l, Kühlraum: 107 l Nutzinhalt, ****-Gefrierfach: 17 l, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN, durchgängige Tür (ohne Sockel)

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Tischkühlschrank KT15LA31	2293366	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61 cm	121 / 19 Liter

Durchgängige Tür (ohne Sockel), unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, Türanschlag rechts, wechselbar, antiBacteria, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 180, Nutzinhalt gesamt: 140 l, Kühlraum: 121 l Nutzinhalt, ****-Gefrierfach 19 l mit Verschlußanzeige, Klimaklasse SN-ST, Anschlusswert: 90 W, Abtau-Automatik, Softline-Design, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, Kühlteil: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, variable Innentür, Innenraumbeleuchtung im Kühlteil, Gefrierteil: ****Gefrierraum, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Zubehör: Butter-/Käsefach, Flaschenkamm

Energie-klasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Tischkühlschrank KT16LP20	2104997	449,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 61 cm	116 / 16 Liter

AntiBacteria, Arbeitsplatte mit Sicherheitsglas, durchgängige Tür (ohne Sockel), bombiert, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 transparente Gemüsebehälter, Butter-/Käsefach, herausnehmbar, Flaschenkamm, Innenraumbeleuchtung, GEFRIERTEIL, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 125, Nutzinhalt gesamt: 132 l, Kühlraum: 116 l Nutzinhalt, ****-Gefrierfach: 16 l, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN

Energie-klasse A++

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Tischkühlschrank KT16LV11	2098458	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60 x 61 cm	116 / 16 Liter

AntiBacteria, durchgängige Tür (ohne Sockel), bombiert, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), höhenverstellbare Füße vorne, KÜHLTEIL: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 2 transparente Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung, GEFRIERTEIL, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 157, Nutzinhalt gesamt: 132 l, Kühlraum: 116 l Nutzinhalt, ****-Gefrierfach: 16 l, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN

Energie-klasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Whirlpool Tischkühlschrank ARC 104 A+	2330598	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 58 cm	103 / 15 Liter

Sparsamer Tischkühlschrank mit 4-Sterne Gefrierfach, FCKW- und FKW -frei, Abtauautomatik im Kühlteil, 2 Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, pflegeleichte, variable Innenraum- und Innentürgestaltung, 3 Türetageren, davon 1 mit Abdeckung für Butter und Eier, Tischplatte abnehmbar, unterbaugeeignet, Nutzinhalt Kühlteil: 103 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 15 Liter, Energieverbrauch pro Jahr: 164 kWh, Gefrierleistung in 24 Std.: 2 kg

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Tischkühlschrank ZRG 316 IW — 2229749 — 219,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	148 / 7 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 155 Liter, davon 1-Stern-Fach 7 Liter, Energieverbrauch: 153 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät mit abnehmbarer Abdeckplatte in Tischhöhe, unterbaufähig, wechselbarer Türanschlag, 2 Roste, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte

Energie-klasse A

Zanussi Tischkühlschrank ZRG 314 SW — 1961209 — 259,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	122 / 18 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 140 Liter, davon 4-Stern-Fach 18 Liter, Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 11 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät mit abnehmbarer Abdeckplatte in Tischhöhe, unterbaufähig, wechselbarer Türanschlag, automatische Abtauung im Kühlteil, 2 Roste, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte

Energie-klasse A

Zanussi Tischkühlschrank ZRG 316 CW — 2215918 — 229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	152 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 152 Liter, Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät mit abnehmbarer Abdeckplatte in Tischhöhe, unterbaufähig, wechselbarer Türanschlag, 2 Roste, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte

Energie-klasse A

Beko Standkühlschrank GNE 25800 S — 2217422 — 1.099,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	177,5 x 92,5 x 74 cm	375 / 179 Liter

Side by side, Nutzinhalt Kühlteil: 375 Liter, 5 Teleskop-Glasabsteller, 4 Türabsteller, Snack-Lade, 0°C Superfresh Zone, Wasserspender, 1 Flaschenablage, Teleskop-Gemüselade, No Frost, Silver Protection, Active Fresh Blue Light, Nutzinhalt Gefrierteil: 179 Liter, Innenbeleuchtung, Twist&Serve - Eiswürfelspender, 2 Gefrierschubladen, Energieverbrauch: 1,5 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 556 kWh, Gefrierkapazität: 13 kg/24 h, Klimaklasse: SN/T

Energie-klasse A

Liebherr Standkühlschrank K 2330 — 1740792 — 559,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	117,6 x 55 x 62,8 cm	217 Liter

Abtauautomatik, Glass-Line Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, Kunststoff Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Eierbehälter, Obst-/Gemüseschalen, Innenbeleuchtung, Swing Design, Stangengriff, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne und hinten, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 160,6 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Standkühlschrank K 2620	2181215	629,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 60 x 63,1 cm	256 Liter

Art der Steuerung: MagicEye mit LED, Bedienung der Steuerung über Tasten, Temperaturanzeige Kühlteil: außen analog, Funktionen: SuperCool, Ausstattung: 5 Ablageflächen aus Glas, davon 1 teilbar, Butter-Käsefach mit Deckel, Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Kunststoff transparent, Eierablagen, Ventilator, Innenbeleuchtung: seitliche Glühlampe, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 131 kWh, automatisches Abtauverfahren, Klimaklasse: SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A+

Zanussi Standkühlschrank ZRA 625 CW	1903632	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 55 x 61,2 cm	236 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 236 Liter, Energieverbrauch: 161 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät, wechselbarer Türanschlag, automatische Abtauung, 4 Glasablagen, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte über dem Gemüsefach, verstellbare Innentürleisten

Energie-klasse A

Zanussi Standkühlschrank ZRA 324 SW	2229757	319,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 55 x 61,2 cm	213 / 18 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 231 Liter, davon 4-Stern-Fach 18 Liter, Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 11 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät, wechselbarer Türanschlag, 3 Roste, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte, verstellbare Innentürleisten, automatische Abtauung im Kühlteil

Energie-klasse A

Gorenje Flaschenkühlschrank RVC 6294 W	2452227	539,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	138 x 60 x 61 cm	284 Liter

Flaschenkühlschrank mit Glastür, antibakterieller Schutz, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 7 Abstellroste, Innenbeleuchtung, abschließbare Tür, Energieverbrauch pro Tag: 0,80 kWh, Energieverbrauch pro Jahr: 292 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Liebherr Standkühlschrank K 2734	2181207	609,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	142 x 55 x 62,8 cm	234 / 21 Liter

Art der Steuerung: mechanische Steuerung, Funktionen: CoolPlus, Ausstattung Kühlteil: 5 Ablageflächen aus Glas, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, Butter-Käsefach mit Deckel, 2 Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Kunststoff transparent, Eierablagen, Eiswürfelschale, Innenbeleuchtung Kühlteil: seitliche Glühlampe, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, ergonomischer Stangengriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 226 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24: 2 kg, Türanschlag rechts, wechselbar, 4 Sternekennzeichen

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Gorenje Flaschenkühlschrank RVC 6298 W — 2452219 — 499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	143,5 x 60 x 60 cm	284 Liter

Flaschenkühlschrank mit Volltür, antibakterieller Schutz, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Ausstattung: 7 Abstellroste, Innenbeleuchtung, Energieverbrauch pro Tag: 0,37 kWh, Energieverbrauch pro Jahr: 135 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Liebherr Standkühlschrank K 3120 — 2181193 — 729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144,7 x 60 x 63,1 cm	305 Liter

Art der Steuerung: MagicEye mit LED Temperaturanzeige, Funktionen: SuperCool, Ausstattung: 6 Ablageflächen aus Glas, davon 1 teilbar, Butter-Käsefach mit Deckel, 2 Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, Eierablagen, Ventilator, Innenbeleuchtung: seitliche Glühlampe, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 138 kWh, automatisches Abtauverfahren, Klimaklasse: SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Beko Standkühlschrank SSE 26006 — 2316900 — 379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	145 x 54 x 60 cm	256 Liter

4 höhenverstellbare Glasablagen, 5 Türabsteller, 1 Flaschenablage, Multi-Hygiene, Auto-Abtauen, Energieverbrauch: 0,46 kW/24 h, Jahresenergieverbrauch: 167 kWh, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energieklasse A

Liebherr Standkühlschrank KB 3160 — 2181169 — 909,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	145,8 x 60 x 63 cm	261 Liter

Art der Steuerung: MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung: SoftTouch, Bedienung der Steuerung: SoftTouch, Temperaturanzeige Kühlteil: innen digital, Funktionen: SuperCool, Tür offen: Warnsignal: akustisch, 5 Ablageflächen aus Glas, davon 4 verstellbar, 1 teilbar, VarioBoxen, Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas, Eierablagen, Ventilator, Innenbeleuchtung Kühlteil: flächenbündige Deckenbeleuchtung, variabel nutzbare Flaschenablage, Ausstattung BioFreshteil: SchubfächerBioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 1 HydroSafe, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 156 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Gorenje Standkühlschrank RB 6288 OR — 2452448 — 869,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
bordeauxrot	146,5 x 60 x 63,5 cm	247 / 21 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, 5 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 2 Butter-/Käsefächer, Flaschenablage, 2 herausnehmbare Eierbehälter (8), 1 Eiswürfelbehälter, 6 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 247/21 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,62 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh, Türanschlag rechts

Energieklasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Gorenje Standkühlschrank RB 6288 OC — 2452375 — 869,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
creme	146,5 x 60 x 63,5 cm	247 / 21 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, 5 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 2 Butter-/Käsefächer, Flaschenablage, 2 herausnehmbare Eierbehälter (8), 1 Eiswürfelbehälter, 6 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 247/21 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,62 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh, Türanschlag rechts

Energie-klasse A+

Gorenje Standkühlschrank RB 6288 OO — 2452421 — 949,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
orange	146,5 x 60 x 63,5 cm	247 / 21 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, 5 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 2 Butter-/Käsefächer, Flaschenablage, 2 herausnehmbare Eierbehälter (8), 1 Eiswürfelbehälter, 6 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 247/21 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,62 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh, Türanschlag rechts

Energie-klasse A+

Gorenje Standkühlschrank RB 6288 OP — 2452413 — 949,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
pink	146,5 x 60 x 63,5 cm	247 / 21 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, 5 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 2 Butter-/Käsefächer, Flaschenablage, 2 herausnehmbare Eierbehälter (8), 1 Eiswürfelbehälter, 6 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 247/21 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,62 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh, Türanschlag rechts

Energie-klasse A+

Gorenje Standkühlschrank RB 6288 ORG — 2452405 — 949,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
grün	146,5 x 60 x 63,5 cm	247 / 21 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, 5 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 2 Butter-/Käsefächer, Flaschenablage, 2 herausnehmbare Eierbehälter (8), 1 Eiswürfelbehälter, 6 Innentürbehälter, 1 Gefrierfach, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, Nutzinhalt Kühlteil/Gefrierteil: 247/21 Liter, Gefriervermögen: 2 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,62 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 226 kWh, Türanschlag rechts

Energie-klasse A+

Beko Standkühlschrank SSE 32000 — 2313561 — 449,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	152 x 60 x 60 cm	290 Liter

4 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, 1 Flaschenablage, 2 ausklappbare Behälter unter Türabsteller, 1 Behälter für Milchprodukte, Silver-Protection, Auto-Abtauen, Energieverbrauch: 0,47 kWh/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Flaschenkühlschrank UKS 3600 — 1505963 — 679,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	159 x 60 x 60 cm	352 Liter

Digitale Temperaturanzeige, Umluftkühlung durch Ventilator, dynamische Frische mit Umluftsystem, Volltür, FCKW und FKW frei, 5 Trageroste, höhenverstellbar und kunststoffbeschichtet, 1 Bodenrost, Stromverbrauch: 584 kWh/Jahr, automatische Abtauung, abschließbare Tür, 2 Griffmulden als Transporthilfe an der Schrankrückseite

Energie-klasse A

Liebherr Flaschenkühlschrank UKS 3602 — 1505939 — 779,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	159 x 60 x 60 cm	352 Liter

Abschließbare Isolierglastür, separat schaltbare Innenbeleuchtung, 5 Trageroste, kunststoffbeschichtet und verstellbar, 1 Bodenrost, Energieverbrauch: 1,6 kWh/24 h, Temperaturanzeige Kühlteil außen digital, Schloss vorhanden, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Liebherr Standkühlschrank B 2756 — 2448254 — 1.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	164,4 x 60 x 63 cm	234 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, Dry- oder Hydrofunktion einstellbar, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Innenbeleuchtung, Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, betreibbar in Hydro- oder Dry-Funktion, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, Energieverbrauch: 112,7 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Standkühlschrank K 3670 — 2181185 — 899,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	165,5 x 60 x 63 cm	340 Liter

Abtauautomatik im Kühlteil, Kunststoff-Abstellborde, Obst-Gemüseschalen, GlassLine Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Flaschenbord, Innenbeleuchtung seitliche Glühlampe, SwingLine, wechselbarer Türanschlag, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Energieverbrauch pro Jahr: 142,3 kWh

Energie-klasse A+

Beko Standkühlschrank SSE 37000 — 2397986 — 479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	173 x 59,5 x 60 cm	336 Liter

4 höhenverstellbare Glasablagen, 5 Türabsteller, 1 Flaschenablage, 2 ausklappbare Behälter unter Türabsteller, 1 Behälter für Milchprodukte, Silver-Protection, Auto-Abtauen, Nutzinhalt: 336 Liter, Energieverbrauch: 0,48 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 177 kWh, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Standkühlschrank K 4270

2181177 | 929,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185,2 x 60 x 63 cm	385 Liter

Elektronische Steuerung: MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil, Abtauautomatik im Kühlteil, Kunststoff-Abstellborde, Obst-Gemüseschalen, Ventilator, SuperCool-Automatik, GlassLine Abstellflächen - 1 teilbar und unterschiebbar, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Eierbehälter, Flaschenbord, Innenbeleuchtung seitliche Glühlampe, SwingLine, wechselbarer Türanschlag, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Energieverbrauch pro Jahr: 148 kWh

Energieklasse A+

Liebherr Standkühlschrank KB 3660

0432466 | 1.159,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185,2 x 60 x 63 cm	297 Liter

Art der Steuerung: MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung: SoftTouch, Temperaturanzeige Kühlteil: innen digital, Funktionen: SuperCool, Tür offen: Warnsignal Kühlteil: akustisch, 5 Ablageflächen im Kühlteil aus Glas, 4 davon verstellbar, 1 teilbar, VarioBoxen, Flaschenabsteller, 2 ganze Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas, Eierablagen, Ventilator, Innenbeleuchtung Kühlteil: flächenbündige Deckbeleuchtung, 1 variabel nutzbare Flaschenablage, davon 1 DrySafe, 1 HydroSafe, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen : 161 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Liebherr Standkühlschrank KB 4260

1713817 | 1.229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185,2 x 60 x 63 cm	344 Liter

Art der Steuerung: MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung: SoftTouch, Temperaturanzeige Kühlteil: innen digital, Funktionen: SuperCool, Tür offen: Warnsignal Kühlteil: akustisch, 6 Ablageflächen im Kühlteil, 4 davon verstellbar, 1 teilbar, VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, 1 ganze Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas, Eierablagen, Ventilator, Innenbeleuchtung Kühlteil: flächenbündige Deckenbeleuchtung, 1 variabel nutzbare Flaschenablage, SchubfächerBioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, 1 davon DrySafe, 2 HydroSafe, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 167 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Liebherr Standkühlschrank KB 3864

2448246 | 1.279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185,2 x 60 x 63 cm	306 / 30 Liter

MagicEye Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Türalarm akustisch, HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, LED-Innenbeleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HygroSafe, Gefrierteil: Eiswürfelschale, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 214,6 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energieklasse A++

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Stand-Kühl-Gefrierkombination ZRT 318 W — 2094479 — 329,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	120,9 x 50 x 60,4 cm	136 / 42 Liter

Energieverbrauch: 263 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 3 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 17 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät, 2-türig mit getrenntem Gefrierfach, wechselbare Türanschläge, ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil, automatische Abtauung im Kühlteil, Ausstattung Kühlteil: Nutzinhalt 136 Liter, 2 Roste, in der Höhe verstellbar, 1 Glasplatte, Ausstattung Gefrierteil: Nutzinhalt 42 Liter, 1 Rost

Energie-klasse A

Schaub Lorenz Stand-Kühl-Gefrierkombination DTF 14455-4210 A+ — 2447797 — 289,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144 x 54,4 x 57 cm	170 / 45 Liter

****Gefrierteil oben: Nutzinhalt: 45 Liter, Gefrierkapazität: 2,5 kg/24 h, 1 Gitterrostablage, Kühlteil unten: Nutzinhalt: 170 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 ausziehbare Frischhalteladen mit Glasabdeckung, 3 Türablageflächen aus Kunststoff, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (223 kWh/Jahr; 0,61 kWh/24 h)

Energie-klasse A+

Beko Stand-Kühl-Gefrierkombination DSA 25000 — 1473646 — 359,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	145 x 54 x 60 cm	179 / 51 Liter

3 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, 1 Flaschenablage, 1 Ablagerost, Eiswürfelbehälter, Silver-Protection, Auto-Abtauen, Nutzinhalt Kühlteil: 179 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 51 Liter, Energieverbrauch: 0,8 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 290 kWh, Gefrierkapazität: 4 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Stand-Kühl-Gefrierkobmination KSD 7251 X — 2397765 — 399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	145 x 54 x 60 cm	168 / 54 Liter

168 Liter Nutzinhalt, 2 transparente Gemüsefächer, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Flaschenbord, Innenbeleuchtung, Gefrierteil: 54 Liter Nutzinhalt, manuelles Abtauen, 1 Gitterrost, HygION (antibakterielle Beschichtung), antibakterielle Türdichtung, Türanschlag wechselbar, Farbe: Edelstahl mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energie-klasse A++

Zanussi Stand-Kühl-Gefrierkombination ZRB 329 W — 2229773 — 369,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	154 x 59,5 x 63,2 cm	208 / 61 Liter

Energieverbrauch: 307 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 4 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 20 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät, 2-türig mit getrenntem Kühl- und Gefrierteil, wechselbare Türanschläge, ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil, automatische Abtauung im Kühlteil, Ausstattung Kühlteil: Nutzinhalt 208 Liter, 3 Roste, 1 Glasplatte, Ausstattung Gefrierteil: Nutzinhalt 61 Liter, 2 Gefrierladen, transparent

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Schaub Lorenz Stand-Kühl-Gefrierkombination DBF 16555S-4111 A++	2447789	379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
silber/Edelstahllook	165 x 55 x 61,5 cm	137 / 65 Liter

Kühlteil oben: Nutzinhalt: 137 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, 2 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 ausziehbare Frischhalteladen mit Glasabdeckung, 4 Türablageflächen aus Kunststoff, Innenbeleuchtung, ****Gefrierteil unten: Nutzinhalt: 65 Liter, Gefrierkapazität: 3 kg/24 h, 3 Laden aus Kunststoff, 1 Beerenlade aus Kunststoff, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse A++ (153 kWh/Jahr; 0,42 kWh/24 h)

Energieklasse A++

Siemens Stand-Kühl-Gefrierkombination KD33VX45	2334828	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	170 x 60 x 65 cm	235 / 66 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türanschlag rechts, wechselbar, antiBacteria, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 196, Kühlraum: 235 l Nutzinhalt, ****-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt, Anschlusswert: 130 W, Klimaklasse SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Abtau-Automatik, hohe Tür, Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben, Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung im Kühlteil, Gefrierteil: 1 Traggitter, höhenverstellbar, Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Zubehör: Eiswürfelschale, 2 x Eierablage

Energieklasse A++

Gorenje Stand-Kühl-Gefrierkombination RF 60309-OBK	2452367	1.049,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
schwarz	173,7 x 60 x 64 cm	229 / 65 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, elektronisches Bedienpanel, elektronische Steuerung, Ausstattung: 3 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, Flaschenablage, 1 Eierbehälter (12), 3 Innentürbehälter, 1 Ablage in Gefrierteiltür, Gefrierteil mit 1 Abstellrost, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, selbstschließendes Türscharnier im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 22 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,53 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 193 kWh, Türanschlag rechts

Energieklasse A++

Gorenje Stand-Kühl-Gefrierkombination RF 62308 OC	2452383	1.049,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
creme	173,7 x 60 x 64 cm	229 / 65 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, elektronisches Bedienpanel, elektronische Steuerung, Ausstattung: 3 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, Flaschenablage, 1 Eierbehälter (12), 3 Innentürbehälter, 1 Ablage in Gefrierteiltür, Gefrierteil mit 1 Abstellrost, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, selbstschließendes Türscharnier im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 22 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,53 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 193 kWh, Türanschlag rechts

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Gorenje Stand-Kühl-Gefrierkombination RF 62308 OR — 2452391 — 1.049,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
bordeauxrot	173,7 x 60 x 64 cm	229 / 65 Liter

Antibakterieller Schutz - Kühlteil, Umluft-Kühlsystem, Abtau-Vollautomatik - Kühlteil, höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, elektronisches Bedienpanel, elektronische Steuerung, Ausstattung: 3 Glasabstellflächen, großer Obst- und Gemüsebehälter, 1 Butter-/Käsefach, Flaschenablage, 1 Eierbehälter (12), 3 Innentürbehälter, 1 Ablage in Gefrierteiltür, Gefrierteil mit 1 Abstellrost, 1 Eiswürfelbehälter, Innenbeleuchtung, selbstschließendes Türscharnier im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 22 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,53 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 193 kWh, Türanschlag rechts

Energieklasse A+

AEG Stand-Kühl-Gefrierkombination SANTO 65 320 KG — 2449978 — 549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	175 x 59,5 x 63,2 cm	223 / 78 Liter

10-15% mehr Nutzinhalt, KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A+, Energieverbrauch: 292 kWh/Jahr, 0.8 kWh/Tag, No-Frost-Technik, nie mehr abtauen, Nutzinhalt Gesamt: 301 Liter, Nutzinhalt Kühlen: 223 Liter, Nutzinhalt Gefrierraum: 78 Liter, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Gefriervermögen in 24h: 4 kg, Lagerzeit bei Störung: 16 h, Klima-Klasse: SN-ST, stabile, übersichtliche Glas-Abstellflächen, davon eine teilbar, Kühlraum-Innenbeleuchtung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum mit selbsttätiger Tauwasserverdunstung, eingeschäumter Kälte-Erzeuger für mehr Platz und pflegeleichte Innenwände, gleichbleibend niedriger Energieverbrauch durch Vermeidung von Eisbildung, Flaschenkippschutz in der Tür, 3 transparente Gefrierschubladen, Türschließautomatik, vorn verstellbare Füße bei unebenen Boden, hinten Rollen, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 1 Eierablage, Anschlusskabel 1.6 m mit Eurostecker

Energieklasse A+

Zanussi Stand-Kühl-Gefrierkombination ZRB 334 W — 2229781 — 419,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	175 x 59,5 x 63,2 cm	223 / 92 Liter

Energieverbrauch: 339 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 4 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 20 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Standgerät, 2-türig mit getrenntem Kühl- und Gefrierteil, wechselbare Türanschläge, ein Kältesystem für Kühl- und Gefrierteil, automatische Abtauung im Kühlteil, Ausstattung Kühlteil: Nutzinhalt 223 Liter, 3 Ablageroste, 1 Glasplatte, Ausstattung Gefrierteil: Nutzinhalt 92 Liter, 2 Gefrierladen, transparent, 1 Gefrierfach mit Klappe

Energieklasse A

Schaub Lorenz Stand-Kühl-Gefrierkombination DBF 17660S-7878 A+ — 2314843 — 439,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
silber/Edlestahllook	176 x 57,4 x 61 cm	197 / 67 Liter

Kühlteil oben: Nutzinhalt: 197 Liter, Kühlteil mit Abtauautomatik, 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 2 ausziehbare Gemüseladen mit Glasabdeckung, 4 Türablageflächen, Innenbeleuchtung, ****Gefrierteil: Nutzinhalt: 67 Liter, Gefrierkapazität: 5 kg/24 h, 2 vollausgeführte Laden, 1 Klappe, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse A+ (238 kWh/Jahr)

Energieklasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CUP 3503	2448203	759,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	181,7 x 60 x 63,1 cm	232 / 91 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeigen für Betrieb, SuperFrost, Kühlteil: 232 Liter, Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht, Obst- und Gemüsefächer, Flaschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: 91 Liter, SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch pro Jahr: 197 kWh, Klimaklasse: SN-ST

Energie-klasse A++

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CPesf 3523	2316838	1.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	181,7 x 60 x 63,1 cm	230 / 91 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht, Obst- und Gemüsefächer, Falschenbord, Eierbehälter, Gefrierteil: SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Edelstahl-Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 208 kWh, Klimaklasse: SN-T, 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe (Duocooling)

Energie-klasse A++

Beko Stand-Kühl-Gefrierkombination DSE 45001	1375784	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	184,5 x 70 x 63 cm	330 / 102 Liter

4 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, 1 Flaschenablage, 3 ausklappbare Behälter unter Türabsteller, drehbare Gemüselade, Gefrierteil: 1 Ablagerost, Einswürfelbehälter, Silver-Protection, Nutzinhalt Kühlteil: 330 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 102 Liter, Energieverbrauch: 1,1 kWh/Jahr, Jahresenergieverbrauch: 312 kWh, Gefrierkapazität: 4,5 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Siemens Stand-Kühl-Gefrierkombination KG36VX47	2248751	699,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	185 x 60 x 65 cm	225/ 91 Liter

AntiBacteria, hohe Tür, bombiert, Türen Edelstahl-Look, Seiten silberfarben, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Kühlteil: Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4-fache, klappbare Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, Innenraumbeleuchtung, Gefrierteil: Allfrost-Technik, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 208, Nutzinhalt gesamt: 316 l, Kühlraum: 225 l Nutzinhalt, ****-Gefrierraum: 91 l, Gefriervermögen: 4.5 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-T

Energie-klasse A++

Siemens Stand-Kühl-Gefrierkombination KG36VX27, weiß	2248743	599,00

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination SBSes 7155 — 2316668 — 4.659,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	185,2 x 121 x 63 cm	192 / 119 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige für das Kühl-, Gefrier- und Weinteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: 492 Liter davon BioFresh-Teil 117 Liter, Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, LED-Innenbeleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Faschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe, Gefrierteil: 119 Liter, NoFrost-Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss, Weinteil: 128 Liter, 2 getrennt regelbare Temperaturzonen, optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, digitaler Temperaturanzeige von außen ablesbar, getönte Isolierglastür mit UV-Schutz, Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, teilweise abklappbar, LED-Innenbeleuchtung stufenlos dimmbar und dauerhaft zuschaltbar, Luftfeuchtigkeitsregelung durch zuschaltbare Ventilation, einstellbarer Temperaturbereich von +5°C bis +20°C, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, SoftSystem-Schließdämpfung, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, höhenverstellbare Rollensockel hinten, Energieverbrauch: 509 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination SBSes 7253 — 1885715 — 2.859,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	185,2 x 121 x 63 cm	364 / 261 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-ready: mit Zubehörpaket nachrüstbar, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, LED-Innenbeleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: 117 Liter, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Kräuter- und Beerenfach, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, höhenverstellbarer Rollensockel hinten, Energieverbrauch: 482,9 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination SBSes 7273 — 1885707 — 4.459,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	185,2 x 121 x 63 cm	355 / 237 Liter

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühleil: 355 Liter, Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: 111 Liter, Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh Plus mit einstellbarem Temperaturbereich, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe, LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert, Gefrierteil: 237 Liter, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung der herausgezogenen Schubfächer, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Kräuter- und Beerenfach, IceCenter für gekühltes Wasser, Crushed Ice und Eiswürfel, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, SoftSystem-Schließdämpfung, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, höhenverstellbare Rollensockel hinten, Energieverbrauch: 460,6 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Stand-Kühl-Gefrierkombination CSA 34000	1473638	499,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	186,5 x 59,5 x 60 cm	205 / 87 Liter

3 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, volle Breite, 2 ausklappbare Behälter unter Türabsteller, 1 Flaschenablage, 1 Behälter für Milchprodukte, Gefrierteil: 2 Klarsichtschubladen, 1 Klarsichtklappe, 1 Beerenlade, Eiswürfelbehälter, Nutzinhalt Kühlteil: 205 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 87 Liter, Energieverbrauch: 0,91 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 333 kWh, Gefrierkapazität: 7 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energieklasse A

Beko Stand-Kühl-Gefrierkombination CHA 33100 S	2313553	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	186,5 x 60 x 60 cm	204 / 80 Liter

3 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, volle Breite, 2 ausklappbare Behälter unter Türabsteller, 1 Flaschenablage, 2 Klarsichtschubladen, 1 Klarsichtklappe, 1 Beerenlade, Eiswürfelbehälter, No Frost, Auto-Abtauen, Nutzinhalt Kühlteil: 204 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 80 Liter, Energieverbrauch: 0,94 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 342 kWh, Gefrierkapazität: 7 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Edelstahllock

Energieklasse A

Beko Stand-Kühl-Gefrierkombination CHE 42200 DS	2313529	649,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	191 x 70 x 62,5 cm	298 / 86 Liter

3 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, volle Breite, 2 Türabsteller, halbe Breite, 1 Flaschenablage, Wasserspender, Gefrierteil: 2 Klarsichtschubladen, 1 Klarsichtklappe, 1 Beerenlade, 2 Eiswürfelbehälter mit Spender, No Frost, ventilatorunterstütztes Kühlen, Auto-Abtauen, Nutzinhalt Kühlteil: 298 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 86 Liter, Energieverbrauch: 1,06 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 388 kWh, Gefrierkapazität: 4 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Edelstahllock

Energieklasse A

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CBN 3913	2448238	1.229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	201,1 x 60 x 63 cm	246 / 89 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Comfort-Deckenbeleuchtung für angenehmes, gleichmäßiges Licht, Eierbehälter, BioFresh Teil: 86 Liter, Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, DrySafe - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, niedrige Luftfeuchtigkeit, HydroSafe - für Obst und Gemüse, regulierbare Luftfeuchtigkeit, Gefrierteil: 89 Liter, NoFrost Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch pro Jahr: 342 kWh, Klimaklasse: SN-T, 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe (DuoCooling)

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CP 4023 | 2448211 | 979,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	201,1 x 60 x 63,1 cm	281 / 91 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 222 kWh, Nutzinhalt Gesamt: 372 Liter, Nutzinhalt Kühlteil: 281 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 91 Liter, Lagerzeit bei Störung: 25 h, Gefriervermögen in 24h: 12 kg, Klimaklasse: SN-T, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Comfort Beleuchtung, Ventilator, Innnentür: Comfort GlassLine, Gefrierteil: SmartFrost, manuelles Abtauverfahren, Eiswürfelschale, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, SmartSteel, elektronische Steuerung, SwingLine-Design

Energie-klasse A++

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CBNes 3956 | 2180871 | 1.729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	201,1 x 60 x 63 cm	243 / 89 Liter

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil, SuperCool-Automatik,, Superfrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe, Gefrierteil: NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswüfelschale, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Stangengriffe mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 341 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T, 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe (DuoCooling)

Energie-klasse A+

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CBNes 3967 | 2180855 | 2.129,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	201,1 x 60 x 63 cm	241 / 85 Liter

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, beidseitige LED-Lichtsäule für eine gleichmäßige, hochklassige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFreshPlus mit einstellbarem Temperaturbereich, LED-Beleuchtung in der Seitenwand integriert, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe, Gefrierteil: NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, vollautomatischer IceMaker mit Festwasseranschluss, Ausstattungsvorteile: SwingLine-Design, Edelstahl-Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, SoftSystem-Schließdämpfung, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 336 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T, 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe (DuoCooling)

Energie-klasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CBNes 5156	2316889	2.229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	202 x 75 x 63 cm	300 / 115 Liter

LC-Display in der Tür mit Touch-Elektronik, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl, Kindersicherung, Urlaubsschaltung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluft-Kühlung mit Ventilator, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, flächenbündige Premium-Deckenbeleuchtung mit 2 Beleuchtungsmitteln für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, servierfreundliche, herausnehmbare VarioBoxen mit flexiblen Verstellmöglichkeiten, Eierbehälter, BioFresh Teil: Abtauautomatik, Umluftkühlung, BioFresh-Safes, auf Teleskopschienen ausziehbar, mit flexibler Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Nutzung als DrySafe oder HydroSafe, Gefrierteil: NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Energieverbrauch: 386,9 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T, 2 getrennt regelbare Kältekreisläufe (DuoCooling)

Energie-klasse A+

Liebherr Stand-Kühl-Gefrierkombination CNes 6256	2255650	3.829,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	203,9 x 91 x 61,5 cm	380 / 116 Liter

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Position der Steuerung: hinter der Tür, Touch-Elektronik, Temperaturanzeige Kühlteil: innen digital, Temperaturanzeige Gefrierteil: innen digital, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, Temperatur für Gefrierteil einstellbar, Tür offen: Warnsignal Kühl- und Gefrierteil: akustisch, Störung: Warnsignal optisch und akustisch, HomeDialogSystem: vorgerüstet, Ausstattung Kühlteil: 3 Ablageflächen, davon 2 verstellbar, 2 Flaschenabsteller, 6 ganze Konservenabsteller, Material Ablageflächen, Kühlteil: Glas, Material Türabstellregale: Glas mit Edelstahlleiste, Ventilator, LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung, 3 Obst-/Gemüseschalen, Ausstattung Gefrierteil: 2 Schubfächer, Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 1,3 kg/24 h, max. Eiswürfelvorrat: 2,7 kg, Material Ablageflächen, Gefrierteil: Kunststoff, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen weißen Schubfächern, Innenbeleuchtung Gefrierteil: LED, HardLine-Design, Aluminiumgriff massiv, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Energieverbrauch in 365 Tagen: 391,3 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühl- und Gefrierteil, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 21 h, Gefriervermögen in 24 h: 10 kg, 4 Sternekennzeichen

Energie-klasse A+

Liebherr Weinklimaschrank WKes 653	2316625	1.329,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	61,2 x 42,5 x 47,8 cm	38 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 122 kWh, Klimaklasse: SN, Isolierglastür mit UV-Schutz, LED-Beleuchtung, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige innen, Schloss, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, Aktivkohlefilter, 3 Borde, Holzart: Buche, bis zu 12 Norm-Bordeauxflaschen (0,75 l), 1 Utensilienschublade, Wandmontage möglich

Liebherr Weinklimaschrank ZKes 453	2316633	2.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	61,2 x 42,5 x 47,8 cm	39 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 185 kWh, Klimaklasse: N, Isolierglastür mit UV-Schutz, LED-Beleuchtung, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige innen, Schloss, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +16°C bis +20°C, Luftfeuchtigkeitsbereich: 68%-75%, Aktivkohlefilter, 2 Borde, Holzart: spanisches Zedernholz, 2 Präsentationsboxen, Wandmontage möglich

Schaub Lorenz Weinklimaschrank WCM 40-21241	2191717	249,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
schwarz	84 x 50 x 59 cm	122 Liter

Ausstattung: Fassungsvermögen: 40 Flaschen zu 0,7 Liter, Nettovolumen: 122 Liter, Glastüre mit UV-Schutz, 3 Flaschenablagen aus Metall, 1 Gitterfach aus Chrom, Innenbeleuchtung, Temperatur frei wählbar, Türanschlag rechts, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), versenkter Türgriff, Glastür mit Silberrahmen, Energieverbrauch: 318 kWh/Jahr

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Schaub Lorenz Weinklimaschrank WCE 65-21258 — 2191709 — 359,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
schwarz	142 x 50 x 59 cm	231 Liter

Ausstattung: Fassungsvermögen: 65 Flaschen zu 0,7 Liter, elektronisch gesteuert, LED mit Temperaturanzeige, Temperaturbereich von +7°C bis +18°C, Glastüre mit UV-Schutz, 6 Flaschenablagen aus Chrom, 1 Gitterfach aus Chrom, Innenbeleuchtung, Nettvolumen: 231 Liter, Metalltürgriff, Türanschlag rechts, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Glastür mit Silberrahmen, Energieverbrauch: 402 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WK 1853 — 1885936 — 999,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	85 x 59,7 x 58,6 cm	153 Liter

Energieverbrauch pro Jahr: 189 kWh, Nutzinhalt Gesamt: 142 l, max. 59 Bordeauxflaschen 0,75 l, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: 5°C bis +20°C, 1 getrennt regelbarer Kältekreislauf, Isolierglastür, Innenbeleuchtung, elektronische Steuerung, Temperaturanzeige: innen digital, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, HardLine-Design, Roste verzinkt, 4 Ablageflächen, Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts, wechselbar

Liebherr Weinklimaschrank WK 1802 — 1507788 — 859,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	88,9 x 60 x 60,5 cm	174 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischezufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 18°C, mechanische Regelung, analoge Temperaturanzeige von außen ablesbar, Innenbeleuchtung separat zuschaltbar, 3 Flaschenroste - höhenverstellbar, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Isolierglastür, 1 Temperaturzone, abschließbare Tür, Energieverbrauch: 292 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WK 1806 — 1457659 — 759,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	88,9 x 60 x 60,5 cm	174 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischezufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 18°C, mechanische Regelung, analoge Temperaturanzeige von außen ablesbar, 3 Flaschenroste - höhenverstellbar, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Volltür, 1 Temperaturzone, abschließbare Tür, Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WK 2976 — 1457721 — 1.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	125 x 66 x 67,1 cm	281 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 4 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigen Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, Volltür, 1 Temperaturzone, abschließbare Tür, Energieverbrauch: 153 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WK 2977 — 1457713 — 1.279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	126,4 x 66 x 67,1 cm	285 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung separat zuschaltbar, 4 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigen Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, Isolierglastür, 1 Temperaturzone, abschließbare Tür, Energieverbrauch: 171 kWh/Jahr

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Weinklimaschrank WK 4176 — 0152625 — 1.279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	164,4 x 66 x 67,1 cm	395 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 5 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Volltür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WKes 4176 — 1457683 — 1.479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	164,4 x 66 x 67,1 cm	390 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 5 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Volltür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 160 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WT 4176 — 1885928 — 1.279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	164,4 x 66 x 67,1 cm	386 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 185 kWh, max. 182 Bordeauxflaschen 0,75 l, Klimaklasse: SN-ST, 6 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +18°C, Volltür, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Innenbeleuchtung, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige außen, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, HomeDialog ready, SwingLine-Design, Material Ablageflächen: Holzbord, 6 Ablageflächen, Aktivkohlefilter, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

Liebherr Weinklimaschrank WK 4177 — 1457691 — 1.529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	165,8 x 66 x 67,1 cm	403 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung separat zuschaltbar, 5 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Isolierglastür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WKes 4177 — 1457675 — 1.729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
edelstahl	165,8 x 66 x 67,1 cm	386 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 5 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Isolierglastür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 178 kWh/Jahr

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Weinklimaschrank WT 4177 — 1885901 — 1.479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	165,8 x 66 x 67,1 cm	394 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 252 kWh, max. 173 Bordeauxflaschen 0,75 l, Klimaklasse: SN-ST, 6 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +18°C, Isolierglastür, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Innenbeleuchtung, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige innen, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, HomeDialog ready, SwingLine-Design, Material Ablageflächen: Holzbord, 6 Ablageflächen, Aktivkohlefilter, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

Liebherr Weinklimaschrank WK 4676 — 0177822 — 1.479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	184,1 x 66 x 67,1 cm	453 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 6 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Volltür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 171 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WK 4677 — 1457667 — 1.729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	185,5 x 66 x 67,1 cm	462 Liter

Optimale Klimaverhältnisse durch Umluftkühlung und Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter, einstellbarer Temperaturbereich zwischen 5°C und 22°C, elektronische Regelung, Tür- und Temperaturalarm, digitale Temperaturanzeige von außen ablesbar, Kindersicherung, Innenbeleuchtung separat zuschaltbar, 6 Holzborde - höhenverstellbar, Front im hochwertigem Swing Line Design, eleganter Stangengriff in Gehäusefarbe mit integrierter Öffnungsmechanik, schwingungsfrei gelagerte Kompressoren, wechselbarer Türanschlag, abschließbare Tür, Isolierglastür, 1 Temperaturzone, Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr

Liebherr Weinklimaschrank WT 4677 — 1885898 — 2.529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
tinto	185,5 x 66 x 67,1 cm	379 Liter

Energieverbrauch in 365 Tagen: 394 kWh, max. 143 Bordeauxflaschen 0,75 l, Klimaklasse: SN-ST, 3 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, Isolierglastür, 3 getrennt regelbare Kältekreisläufe, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Innenbeleuchtung, elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige innen, Kindersicherung, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Tür offen Warnsignal: akustisch, SwingLine-Design, Material Ablageflächen: Holzbord, 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopschienen, Aktivkohlefilter, Schloss, Türanschlag rechts, wechselbar

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Zanussi Gefrierbox ZFX 305 W — 1961276 — 249,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	52 x 52,5 x 58,7 cm	50 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 50 Liter, Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 7 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 17 h, Klimaklasse: SN/N/ST, Ausstattung: Türanschlag wechselbar, 1 Rost

Energieklasse A

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Gorenje Tischgefrierschrank F 4072 W	2452235	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	58 x 54 x 58 cm	53 Liter

Höhenverstellbare Vorderfüße, 1 Kompressor, Supergefrierschaltung zum Schnellgefrieren, Temperatureinstellung, Ausstattung: 1 Gefriergut-Korb zum Schnellgefrieren, 1 Gefriergutkalender, Warnsignal bei Fehlfunktionen: rotes Licht, Gefriervermögen: 4 kg/24 h, Lagerzeit bei Störung: 16 h, Energieverbrauch pro Tag: 0,58 kWh, Energieverbrauch im Jahr: 212 kWh, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Liebherr Tischgefrierschrank GX 821	2073110	329,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	63 x 55,5 x 62,4 cm	69 Liter

SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost und Alarm, Temperaturalarm optisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, SmartFrost-System mit VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff, wechselbarer Türanschlag, Stellfüße vorne, Energieverbrauch pro Jahr: 196 kWh

Energie-klasse A

AEG Tischgefrierschrank ARCTIS 60 110 GS2	2109778	309,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	91 Liter

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A+, Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr, 0.504 kWh/Tag, bequeme, außen liegende Bedienung und Kontrollelemente, Funktionsüberwachung mit 3-Lampen, Kontrollsystem, Nutzinhalt: 91 Liter, Schnellgefriereinrichtung, Klima-Klasse: SN-T, 3 transparente Gefrierschubladen, MAXI-BOX für großvolumiges Gefriergut, Gefriervermögen in 24h: 12 kg, Lagerzeit bei Störung: 22 h, Temperatur-Alarm optisch, vorne verstellbare Füße, Türanschlag rechts,

Energie-klasse A+

AEG Tischgefrierschrank ARCTIS 75 100 GA4	2129760	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 59,5 x 63,5 cm	80 Liter

TOP-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A+, Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr, 0.51 kWh/Tag, Tür im attraktiven „Bogen"-Design, digitale Soll-/Ist-Temperaturanzeige, „no-frost"-Technik, nie mehr abtauen! gleichbleibend niedriger Energieverbrauch durch Vermeidung von Eisbildung, Nutzinhalt: 80 Liter, elektronische Temperaturregelung, zeitgesteuerte FROSTMATIC, Klima-Klasse: SN-T, transparente Gefrierschubladen, Gefriervermögen in 24h: 9 kg, Lagerzeit bei Störung: 13 h, optische und akustische Temperatur-Warnung, vorne verstellbare Füße für unebenen Boden, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A+

Beko Tischgefrierschrank FHD 1100 HCA	2316978	239,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	84,5 x 50 x 58 cm	73 Liter

4 Klarsichtschubladen, 1 Eiswürfelbehälter, Nutzinhalt: 73 Liter, Energieverbrauch: 0,54 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 197 kWh, Gefrierkapazität: 4 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Tischgefrierschrank G 1221 — 1885251 — 329,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85,1 x 55,4 x 62,3 cm	98 Liter

SwingDesign, elektronische Steuerung, SuperFrost-Funktion, Kontrollleuchten für Betrieb, Alarm und SuperFrost, SmartFreeze-System, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, FrostSafe-System mit 3 transparenten, rundum geschlossenen Schubfächern, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 211,7 kWh/Jahr

Energieklasse A

Liebherr Tischgefrierschrank GP 1366 — 2073099 — 429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55,5 x 62,4 cm	104 Liter

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm optisch und akustisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, SmartFrost-System mit VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Energieverbrauch pro Jahr: 189,8 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energieklasse A+

Liebherr Tischgefrierschrank GP 1466 — 1740105 — 529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	84 x 60 x 62,4 cm	104 Liter

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm optisch und akustisch, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, SmartFrost-System mit VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenraum, ergonomischer Stangengriff, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Energieverbrauch pro Jahr: 135 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energieklasse A++

Liebherr Tischgefrierschrank GN 1056 — 2073102 — 579,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 60,2 x 62,8 cm	91 Liter

3 Schubfächer aus Glas, VarioSpace, Gefriertablett, 2 Kälte-Akku, Gehäusematerial: Stahl, SwingDesign, ergonomischer Stangengriff, 2 höhenverstellbare Stellfüße, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Steuerung: MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturanzeige: außen digital, Funktionen: SuperFrost mengengesteuert, Tür offen: Warnsignal: akustisch, Störung: Warnsignal: optisch und akustisch, Energieverbrauch in 365 Tagen: 215 kWh, automatisches Abtauverfahren, Klimaklasse: SN-ST; Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen in 24 h: 14 kg, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A

Schaub Lorenz Standgefrierschrank TF 58-7816 A+ — 2314754 — 229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 57,4 x 61 cm	85 Liter

Nutzinhalt: 85 Liter, **** Gefrierschrank, 1 Klappe, 2 vollausgeführte Laden, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+

Energieklasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Tischgefrierschrank GS11DV22	2249324	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61 cm	80 Liter

Softline-Design, unterbaufähig (Arbeitsplatte abnehmbar), netzunabhängiges Thermometer in der Innentür, höhenverstellbare Füße vorne, Allfrost-Technik, Super-Gefrieren, optische Warnanzeige, 3 transparente Gefriergut-Schalen, Gefriergut-Kalender, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 175, ****-Gefrierraum: 80 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST

Energie-klasse A+

Whirlpool Tischgefrierschrank AFB 601	2143224	349,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 58 cm	88 Liter

FCKW- und FKW-frei, 4 kippsichere, transparente Gefrierschubladen, Schockgefrierfunktion, Türanschlag wechselbar, Nutzinhalt gesamt: 88 l, Energieverbrauch in 365 Tagen: 204 kWh, Gefrierleistung in 24 Std.: 8 kg, Lagerzeit bei Stromausfall: 17

Energie-klasse A

Zanussi Tischgefrierschrank ZFT 410 W	2229722	269,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 61,2 cm	91 Liter

Energieverbrauch pro Jahr: 207 kWh, Nutzinhalt: 91 l, Gefriervermögen: 12 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 22 h, Klimaklasse: SN/N/ST/T, Standgerät mit Abdeckplatte in Tischhöhe, wechselbarer Türanschlag, einstellbarer Thermostat, 3 Kontrolllampen, Schnellgefrierfunktion, 2 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe

Energie-klasse A

Schaub Lorenz Standgefrierschrank LF12455-25478	2191733	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	123,5 x 54,5 x 57 cm	145 Liter

**** Gefrierschrank, 6 vollausgeführte Laden aus Kunststoff, Nutzinhalt: 145 Liter, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A (237 kWh/Jahr)

Energie-klasse A

Liebherr Standgefrierschrank GN 1923	2181010	689,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 60 x 63 cm	151 Liter

MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 237,3 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Standgefrierschrank GN 1956 — 2181053 — 729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 60 x 63 cm	151 Liter

5 Schubfächer aus Glas, VarioSpace, Innenbeleuchtung Gefrierteil: seitliche Glühlampe, 2 Kälte-Akku, Kräuter-Beerenfach, Gehäusematerial: Stahl, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Transportrollen hinten, Transportgriffe hinten, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Steuerung: MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Bedienung der Steuerung: SoftTouch, Temperaturanzeige Gefrierteil: außen digital, Funktionen: SuperFrost mengengesteuert, HomeDialogSystem, Tür offen Warnsignal: akustisch, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, Energieverbrauch in 365 Tagen: 237,3 kWH, NoFrost, automatisches Abtauverfahren, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen in 24 h: 15 kg, Türanschlag rechts, wechselbar

Energieklasse A+

Zanussi Standgefrierschrank ZFU 319 EW — 2229730 — 369,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	125 x 54,5 x 63,9 cm	168 Liter

Energieklasse A, Nutzinhalt: 168 Liter, Energieverbrauch: 250 kWh/Jahr, Gefriervermögen: 20 kg/24 h, max. Lagerzeit bei Störung: 18 h, Klimaklasse: SN/N/ST/T, Ausstattung: elektronische Regelung, Schnellgefrierschaltung, Türanschlag wechselbar, optischer und akustischer Temperaturalarm, 3 Kontrolllampen, 4 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfach mit Klappe

Energieklasse A

Schaub Lorenz Standgefrierschrank LF 14455-4227 A+ — 2447762 — 299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144 x 55,4 x 57 cm	170 Liter

****Gefrierschrank, Nutzinhalt: 170 Liter, Gefrierkapazität: 9 kg/24 h, mechanische Steuerung, Schnellgefrierfunktion, Alarmfunktion, 3 Kontrollanzeigen, 1 Klappe, 4 vollausgeführte Laden aus Kunststoff, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (223 kWh/Jahr; 0,61 kWh/24 h)

Energieklasse A+

Schaub Lorenz Standgefrierschrank LF 14455-4272 NF A+ — 2447770 — 379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144 x 55,4 x 57 cm	155 Liter

****Gefrierschrank: Nutzinhalt: 155 Liter, Gefrierkapazität: 9 kg/24 h, mechanische Steuerung, Schnellgefrierfunktion, Alarmfunktion, 3 Kontrollanzeigen, 1 Klappe, 4 vollausgeführte Laden aus Kunststoff, Arbeitsplatte, Türanschlag rechts, wechselbar, 2 höhenverstellbare Füße an der Front, FCKW und FKW frei (R600a), Energieeffizienzklasse: A+ (232 kWh/Jahr; 0,635/24 h)

Energieklasse A+

Liebherr Standgefrierschrank GN 2323 — 2181002 — 729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144,7 x 60 x 63 cm	188 Liter

MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 262,8 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energieklasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Standgefrierschrank GN 2356	2181045	779,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144,7 x 60 x 63 cm	188 Liter

MagicEye-Steuerung mit SoftTouch und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, NoFrost-Gefrierraum: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, Innenbeleuchtung, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 262,8 kWh

Energie-klasse A+

Liebherr Standgefrierschrank G 2413	0022616	559,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	144,7 x 60 x 63,1 cm	199 Liter

Elektronische Steuerung, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik, Kontrollleuchten für Betrieb, Alarm und SuperFrost, FrostSafe-System mit 6 rundum geschlossenen Schubfächern, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 266 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Beko Standgefrierschrank FSE 21906	2317168	399,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	145 x 54 x 60 cm	175 Liter

4 Klarsichtschubladen, 1 Klarsichtklappe, 1 Beerenlade, 1 Eiswürfelbehälter, Energieverbrauch: 0,69 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 254 kWh, Gefrierkapazität: 11 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Siemens Standgefrierschrank GS24NA23	2104156	799,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	155 x 60 x 65 cm	193 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 267 kWh, ****-Gefrierraum: 193 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, rutschfeste Füße vorne, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrier-Automatik, 1 Intensive-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Zubehör: 2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Standgefrierschrank GS34NA32 — 2104091 — 929,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	155 x 70 x 75 cm	259 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 224 kWh, ****-Gefrierraum: 259 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, rutschfeste Füße vorne, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautoamtik, 1 Intensive-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Zubehör: 2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GN 3113 — 2448181 — 1.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	155,5 x 69,7 x 75 cm	257 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, VarioEnergiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 222,6 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GNP 3166 — 2448130 — 1.279,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	155,5 x 69,7 x 75 cm	257 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, LED-Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 163,1 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Siemens Standgefrierschrank GS24NV21 — 2209969 — 679,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	156 x 60 x 65 cm	193 Liter

Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Türöffnungshilfe, noFrost - nie wieder abtauen, Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 267, ****-Gefrier-raum: 193 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Standgefrierschrank ARCTIS 60 220 GS5	2129787	599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	160 x 60 x 63 cm	194 Liter

BASIS-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A++, von EcoTopTen als ökologisches Spitzenprodukt empfohlen, Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr, 0.479 kWh/Tag, Tür im charakteristischen „3-D"-Design, QUICK-Türöffner - für leichtes Türöffnen, bequeme, außen liegende Bedienung und Kontrollelemente, Funktionsüberwachung mit 3-Lampen Kontrollsystem, Nutzinhalt: 194 Liter, elektronische Temperaturregelung, FROSTMATIC, Klima-Klasse: SN-T, vollausstattung mit 6 Schubladen, MAXI-BOX für großvolumiges Gefriergut, Gefriervermögen in 24h: 22 kg, Lagerzeit bei Störung: 35 h, Temperatur-Alarm, optisch und akustisch, vorne verstellbare Füße für unebenen Boden, hinten Rollen
Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 4 Kälteakkus

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GN 2723	2180995	779,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	164,4 x 60 x 63 cm	224 Liter

MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 288,4 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Liebherr Standgefrierschrank GN 2756	2181037	829,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	164,4 x 60 x 63 cm	224 Liter

MagicEye-Steuerung mit SoftTouch und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, NoFrost-Gefrierraum: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, Innenbeleuchtung, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 288,4 kWh

Energie-klasse A+

Liebherr Standgefrierschrank G 2713	0022578	629,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	164,4 x 60 x 63,2 cm	226 LIter

Elektronische Steuerung, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperFrost, FrostSafe-System mit 6 rundum geschlossenen Schubfächern, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Lagerzeit bei Störung 38h, Klimaklasse SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar manuelles Abtauverfahren

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Standgefrierschrank GS28NA23 — 2104164 — 849,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	170 x 60 x 65 cm	217 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 284 kWh, ****-Gefrierraum: 217 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, rutschfeste Füße vorne, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrier-Automatik, 1 Intensive-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Zubehör: 2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A+

Siemens Standgefrierschrank GS36NA32 — 2104105 — 979,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	170 x 70 x 75 cm	293 Liter

Rutschfeste Füße vorne, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 240 kWh, ****-Gefrierraum: 293 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrier-Automatik, 1 Intensive-Gefrierfach mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Zubehör: 2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A++

Siemens Standgefrierschrank GS28NV21 — 2209950 — 729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	171 x 60 x 65 cm	220 Liter

Hohe Tür, Softline-Design, bombiert, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türöffnungshilfe, noFrost - nie wieder abtauen, Super-Gefrieren mit Eingefrier-Automatik, Warnanzeige optisch+akustisch, 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 286, ****-Gefrierraum: 220 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 15 Std., höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

Energie-klasse A+

Beko Standgefrierschrank FNE 26400 — 2313588 — 599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	173 x 60 x 60 cm	210 Liter

5 Klarsichtschubladen, 2 Klarsichtklappen, 1 Beerenlade, 1 Eiswürfelbehälter, No Frost, Abtaueinrichtung automatisch, Easy-open-Griff, Nutzinhalt: 210 Liter, Energieverbrauch: 0,81 kWh/24 h, Jahresenergieverbrauch: 297 kWh, Gefrierkapazität: 20 kg/24 h, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Standgefrierschrank GN 3613

2448173 | 1.079,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	175,1 x 69,7 x 75 cm	304 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, VarioEnergiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 246 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GNP 3666

2448157 | 1.379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	175,1 x 69,7 x 75 cm	304 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, LED-Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 180,3 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GN 3023

2180987 | 829,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	184,1 x 60 x 63 cm	261 Liter

MagicEye-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 313,9 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Liebherr Standgefrierschrank GN 3056

2181029 | 879,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	184,1 x 60 x 63 cm	261 Liter

MagicEye-Steuerung mit SoftTouch und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik - mengengesteuert, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Temperaturalarm - optisch und akustisch, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, NoFrost-Gefrierraum: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, 2 Kälte-Akkus, Kräuter- und Beerenfach, Innenbeleuchtung, SwingLine, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, Stellfüße vorne, Transportrollen und Transportgriffe hinten, Energieverbrauch pro Jahr: 313,9 kWh

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Standgefrierschrank GS32NA23 — 2104172 — 899,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185 x 60 x 65 cm	244 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 303 kWh, ****-Gefrierraum: 244 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, rutschfeste Füße vorne, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrier-Automatik, 2 Intensive-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Zubehör: 2x Kälteakku

Energie-klasse A+

Siemens Standgefrierschrank GS40NA32 — 2104113 — 1.029,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	185 x 70 x 75 cm	333 Liter

Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Transportgriffe, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch pro Jahr: 260 kWh, ****-Gefrierraum: 333 l Nutzinhalt, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallsanzeige, rutschfeste Füße vorne, vertikaler Stangengriff, spielendes Öffnen über Luftkanal, Innenraumbeleuchtung, Design: hohe Tür, Softline-Design, bombiert, weiß, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautoamtik, 2 Intensive-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 22 Std., Zubehör: 2x Kälteakku, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GN 4113 — 2448165 — 1.129,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	194,7 x 69,7 x 75 cm	351 Liter

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, VarioEnergiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 269,7 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Standgefrierschrank GNP 4166 — 2448149 — 1.479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	194,7 x 69,7 x 75 cm	351 Liter

MagicEye-Steuerung mit Touch-Elektronik und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, HomeDialog-System, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, NoFrost: Abtauautomatik, Umluftkühlung, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen Schubfächern mit transparenter Front, auf Teleskopschienen ausziehbar, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, LED-Beleuchtung im Frontgehäuse, SwingLine-Design, Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik, wandbündig und einschubfähig durch Frontbelüftung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Transportrollen und -griffe hinten, Vario-Energiesparplatte als Zubehör lieferbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 197,4 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Gefriertruhe GTS 1412	1282654	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	89 x 54,5 x 64 cm	130 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 226,3 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Zanussi Gefriertruhe ZFC 102	2094428	239,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	85 x 55 x 59,3 cm	102 Liter

Energieklasse C, FCKW + FKW frei, Energieverbrauch pro Jahr: 250 kWh, Gesamtanschlusswert: 68 W, 102 Liter Nutzinhalt, 12 kg Gefriervermögen in 24 h, 26 Std. max. Lagerzeit bei Störung, Klimaklasse: SN, einstellbarer Thermostat, 1 Lagerkorb

Energie-klasse C

Zanussi Gefriertruhe ZFC 623 WAP	2331209	299,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	87,6 x 79,5 x 66,5 cm	210 Liter

Energieklasse: A+, FCKW + FKW frei, Energieverbrauch pro Jahr: 225 kWh, Gesamtanschlusswert: 80 W, 210 Liter Nutzinhalt, 14 kg Gefriervermögen in 24 h, 28 Std. max. Lagerzeit bei Störung, Klimaklasse: SN-T, Kabellänge 1,7 m, Temperatureinstellung stufenlos, Schnellgefrierschaltung, 3-Lampenkontrollsystem, Innenbeleuchtung, „Vakuum-Ventil" zur leichteren Türöffnung, Rollen zum leichten verschieben, 1 Lagerkorb

Energie-klasse A+

Whirlpool Gefriertruhe AFG 070	2085941	479,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	86,5 x 80,6 x 64,8 cm	204 Liter

FCKW- und FKW-frei, 6 variable Temperatur-Einstellungen, Energiesparfunktion, Schockgefrierschaltung, optischer Temperaturalarm, Kindersicherung, Rollen, Nutzinhalt gesamt: 204 l, Energieverbrauch in 365 Tagen: 223 kWh, Gefrierleistung in 24 Std.: 15 kg, Lagerzeit bei Stromausfall: 36 Std.

Energie-klasse A+

Liebherr Gefriertruhe GTS 2112	1361988	429,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	86,2 x 83,7 x 68,4 cm	199 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, Stoppfrost-System, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand (auch als Wasserauffangschale verwendbar), Tauwasserablauf, ergonomischer Truhengriff, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 204,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Gefriertruhe GTP 1826 — 1457799 — 599,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 87,2 x 70,9 cm	166 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar), attraktives SwingDesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 142,4 kWh/Jahr

Energieklasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTS 2612 — 1361961 — 529,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 87,2 x 70,9 cm	242 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, StoppFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingDesign, Schloss nachrüstbar, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand (auch als Wasserauffangschale verwendbar) Tauwasserablauf, ergonomischer Truhengriff, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 237,3 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Zanussi Gefriertruhe ZFC 627 WAP — 2331217 — 339,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	87,6 x 93,5 x 66,5 cm	260 Liter

Energieklasse: A+, FCKW + FKW frei, Energieverbrauch pro Jahr: 250 kWh, Gesamtanschlusswert: 80 W, 260 Liter Nutzinhalt, 16 kg Gefriervermögen in 24 h, 27 Std. max. Lagerzeit bei Störung, Klimaklasse: SN-T, Kabellänge 1,7 m, Temperatureinstellung stufenlos, Schnellgefrierschaltung, 3-Lampenkontrollsystem, Innenbeleuchtung, „Vakuum-Ventil" zur leichteren Türöffnung, Rollen zum leichten verschieben, 2 Lagerkörbe

Energieklasse A+

Liebherr Gefriertruhe GTP 2226 — 1457780 — 629,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 99,8 x 70,9 cm	205 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar) attraktives SwingDesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 157 kWh/Jahr

Energieklasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTS 3012 — 1361953 — 609,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 99,8 x 70,9 cm	284 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, StoppFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingDesign, Schloss nachrüstbar, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand (auch als Wasserauffangschale verwendbar), Tauwasserablauf, ergonomischer Truhengriff, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 259,2 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Miele Gefriertruhe GT 303 ES	2078406	609,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 99,8 x 76,6 cm	284 Liter

Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,25 kWh in 24 Stunden, Energieverbrauch in 365 Tagen: 263 kWh, FCKW- und FKW-frei, Gefriervermögen in 24 Stunden: 22 kg, Lagerzeit bei Störung: 54 Stunden, 4-Sterne-Gefrierzone 284 l, 4-Sterne-Gefrierzone: Innenbeleuchtung, FreeFrost-System, 3 einhängbare Körbe, herausnehmbare Trennwand, Superfrost-Taste, Kontrollleuchte für EIN/AUS und Superfrost, 39 dB (A) re1pw, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Siemens Gefriertruhe GT26MA30	2208989	569,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	89 x 112 x 66 cm	225 Liter

Softline-Design, starke Isolierung, Energie-Sparschaltung, Truhendeckel gewichtsentlastet, Deckelschloss, herausnehmbare Trennwand, zugleich, Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf, Super-Gefrieren, 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), optische Warnanzeige, Innenraumbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 164, ****-Gefrierraum: 225 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse SN-T

Energie-klasse A++

Miele Gefriertruhe GT 228 ES	2294621	736,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 113,2 x 76 cm	195 Liter

Energieeffizienzklasse A++, elektronische Temperaturregelung, Energieverbrauch in 365 Tagen: 113 kWh, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,16 kWh in 24 Stunden, FCKW- und FKW-frei, Gefriervermögen in 24 Stunden: 23 kg, Lagerzeit bei Störung: 110 h, 4-Sterne-Gefrierzone 195 l, Temperaturregler mit Tipptasten, digitale Temperaturanzeige für die Gefrierzone, Tonwarner-AUS-Taste, Superfrost-Taste, Kontrollleuchte für Superfrost, Innenbeleuchtung, FreeFrost-System, 3 einhängbare Körbe, einhängbares Gefriertablett, Trennwand, bestehend aus einem herausnehmbaren Gefriertablett, Schloss für Truhendeckel, 39 dB (A) re1pw, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTP 2626	1484850	699,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 113,2 x 70,9 cm	245 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar), attraktives SwingDesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 171,6 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTS 3612	1361945	759,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 113,2 x 70,9 cm	334 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, StoppFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingDesign, Schloss nachrüstbar, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand (auch als Wasserauffangschale verwendbar), Tauwasserablauf, ergonomischer Truhengriff, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 281,1 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Gefriertruhe GTP 2356 — 2255634 — 729,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 113,2 x 76 cm	195 Liter

Digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, Gefrierplan im Innendeckel, Schloss, Swing Design, ergonomischer Truhengriff, Energieverbrauch: 113 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T, 3 Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig

Energieklasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTP 3126 — 1464590 — 829,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 128,8 x 70,9 cm	291 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar), attraktives Swingdesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 182,5 kWh/Jahr

Energieklasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTP 2756 — 2448122 — 879,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 128,8 x 76 cm	234 Liter

Digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Türalarm akustisch, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, vibrationsarm, leise und leicht zu reinigen, durch eingeschäumten Verflüssiger, Innenbeleuchtung, StopFrost-System, Tauwasserablauf, Trennwand bestehend aus herausnehmbaren Gefriertablett - auch als Wasserauffangschale verwendbar, Gefrierplan im Innendeckel, Schloss, Swing Design, ergonomischer Truhengriff, Energieverbrauch: 124,1 kWh/Jahr, Klimaklasse: SN-T, 3 Einhänge- bzw. Einstellkörbe serienmäßig

Energieklasse A++

Zanussi Gefriertruhe ZFC 639 WAP — 2331225 — 379,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	87,6 x 132,5 x 66,5 cm	400 Liter

Energieklasse: A+, FCKW + FKW frei, Energieverbrauch pro Jahr: 321 kWh, Gesamtanschlusswert: 105 W, 400 Liter Nutzinhalt, 19 kg Gefriervermögen in 24 h, 31 Std. max. Lagerzeit bei Störung, Klimaklasse: SN-T, Kabellänge 1,7 m, Temperatureinstellung stufenlos, Schnellgefrierschaltung, 3-Lampenkontrollsystem, Innenbeleuchtung,„Vakuum-Ventil“ zur leichteren Türöffnung, Rollen zum leichten verschieben, 3 Lagerkörbe

Energieklasse A+

Siemens Gefriertruhe GT30MA30 — 2208970 — 619,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	89 x 135 x 66 cm	287 Liter

Softline-Design, starke Isolierung, Energie-Sparschaltung, Truhendeckel gewichtsentlastet, Deckelschloss, herausnehmbare Trennwand, zugleich, Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf, Super-Gefrieren, 2 Körbe (gesamt 7 Körbe möglich), optische Warnanzeige, Innenraumbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 190, ****-Gefrierraum: 287 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse SN-T

Energieklasse A++

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Gefriertruhe GTP 3726 | 1350390 | 929,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 137,2 x 75,8 cm	352 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar), attraktives SwingDesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 204,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Whirlpool Gefriertruhe AFG 6512 B | 1973487 | 549,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	88,5 x 162,5 x 66 cm	503 Liter

FCKW- und FKW-frei, 7 variable Temperatur-Einstellungen, Energiesparfunktion, Schockgefrierschaltung, optischer Temperaturalarm, Kindersicherung, Innenbeleuchtung, 5 Vorratskörbe, davon 1 XXL-Korb, Rollen, Nutzinhalt gesamt: 503 Liter, Energieverbrauch in 365 Tagen: 496 kWh, Gefrierleistung in 24 Std.: 24 kg, Lagerzeit bei Stromausfall: 39 Std.

Energie-klasse B

Siemens Gefriertruhe GT38MA30 | 2208962 | 669,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	89 x 163 x 66 cm	365 Liter

Softline-Design, starke Isolierung, Energie-Sparschaltung, Deckelschloss, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich, Tauwasser-Auffangschale, Tauwasserablauf, Super-Gefrieren, 3 Körbe (gesamt 9 Körbe möglich), optische Warnanzeige, Innenraumbeleuchtung, Energieeffizienzklasse: A++ kWh/Jahr: 219, ****-Gefrierraum: 365 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 50 Std., Klimaklasse SN-T

Energie-klasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTP 4726 | 1457756 | 1.229,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 164,7 x 75,8 cm	441 Liter

Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige im Truhengriff, SuperFrost-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, SuperFrost, Alarm, FrostControl u. Kindersicherung, Temperaturwarner, optisch u. akustisch, StoppFrost-System, Gefriertablett mit Kälteakku, Innenbeleuchtung, Tauwasserablauf, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand bestehend aus 2 herausnehmbaren Gefriertabletts (auch als Wasserauffangschale verwendbar), attraktives SwingDesign, Schloss, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 244,6 kWh

Energie-klasse A++

Liebherr Gefriertruhe GTS 6112 | 1740857 | 1.129,00

Farbe	Abmessungen (HxBxT)	Nutzinhalt
weiß	91,7 x 164,7 x 75,8 cm	572 Liter

SuperFrost-Funktion, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm u. SuperFrost, StoppFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingDesign, Schloss nachrüstbar, Gefrierraum: eingeschäumter Verflüssiger, Gefrierplan am Innendeckel, Trennwand (auch als Wasserauffangschale verwendbar), Tauwasserablauf, ergonomischer Truhengriff, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch 407 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Elektro-Warmwasserspeicher

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 O Classic 2,0 — 1874209 — 148,80

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
5 Liter	412 x 240 x 218 mm

Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7-85 °C, Energiesparstellung bei 60°C, aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, einfache Montage auch beim Austausch von vorhandenen Geräten durch Wandschiene, kein Austausch der Halter erforderlich, Spritzwasserschutz (IP 24), einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 U Classic 2,0 — 1493515 — 115,20

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 O Exclusiv 2,0 — 1874217 — 178,80

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
5 Liter	412 x 240 x 218 mm

Wasserbehälter aus hochwertigem Kupfer, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7-85 °C, Energiesparstellung bei 60 °C, aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, einfache Montage auch beim Austausch von vorhandenen Geräten durch Wandschiene, kein Austausch der Halter erforderlich, Spritzwasserschutz (IP 24), einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 O Exlusiv 1,2 — 1874225 — 178,80

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 U Exclusiv 2,0 — 1874160 — 178,80

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 5 U Exclusiv 1,2 — 1874179 — 178,80

Elektra Bregenz Elektro-Kleinspeicher KUT 05 — 1908316 — 109,90

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
5 Liter	370 x 245 x 230 mm

Inhalt: 5 Liter, drucklos, Elektroanschluss: 2000 Watt, Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,14 kWh/24 h, Leergewicht: 2,3 kg, Aufheizzeiten auf: 40°C in 3 Min., 55°C in 5 Min., 85°C in 10 Min., Mischwassermenge bei 40°C ca. 9,1 Lit., Schutzart: IP24, Gewicht mit Wasserfüllung: ca. 7,3 kg, energiesparenden Dauerbetrieb, Kunststoffinnenkessel, stufenlose Temperaturwähler von ca. 25-85°C, Energiesparstellung bei 70°C, Frostschutzstellung, Sicherheitstemperaturbegrenzer für Überhitzungsschutz rückstellbar, Kontrolllampe, Abmessungen HxBxT: 28,5 x 24,5 x 23,0 cm, Nutzinhalt: 5 Liter

Elektra Bregenz Elektro-Kleinspeicher KOT 05 — 1765981 — 109,90

Elektra Bregenz Elektro-Kleinspeicher KUTF 10 — 2102811 — 199,99

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
10 Liter	298 x 260 x 374 mm

Inhalt: 10 Liter, Spannung: 230 V, Elektroanschluss: 2000 Watt, Aufheizzeiten (von 15°C auf 75°C): 20 Min., Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,35 kWh/24 h, L (Wasseranschluss verchromt): 1/2", Leergewicht: 7 kg, druckfest: 8 bar, Frequenz: 50 Hz, Stahlbehälter, spezialemaillierter Innenkessel, energiesparender Dauerbetrieb, stufenloser Temperaturwähler, Energiesparstellung, Frostschutzstellung, rückstellbare Übertemperatursicherung, Anschluss druckfest/drucklos, Edelstahlheizkörper, Korrosionsschutzanode Ø 18 / L 90 mm, Aufheizkontrolllampe/Ein-/Aus-Schalter/Stellfüße

Elektra Bregenz Elektro-Kleinspeicher KOTF 10, 298 x 260 x 374 — 2102994 — 199,99

Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEH 10 U — 1874136 — 508,80

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
10 Liter	493 x 290 x 270 mm

Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7-85 °C, Energiesparstellung bei 60 °C, aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Spritzwasser geschützt (IP 24 D), einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker

Elektro-Warmwasserspeicher

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 10 O 2,0	1874187	316,80
Speichernenninhalt: 10 Liter; Abmessungen (HxBxT): 493 x 290 x 270 mm		
Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 - 85°C, Energiesparstellung bei 60°C, aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Sicherheitstemperaturbegrenzer, einfache Montage durch 230 V Anschlusskabel mit Schukostecker, Spritzwasserschutz (IP 24)		
Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 10 O 1,2	1874195	316,80
Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 10 U 2,0	1874144	310,80
Vaillant Elektro-Kleinspeicher VEN 10 U 1,2	1874152	310,80

Elektra Bregenz Elektro-Hängespeicher EHS 050	1566326	419,00
Speichernenninhalt: 50 Liter; Abmessungen (HxBxT): 606 x 500 x 512 mm		
PUR Hartschaumdämmung, stufenloser Temperaturwähler von ca. 0 - 85°C, Energiesparstellung bei 65°C, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar, verstellbarer Aufhängebügel, Frostschutzstellung, Aufheizzeiten: umklemmbar, 230/400 V 3,3/4/6/8/16 h, Inhalt 50 Liter, Mischwassermenge bei 40°C: 94 Liter, Betriebsdruck 6 bar, Bereitschaftsenergieverbrauch: 0,83 kWh/24 Std., Temperaturanzeige, indirekte Beheizung, Korrosionsschutzanode, Innenbehälter Stahl, Direktemaillierung, Leergewicht: 35,0 kg		

Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 50 Classic	1874063	703,20
Speichernenninhalt: 50 Liter; Abmessungen (HxBxT): 685 x 504 x 502 mm		
Drucklose und druckfeste Anwendung möglich, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7-85°C, Edelstahlheizkörper, robust und lange Lebensdauer, Service- und installationsfreundlich durch herausnehmbare Kabeleinführung/Zugentlastung und Universalheizflansch sowie integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Frostschutzfunktion, aktivierbarer Verbrühschutz, Energiesparstellung bei 60 °C, Strahlwasserschutz (IP 25 D) ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 (VDE 0100)		
Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 80 Classic, 80 Liter, 965 x 504 x 502 mm	1874055	657,60
Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 100 Classic, 100 Liter, 1105 x 504 x 502 mm	1874047	691,20

Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 50 Exclusiv	1874128	727,20
Speichernenninhalt: 50 Liter; Abmessungen (HxBxT): 685 x 504 x 502 mm		
Drucklose und druckfeste Anwendung möglich, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7-85 °C, Service- und installationsfreundlich durch herausnehmbare Kabeleinführung/Zugentlastung und Universalheizflansch sowie integriertem Kugelhahn zur Schnellentleerung, Edelstahlheizkörper, robust und lange Lebensdauer, Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken anzupassen, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Frostschutzfunktion, aktivierbarer Verbrühschutz, Energiesparstellung bei 60 °C, Strahlwasserschutz (IP 25 D) ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1 (VDE 0100)		
Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 80 Exklusiv, 80 Liter, 965 x 504 x 502 mm	1874101	686,40
Vaillant Elekto-Hängespeicher VEH 100 Exklusiv, 100 Liter, 1105 x 504 x 502 mm	1874233	720,00
Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 120 Exklusiv, 120 Liter, 1245 x 504 x 502 mm	1874098	1.010,40
Vaillant Elektro-Hängespeicher VEH 150 Exklusiv, 150 Liter, 1485 x 504 x 502 mm	1874071	1.022,40

Elektro-Warmwasserspeicher

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Elektra Bregenz Elektro-Hängespeicher EHS 080	1595644	469,99

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
80 Liter	788 x 500 x 512 mm

PUR Hartschaumdämmung, stufenloser Temperaturwähler von ca. 0 - 85°C, Energiesparstellung bei 65°C, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar, verstellbarer Aufhängebügel, Frostschutzstellung, Aufheizzeiten: umklemmbar, 230/400 V 3,3/4/6/8 h, Inhalt 80 Liter, Mischwassermenge bei 40°C: 148 Liter, Betriebsdruck 6 bar, Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,05 kWh/24 Std., Temperaturanzeige, indirekte Beheizung, Korrosionsschutzanode, Innenbehälter Stahl, Direktemaillierung, Leergewicht: 40,0 kg

Elektra Bregenz Elektro-Hängespeicher EHS 100	1566296	499,99

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
100 Liter	921 x 500 x 512 mm

PUR Hartschaumdämmung, stufenloser Temperaturwähler von ca. 0 - 85°C, Energiesparstellung bei 60°C, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar, verstellbarer Aufhängebügel, Frostschutzstellung, Aufheizzeiten: umklemmbar, 230/400 V 3,3/4/6/8 h, Inhalt 100 Liter, Mischwassermenge bei 40°C: 194 Liter, Betriebsdruck 6 bar, Elektroanschluss: 1,3 kW, Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,43 kWh/24 Std., Temperaturanzeige, indirekte Beheizung, Korrosionsschutzanode, Innenbehälter Stahl, Direktemaillierung, Leergewicht: 45,0 kg

Elektra Bregenz Elektro-Hängespeicher EHS 120	1566334	539,99

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
120 Liter	1056 x 500 x 512 mm

PUR Hartschaumdämmung, stufenloser Temperaturwähler von ca. 0 - 85°C, Energiesparstellung bei 60°C, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar, verstellbarer Aufhängebügel, Frostschutzstellung, Aufheizzeiten: umklemmbar, 230/400 V 3,3/4/6/8 h, Inhalt 120 Liter, Mischwassermenge bei 40°C: 226 Liter, Betriebsdruck 6 bar, indirekte Beheizung, Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,51 kWh/24 Std., Temperaturanzeige, Korrosionsschutzanode, Leergewicht: 50,0 kg

Elektra Bregenz Elektro-Hängespeicher EHS 150	1566261	589,99

Speichernenninhalt	Abmessungen (HxBxT)
150 Liter	1256 x 500 x 512 mm

PUR Hartschaumdämmung, stufenloser Temperaturwähler von ca. 0 - 85°C, Energiesparstellung bei 60°C, Edelstahlheizkörper einzeln auswechselbar, verstellbarer Aufhängebügel, Frostschutzstellung, Aufheizzeiten: umklemmbar, 230/400 V 4/6/8/16 h, Inhalt 150 Liter, Mischwassermenge bei 40°C: 282 Liter, Betriebsdruck 6 bar, Bereitschaftsenergieverbrauch: 1,79 kWh/24 Std., Temperaturanzeige, indirekte Beheizung, Korrosionsschutzanode, Innenbehälter Stahl, Direktemaillierung, Leergewicht: 58,0 kg

Dunstabzüge - Mikrowellen

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Oranier Schublüfter ECO 3-60	2216973	289,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	38,6 x 60 x 31 cm

3-Stufen Schiebeschaltung, Abluftleistung Stufen 1-3 max.: 250 / 380 / 530 m³/h, Geräuschpegel: 46 dB(A), Beleuchtung: 2 x 25 W, Besonderheiten: Metallfettfilter spülmaschinengeeignet, Frontblende Edelstahl (wechselbar), 1 Motor 190 W, Abluftstutzen: 125 Ø, werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt, Umluftbetrieb möglich

Oranier Flachlüfter FLA 3-60	2216965	229,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
aluminium	17,2 x 60 x 32 cm

3-Stufen Schiebeschaltung, Abluftleistung Stufen 1-3 max.: 190 / 270 / 390 m³/h, Geräuschpegel: 46 dB(A), Beleuchtung: 2 x 40 W, Besonderheiten: Metallfettfilter spülmaschinengeeignet, Frontblende Aluminium (wechselbar), 2 Motoren 125 W, Abluftstutzen: 125 Ø, werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt, Umluftbetrieb möglich

Beko Kaminhaube CWB 9501 X	2313669	312,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	69-115,5 x 90 x 48 cm

Ab- und umluftfähig, 3 Lüfterstufen, 3 Kohlefilter, Drucktastensteuerung, 2x 40W Standardlampen, abwaschbare Aluminiumfilter, höhenverstellbarer Kamin, Gebläseleistung: 755 m³/h, Gesamtanschlusswert (max.): 310 W

Beko Kaminhaube CWB 9441 X	2313650	224,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	74-114 x 89,8 x 50,2 cm

Ab- und umluftfähig, 3 Lüfterstufen, Drucktastensteuerung, 2x 40 W Standardlampen, abwaschbare Aluminiumfilter, höhenverstellbarer Kamin, Gebläseleistung: 500 m³/h, Gesamtanschlusswert (max.): 230 W

Beko Kaminhaube CWB 6441 X	2398001	199,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	74-114 x 59,8 x 50,2 cm

Ab- und umluftfähig, 3 Lüfterstufen, Drucktastensteuerung, 2x 40 W Standardlampen, abwaschbare Aluminiumfilter, höhenverstellbarer Kamin, Gebläseleistung: 530 m³/h, Gesamtanschlusswert (max.): 230 W

Beko Teleskophaube CTB 6407 X	2398028	109,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	17,5 x 59,8 x 30-45,2 cm

Ab- und umluftfähig, 3 Lüfterstufen, Schieberegler, 2x 40 W Standardlampen, abwaschbare Aluminiumfilter, Gebläseleistung: 375 m³/h, Gesamtanschlusswert (max.): 220 W

Beko Teleskophaube CTB 6407 W, weiß	2398036	99,00

Dunstabzüge - Mikrowellen

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Unterbauhaube CFB 6432 X	1831380	89,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	15 x 59,8 x 49 cm

Ab- und umluftfähig, 3 Lüfterstufen, Schieberegler, 1x40 W Standardlampen, abwaschbarer Aluminiumfilter, Gebläseleistung: 300 m^3/h, Gesamtanschlusswert (max.): 180 W

Beko Unterbauhaube CFB 6432 W, weiß	1813706	79,00
AEG Unterbauhaube DU 4161	2082047	159,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	13,2 x 59,9 x 51,3 cm

BASIS-KLASSE, Montage unter einen verkürzten Oberschrank oder direkt an der Wand, leise, 3 Leistungsstufen, Bedienung über Schiebeschalter, 2 Metallfettfilter auswaschbar, 2 Glühlampen 40 Watt, umrüstbar von Abluft auf Umluftbetrieb durch Einsetzen eines Kohleaktivfilters, Leistungswerte im Abluftbetrieb gemäß DIN EN 61591: Min: 145 m^3/h, Max: 245 m^3/h, Freiblasend: 270 m^3/h, 200 W für Anschluss an 220-240 Volt, Zubehör: Abluftstutzen 120 mm Ø

AEG Unterbauhaube DU 4161, weiß,	2082063	139,00
AEG Unterbauhaube DU 4161, braun,	2082055	139,00
Whirlpool Kaminesse AKR 648 IX	1850555	399,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	85-110 x 59,8 x 50 cm

Zur Montage an der Küchenwand, 3 Leistungsstufen, Ausstattung: Edelstahlgehäuse, max. Lüfterleistung: 352m^3/h, Geräusche max. Normalstufe: 67 dBA, Abluftbetrieb, leichte Umrüstung auf Umluft mit zusätzlichem Aktivkohlefilter möglich, 2-fache Kochstellenbeleuchtung, 2 Metallfettfilter mit Schnellverschluss, spülmaschinenfest Kaminschacht in Höhe verstellbar, Sonderzubehör: Aktiv-Kohlefilter AMC 946, Kaminverlängerung AMC 963 IN

Whirlpool Flachschirm AKR 633/2 GY	1699415	269,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
weiß	39,5 x 59,8 x 28,5 cm

Für Einbau in einen zusätzlich nützbaren Oberschrank, extrem flacher Auszug, vergrößerte Absaugfläche, 1 Lüftermotor, besonders leise und leistungsstark, 4 Leistungsstufen, max. Lüfterleistung 400 m^3/h, Geräusch max. Normalstufe: 66 dBA, 2fache Kochstellenbeleuchtung, Fettfilter aus Aluminium, Aktiv-Kohlefilter DKF 1001, Abluftbetrieb, leichte Umrüstung auf Umluft mit zusätzlichem Aktivkohlefilter möglich

Whirlpool Kompakthaube AKR 400 IX	2298805	169,00

Farbe	Gerätemaße (HxBxT)
edelstahl	13 x 59,8 x 51 cm

Für Einbau unter einem Oberschrank bzw. freihängend in Verbindung mit einem Kaminaufsatz, 1 Lüftermotor, 3 Leistungsstufen, Ausstattung: max. Lüfterleistung: 240 m^3/h, Geräusch max. Normalstufe: 62 dBA, Kochstellenbeleuchtung, Metallfettfilter (nur AKR 400 Edelstahl), spülmaschinenfest, Abluftbetrieb, leichte Umrüstung auf Umluft mit zusätzlichem Aktivkohlefilter möglich

Whirlpool Kompakthaube AKR 400 WH, weiß	2298791	149,00
Whirlpool Einbaumikrowelle AMW 410 IX	2083639	429,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	38,2 x 49,5 x 32 cm

750 Watt Mikrowellenleistung, Komplett-Einbau ohne Rahmen, problemloser Einbau in einen 60 cm breiten Ober- oder Hochschrank, 22 Liter Garraum, 4 Leistungsstufen, 3D-System, Jet Defrost, Jet Start, elektronische Bedienung, Bedienungselemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar, 24h-LED-Tageszeitanzeige, elektronischer Timer - 30 min., versenkter Glasdrehteller, 25 cm Ø, Kindersicherung, Achtung: Belüftung von hinten notwendig

Whirlpool Einbaumikrowelle AMW 410 WH, weiß	2083620	399,00

Dunstabzüge - Mikrowellen

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Whirlpool Einbaumikrowelle AMW 405 IX	2083612	399,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	36,2 x 46 x 30 cm

750 Watt Mikrowellenleistung, Komplett-Einbau ohne Rahmen, problemloser Einbau in einen 50 cm breiten Ober- oder Hochschrank, 22 Liter Garraum, 4 Leistungsstufen, 3D-System, Jet Defrost, Jet Start, elektronische Bedienung, Bedienungselemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar, 24h-LED-Tageszeitanzeige, elektronischer Timer - 30 min., versenkter Glasdrehteller, 25 cm Ø, Kindersicherung, Achtung: Belüftung von hinten notwendig

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Einbaugeschirrspüler DSS 2521 X	2313685	490,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 45 x 57 cm	10 Maßgedecke

Integrierbar, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30´ 35 °C, Eco 50 °C, Quick&Clean 60 °C, Intensiv 70 °C, 10 Maßgedecke, Edelstahlblende, Startzeitvorwahl 3/6/9 h, Programmanzeige, Klarspüler- und Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, 4 Ablagen für Tassen, umklappbarer Oberkorb, 4 Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, Handgriff am Unterkorb, Metallfilter, Aquastop+System, Lautstärke: 52 dB, Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

Energie-klasse	Reinigungs-wirkung	Trocken-wirkung
A	A	A

Beko Einbaugeschirrspüler DSS 1301 X	2398079	475,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-87 x 45 x 57 cm	10 Maßgedecke

Integrierbar, 3 Spülprogramme und 2 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50 °C, Intensiv 65 °C, 10 Maßgedecke, Edelstahlblende, Programmanzeige, Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, 4 Ablagen für Tassen, Kunststofffilter, Aquastop System, Lautstärke: 54 dB, Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

Energie-klasse	Reinigungs-wirkung	Trocken-wirkung
A	A	B

Beko Einbaugeschirrspüler DSS 1301 W, weiß,,	2386747	445,00

Beko Einbaugeschirrspüler DIS 1520	2313693	490,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-92 x 45 x 57 cm	10 Maßgedecke

Vollintegrierbar, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30´ 35 °C, Eco 50 °C, Quick&Clean 60 °C, Intensiv 70 °C, 10 Maßgedecke, Klarspüler- und Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, 4 Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, Handgriff am Unterkorb, Metallfilter, Aquastop-System, Lautstärke: 52 dB, Verbrauch: 13 l / 1,01 kWh

Energie-klasse	Reinigungs-wirkung	Trocken-wirkung
A	A	A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 55410 i-m	2445263	659,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82 x 45 x 57 cm	9 Maßgedecke

BASIS-KLASSE, Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 0,80 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 9 Maßgedecke, Geräusch: 47 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, Automatic-Programm 45-70°C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70°C für perfekte Hygiene, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Intensiv-Care 70°C-Programm, Automatic 45-70°C, 30 Minuten Programm 60°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Glasschutzsystem, Text-/Symbolblende, Displayanzeige, Startzeitvorwahl bis 9 Stunden, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Betriebsende, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Flex-Körbe, Oberkorb: beidseitige Höhenverstellung, auch im beladenem Zustand / 3 Tassenablagen, davon 2 klappbar, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter / klappbarer Besteckkorb, AQUA-CONTROL, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GI 3455 C	1818341	649,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 44,8 x 54,8 cm	10 Maßgedecke

Einbaugeschirrspüler integrierbar, 5 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 35°C, Eco 50°C, Normal 55°C, Intensiv: 70°C, zuwählbar: „Halbe Beladung", Kontrollfunktionen: Programmablaufanzeige, Kontrollanzeige für Betrieb, Salz, Klarspüler, Ausstattung: 10 internationale Maßgedecke, höhenverstellbarer Oberkorb, Auslaufschutz, Aquasafe+, Heißlufttrocknung, Logitronic, All in 1, Technische Daten: 4 Temperaturen: 70/55/50/35°C, Geräusche: 50 dB, Verbrauch: 12 l / 1,01 kWh

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GI 3455 W, weiß	1818333	599,00
Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GIS 3209 X	2401975	740,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 44,8 x 54,8 cm	10 Maßgedecke

Bedienblende mit LED, 5 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Normal 60, Intensiv 70, zuwählbar: Halbe Beladung, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, 4 Temperaturen: 35/50/60/70 °C, Geräuschpegel: 49 dB, Verbrauch: 1,01 kWh / 12 Liter, höhenverstellbarer Oberkorb, höhenverstellbarer Tassenabsteller, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, Metallfilter, Aquasafe Plus, antibakterielle Türdichtung, Farbe: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1102 SCi	2176254	1.188,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 44,8 x 57 cm	9 Maßgedecke

Integrierbares Modell mit Vario-Wechselblende, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 11 l Wasser, 0,8 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 46 dB (A) re1pW, Fassungsvermögen: 9 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, einzigartige Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage (GOK 45.10), flexible Unterkorb-Nutzung durch 1 klappbaren Spike-Einsatz vorne sowie 1 herausnehmbaren Spike-Einsatz hinten (GUK 45.20 SC), Zusatzfunktionen: Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Eco-Sensor Plus, Türverschluss mit Kindersicherung, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1102 SCi, weiß, 81,0 x 45,0 57,0 cm	2176262	1.083,00
Miele Einbaugeschirrspüler G 1102 SCi, dunkelbraun, 81,0 x 45,0 x 57,0 cm	2176270	1.083,00

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Einbaugeschirrspüler SF55M551EU	2098385	599,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	81-87 x 45 x 57 cm	9 Maßgedecke

5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, Sonderfunktion: varioSpeed, auto 3in1, Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0.8 kWh Strom, 4 Reinigungstemperaturen, Geräusch: 49 dB (re 1 pW), Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, Drehwähler versenkbar, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tür mit servoSchloss, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, Wellensprüharme, selbstreinigendes Sieb

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Siemens Einbaugeschirrspüler SF55M251EU, weiß	2105241	599,00
Siemens Einbaugeschirrspüler SF55M451EU, umbra	2105233	599,00

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 555 SI	2298708	549,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
Edelstahl-Optik	82-89 x 45 x min. 57 cm	9 Maßgedecke

Integrierbar, 9 Maßgedecke, elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige, Vollwasserschutz, Türbalanceautomatik, Verbrauchsdaten: 13 Liter Wasser, 0,81 kWh Strom im Daily-Programm, 6 Spülprogramme mit 3 Reinigungstemperaturen, Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl 3/6/9 Std., Anschlusswert: 1,8 kW, Absicherung 10 Ampere, 52 dB(A) - IEC 704

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 555 WH, weiß,,	2298694	499,00

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 155	2298686	529,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-89 x 45 x min. 57 cm	9 Maßgedecke

Vollintegrierbar, 9 Maßgedecke, elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige, Vollwasserschutz, Türbalanceautomatik, Verbrauchsdaten: 13 Liter Wasser, 0,81 kWh Strom im Daily-Programm, 6 Spülprogramme mit 3 Reinigungstemperaturen, Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl: 3/6/9 Std., Anschlusswert: 1,8 kW, Absicherung 10 Ampere, 52 dB(A) - IEC 704

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1102 SCU	2177676	978,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 44,8 x 57 cm	9 Maßgedecke

Vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 11 l Wasser, 0,8 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 46 dB (A) re1pW, Fassungsvermögen: 9 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, einzigartige Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage (GOK 45.10), flexible Unterkorb-Nutzung durch 1 klappbaren Spike-Einsatz vorne sowie 1 herausnehmbaren Spike-Einsatz hinten (GUK 45.20 SC), Zusatzfunktionen: Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Eco-Sensor Plus, Türverschluss mit Kindersicherung, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1102 SCU, weiß	2177684	873,00

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Unterbaugeschirrspüler SF44T553EU	2105063	869,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	81-87 x 44,8 x 57 cm	9 Maßdecke

4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Sonderfunktion: varioSpeed, auto 3in1, Verbrauch im Programm Eco 50: 11 l Wasser / 0.8 kWh Strom, 5 Reinigungstemperaturen, Geräusch: 45 dB (re 1 pW), untergebaut, aquaSensor, Wärmetauscher, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, Durchlauferhitzer, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, varioPlus-Korbsystem, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic, umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Geschirrkörbe in silber mit Griff-Auszug, incl. Backblechsprühkopf, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit servoSchloss, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, Wellensprüharme, selbstreinigendes Sieb

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Siemens Unterbaugeschirrspüler SF34T253EU, weiß	2105098	869,00
Siemens Unterbaugeschirrspüler SF34T453EU, umbra	2105071	869,00

Oranier Einbaugeschirrspüler GAB 7558	2255537	599,99

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-89 x 60 x 55 cm	12 Maßgedecke

Teilintegrierbar, elektronische Bedienung über Softtasten, LCD-Display, blau, 8 Spülprogramme: Auto 50°-60°, Intensiv 70°, Normal 50°, ECO 50°, Klarspülen 40°, Gläser 40°, Kurz 40° (30 Minuten), Einweichen/Vorspülen kalt, Kindersicherung, Überlaufschutz, Aqua-Stop, Rundum-Edelstahl-Innenbehälter, Edelstahlblende umlaufend, hochwertig verschweißt und gebürstet, Fuzzy Logic mit Verschmutzungsgraderkennung, 3in1 für alle Spülprogramme zuschaltbar, Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden), Anzeige Restlaufzeit, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit Hubsystem, auch im beladenen Zustand höhenverstellbar, umklappbarer Tellerhalter im Unterkorb, graue Körbe, Durchlauferhitzer und Wärmetauscher, 47 dB(A), Wasserverbrauch: 12 Liter (ECO-Programm), Energieverbrauch: 1,05 kWh (ECO-Programm)

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Oranier Einbaugeschirrspüler GAB 7568	2433281	449,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-89 x 60 x 55 cm	12 Maßgedecke

Teilintegrierbar, elektronische Bedienung über Softtasten, LED-Anzeige, 6 Spülprogramme: Intensiv 70°, Normal 50°, ECO 45°, Kurz 40°, Heißspülen 70°, 3in1 45°, Überlaufschutz, Aqua-Stop, Rundum-Edelstahl-Innenbehälter, Edelstahlblende umlaufend, hochwertig verschweißt und gebürstet, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbarer Oberkorb, Durchlauferhitzer und Wärmetauscher, Edelstahlfilter, graue Körbe, Lautstärke: 49 dB(A), Wasserverbrauch: 16 Ltr. (Normalprogramm), Energieverbrauch: 1,05 kWh (Normalprogramm)

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Oranier Einbaugeschirrspüler GAB 7555	2255529	598,80

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-89 x 45 x 55 cm	8 Maßdecke

Teilintegrierbar, elektronische Bedienung über Softtasten, LCD-Display, blau, 8 Spülprogramme: Auto 50°-60°, Intensiv 70°, Normal 50°, ECO 45°, Klarspülen 45°, Gläser 45°, Kurz 40° (30 Minuten), Einweichen/Vorspülen kalt, Kindersicherung, Überlaufschutz, Aqua-Stop, Rundum-Edelstahl-Innenbehälter, Edelstahlblende umlaufend, hochwertig verschweißt und gebürstet, Fuzzy Logic mit Verschmutzungsgraderkennung, 3in1 für alle Spülprogramme zuschaltbar, Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden), Anzeige Restlaufzeit, elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit Hubsystem, auch im beladenen Tellerhalter im Unterkorb, graue Körbe, Durchlauferhitzer und Wärmetauscher, 47 dB(A), Wasserverbrauch: 11 Liter (ECO-Programm), Energieverbrauch: 0,8 kWh (ECO-Programm)

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Einbaugeschirrspüler DSN 6533 X	2316951	579,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-87 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, LCD-Display, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30´ 35°C, Eco 50°C, Quick&Clean 60°C, Intensiv 70°C, Halbe Ladung, 12 Maßgedecke, Edelstahlblende, Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Programmanzeige und Restzeitanzeige, Turbotrocknung, elektronische Klarspüler- und Salzmangelanzeige, elektronische Kindersicherung, höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), 4 höhenverstellbare Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, 3-fach geteilter Besteckkorb, Handgriff am Unterkorb, Metallfilter, Aquastop-System, Lautstärke: 48 dB, Verbrauch: 13 l / 1,05 kWh

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Beko Einbaugeschirrspüler DSN 1522 X	2398087	535,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-87 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30´35 °C, Eco 50 °C, Quick&Clean 60 °C, Intensiv 70 °C, 12 Maßgedecke, Edelstahlblende, Programmanzeige, Klarspüler- und Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb (auch beladen), 4 höhenverstellbare Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, Handgriff am Unterkorb, Metallfilter, Aquastop-System, Lautstärke: 51 dB, Verbrauch: 15 l / 1,05 kWh

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Beko Einbaugeschirrspüler DSN 1301 X	2124718	499,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-87 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, 3 Spülprogramme und 2 Temperaturen: Vorspülen, Eco 50 °C, Intensiv 65 °C, 12 Maßgedecke, Edelstahlblende, Programmanzeige, Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, 2 Ablagen für Tassen, Kunststofffilter, Aquastop System, Lautstärke 54 dB, Verbrauch: 15 l / 1,05 kWh

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung B

Beko Einbaugeschirrspüler DSN 1301 W, weiß,,	1599925	482,00

Beko Einbaugeschirrspüler DIN 1530	2313707	526,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-92 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollintegrierbar, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Vorspülen, Mini 30´ 35 °C, Eco 50 °C, Quick&Clean 60 °C, Intensiv 70 °C, Halbe Ladung, 12 Maßgedecke, Klarspüler- und Salzmangelanzeige, höhenverstellbarer Oberkorb, 4 höhenverstellbare Ablagen für Tassen, umklappbare Tellerhalter, Metallfilter, Aquastop+System, Lautstärke: 50 dB, Verbrauch: 15 l/1,05 kWh

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Oranier Einbaugeschirrspüler GAVI 7556	2442450	899,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-89 x 45 x 56,5 cm	8 Maßgedecke

Vollintegrierbar, elektronische Bedienung über Softtasten, 7-Segment-Display, 9 Spülprogramme: Auto 50°-60°, Intensiv 70°, Normal 50°, ECO 45°, Klarspülen 45°, Gläser 40°, Kurz 40° (30 Minuten), Einweichen/Vorspülen kalt, 3in1 45°, Überlaufschutz, Aqua-Stop, Rundum Edelstahl-Innenbehälter, Edelstahl-Bedienblende, Fuzzy Logic mit Verschmutzungsgraderkennung, 1/2 Beladung, Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden), elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit Hubsystem, auch im beladenen Zustand höhenverstellbar, umklappbarer Tellerhalter im Unterkorb, graue Körbe, Durchlauferhitzer und Wärmetauscher, 47 dB(A), Wasserverbrauch: 10,4 Liter (ECO-Programm), Energieverbrauch: 0,65 kWh (ECO-Programm)

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Oranier Einbaugeschirrspüler GAVI 7557	2442469	899,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-89 x 60 x 56,5 cm	12 Maßgedecke

Vollintegrierbar, elektronische Bedienung über Softtasten, 7-Segment-Display, 9 Spülprogramme: Auto 50°-60°, Intensiv 70°, Normal 50°, ECO 45°, Klarspülen 45°, Gläser 40°, Kurz 40° (30 Minuten), Einweichen/Vorspülen kalt, 3in1 45°, Überlaufschutz, Aqua-Stop, Rundum-Edelstahl-Innenbehälter, Edelstahl-Bedienblende, Fuzzy Logic mit Verschmutzungsgraderkennung, 1/2 Beladung, Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden), elektronische Salzanzeige, elektronische Klarspüler-Anzeige, höhenverstellbarer Oberkorb mit Hubsystem, auch im beladenen Zustand höhenverstellbar, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, graue Körbe, Durchlauferhitzer und Wärmetauscher, 47 dB(A), Wasserverbrauch: 13,4 Liter (ECO-Programm), Energieverbrauch: 0,85 kWh (ECO-Programm)

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 54012 i-m	2300338	729,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50 °C für 12 Maßgedecke, Geräusch: 47 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis 20 %, Automatik-Programm 45-70 °C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70 °C für perfekte Hygiene, 4 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50 °C, 30 Minuten 60 °C, Intensive-Care 70°C, Displayanzeige Startzeitvorwahl bis 9 Stunden, LED-Programmablaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Betriebsende, Antifinger-Edelstahl-Beschichtung, FLEX plus-Körbe, Oberkorb: Einhand-Höhenverstellung auch im beladenen Zustand / 4 klappbare Tassenablagen mit Halterungen für kurzstielige Gläser / klappbare Halterung für langstielige Gläser / Tellerhalter 2-teilig klappbar, Unterkorb: XXL-Rahmen und -Stauraum / 2 klappbare Tellerhalter, AQUA-Control, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 54012 i-w, weiß	2300311	659,00
AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 54012 i-d, dunkelbraun	2300494	659,00

AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 65012 i-m	2300273	859,00



Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50 °C für 12 Maßgedecke, sehr leise: nur 44 dB, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20 %, Automatik-Programm 45-70 °C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70 °C für perfekte Hygiene, 5 Spülprogramme und 4 Temperaturen: Automatic 45-70 °C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60 °C, Glas 45 °C, Intensive-Car 70 °C, Glasschutzsystem, Displayanzeige 1-19 Stunden Starzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Komfort-Display, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, FLEX plus-Körbe, Oberkorb: Einhand-Höhenverstellung auch im beladenen Zustand / 4 klappbare Tassenablagen mit Halterung für kurzstielige Gläser / klappbare Halterung für langstielige Gläser / Tellerhalter 2-teilig klappbar, Unterkorb: XXL-Rahmen und -Stauraum / 4 klappbare Tellerhalter, AQUA-CONTROL, Anschlusswert: 2200 Watt für den Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 65012 i-w, weiß	2300303	789,00
AEG Einbaugeschirrspüler FAVORIT 65012 i-d, dunkelbraun	2300281	789,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Einbaugeschirrspüler ÖKO_FAVORIT EXPRESS i-m	2445247	879,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke Sehr leise: nur 45 dB, ÖKO PLUS Option, Warmwasseranschluss bis 60°C, Beladungserkennung SENSORLOGIC senkt die Betriebskosten um bis zu 20%, Automatic-Programm 45-70°C, Wassersensor, Multi-Tab-Funktion, Intensiv-Care 70° C für perfekte Hygiene, 6 Spülprogramme und 5 Temperaturen: Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, Glas 45°C, Intensiv-Care 70°C, 60 Minuten 55°C, Text-/ Symbolblende, Displayanzeige 1-19 Stunden Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, LED-Anzeigen für Salz und Klarspüler nachfüllen, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Oberkorb: Einhand-Höhenverstellung auch im beladenen Zustand, 4 klappbare Tassenablagen mit Halterungen für kurzstielige Gläser, klappbare Halterung für langstielige Gläser, Tellerhalter 2-teilig klappbar, Unterkorb: XXL-Rahmen und -Stauraum, 2 klappbare Tellerhalter, AQUA-CONTROL mit AQUA-ALARM, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10 A oder 16 A

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

AEG Einbaugeschirrspüler ÖKO_FAVORIT EXPRESS i-w, weiß	2445255	809,00

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GI 3207 X	2402041	669,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 59,8 x 54,8 cm	15 Maßgedecke

Integrierbar, Bedienblende mit LCD, 7 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 30, Fein 40, Eco 50, Express 58, Intensiv 70, Auto 40-65, zuwählbar: Extra Trocknen, All-in-1, Halbe Beladung, 24 Stunden Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüler, smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb, höhenverstellbarer Tassenabsteller, umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Flaschenhalter, Metallfilter, 6 Temperaturen: 35/40/50/60/65/70 °C, Geräuschpegel: 46 dB, Verbrauch: 1,10 kWh / 14 Liter, Aquasafe Plus, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre, Farbe: Edelstahlblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GIF 3106 X	2402009	609,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 59,8 x 54,8 cm	15 Maßgedecke

Integrierbar, Bedienblende mit LCD, 7 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 30, Fein 40, Eco 50, Express 58, Intensiv 70, Auto, zuwählbar: Halbe Beladung, 24 Stunden Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Turbotrocknung, Anzeige für Salz und Klarspüler, smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb, höhenverstellbarer Tassenabsteller, umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Flaschenhalter, Metallfilter, 6 Temperaturen: 35/40/50/60/65/70 °C, Geräuschpegel: 46 dB, Verbrauch: 1,10 kWh / 13 Liter, Aquasafe Plus, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre, Farbe: Edelstahlblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GI 3005 X	2402025	651,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 59,8 x 54,8 cm	12 Maßgedecke

Bedienblende mit LED, 5 Spülprogramme: Vorspülen, Mini 30, Eco 50, Express 58, Intensiv 70, zuwählbar: Halbe Beladung, Anzeige für Salz und Klarspüler, Turbotrocknung, smartRACK, höhenverstellbarer Oberkorb, höhenverstellbarer Tassenabsteller, umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Metallfilter, 4 Temperaturen: 35/50/60/70 °C, Geräuschpegel: 50 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 15 Liter, Aquasafe Plus, antibakterielle Türdichtung, Tastensperre, Farbe: Edelstahlblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energie-klasse A | Reinigungs-wirkung A | Trocken-wirkung A

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GI 3005 W, weiß	2402033	588,00

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Einbaugeschirrspüler GIF 3003 X — 2401991 — 579,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-92 x 59,8 x 54,8 cm	12 Maßgedecke

Bedienblende mit LED, 3 Spülprogramme: Vorspülen, Eco 50, Intensiv 65, Anzeige für Salz und Klarspüler, 2 Temperaturen: 50/65 °C, Geräuschpegel: 52 dB, Verbrauch: 1,05 kWh / 16 Liter, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Tellerhalter im Unterkorb, Metallfilter, Aquasafe Plus, antibakterielle Türdichtung, Farbe: Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung B

Zanussi Einbaugeschirrspüler ZDI 112 X — 2260034 — 499,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82 x 60 x 57 cm	12 Maßgedecke

Energie-Label A/A/A, Verbrauchswerte: 16 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Programm Energiesparen 50°C für 12 Maßgedecke, Geräusch: 51 dB, Beladungserkennung, 5 Spülprogramme und 3 Temperaturen: Energiesparen 50°C, 30 Minuten 65°C, Intensive 70 (89 min), Normal 65°C mit Vorspülen, Vorspülen, Startzeitvorwahl 3 Stunden, Programmablaufanzeige, LED-Anzeige für Salz nachfüllen, Oberkorb: höhenverstellbar, 4 klappbare Tassenablagen, Aqua-Stopp 4fach, Anschlusswert: 2200 Watt für Anschluss an 220-240 Volt; 10A oder 16A

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Zanussi Einbaugeschirrspüler ZDI 112 W, weiß	2260026	479,00
Zanussi Einbaugeschirrspüler ZDI 112 B, braun	2260018	479,00

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8517/2 IX — 2298643 — 679,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-90 x 60 x min. 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, 12 Maßgedecke, Hygiene+ Filter, Intervall-Spülsystem, elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige, Aquasafe-Schutzsystem, Türbalanceautomatik, Verbrauch: 12 Liter Wasser, 1,05 kWh Strom im Bio-Normal-Programm 50°C, 5 Spülprogramme mit 4 Reinigungstemperaturen, Zusatzfunktionen: 4in1; 3in1; 2in1 Option, Hygiene+ Option, Halbe Beladung Option, digitale Startzeitvorwahl 1-24 Std., sehr leise 48 dB (A) - IEC 704, Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm, Schalterblende von 120 bis 148,5 mm höhenverstellbar

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8515/2 IX — 2298627 — 629,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-90 x 60 x min. 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, 12 Maßgedecke, Hygiene+ Filter, Intervall-Spülsystem, elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige, Aquasafe-Schutzsystem, Türbalanceautomatik, Verbrauch: 12 Liter Wasser, 1,05 kWh Strom im Bio-Normal-Programm 50°C, 5 Spülprogramme mit 4 Reinigungstemperaturen, sehr leise 48 dB (A) - IEC 704, Warmwasseranschluss bis 60° möglich, Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm, Schalterblende von 120 bis 148,5 mm höhenverstellbar

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8515/2 WH, weiß	2298600	579,00
Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8515/2 AV, braun	2298619	579,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8315/2 IX	2298597	599,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	82-90 x 60 x min. 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, 12 Maßgedecke, Hygiene+ Filter, Intervall-Spülsystem, Salznachfüllanzeige, Klarspülernachfüllanzeige, Aquasafe-Schutzsystem, Türbalanceautomatik, Verbrauch: 12 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Bio-Normal-Programm 50 °C, 3 Spülprogramme mit 3 Reinigungstemperaturen, sehr leise 48 dB (A) - IEC 704, Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Schalterblende von 120-148,5 mm höhenverstellbar, Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 8315/2 WH, weiß,,	2298724	549,00

Whirlpool Einbaugeschirrspüler ADG 7557/3	2298716	699,00

Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
82-90 x 60 x min. 57 cm	12 Maßgedecke

Vollintegrierbar, 12 Maßgedecke, elektrische Salz- und Klarspülernachfüllanzeige, Aquasafe, Türbalanceautomatik, Verbrauch: 15 l Wasser, 1,05 kWh Strom im Bio-Normal-Programm 50°C, 5 Spülprogramme mit 3 Reinigungstemperaturen, Zusatzfunktionen: Halbe Beladung Option, 51 dB (A) - IEC 704, Warmwasseranschluss bis 60°C möglich, Gerätehöhe verstellbar von 820-900 mm

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1143 i	2205866	1.083,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 13 l Wasser, 1,05 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 46 dB (A) re1pW, 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, großer Besteckkorb mit Griff, hoher Oberkorb (höhenverstellbar) mit Spikeeinsatz und 2 klappbaren Tassenauflagen und Anlagebügel (GOK 60.25), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch Comfort-Einsatz sowie herausnehmbaren Spike-Einsatz mit einzeln klappbaren Spike-Reihen (GUK 60.20), Zusatzfunktionen: Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Eco-Sensor Plus, 24 Stunden Startvorwahl, Extras Taste „Turbo", Türverschluss mit Kindersicherung, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1143 i, weiß	2205882	978,00
Miele Einbaugeschirrspüler G 1143 i, dunkelbraun	2205874	978,00

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 i — 2216914 — 1.283,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic, Fein, Hygiene, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Verbrauch: EnergieSpar: 10 l Wasser, 1,05 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, Energielabel A, bedarfsgerechter Salzverbrauch, reduzierte Wasserverbräuche durch Wechselspül-System und Beladungserkennung, ab 8 l Wasser und ab 0,95 kWh Strom im Automatic-Programm, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe mit Wechselspülen, SensorDry im Automatic-Spülprogramm, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 43 dB (A) re1pW, 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, großer Besteckkorb mit Griff, hoher Oberkorb (höhenverstellbar) mit 2 klappbaren Tassenauflagen, sowie 1 klappbarem Gläserbügel (GOK 60.35), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch 1 klappbaren und herausnehmbaren Spike-Einsatz sowie 1 Comfort-Einsatz mit zwei einzeln klappbaren Tassenauflagen (GUK 60.30), Zusatzfunktionen: 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige, AutoSensor, Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Extras Taste „Kombi Reiniger“ und „Kurz“, Funktion „Sensor Dry“ im Spülprogramm „Automatic“, ergonomisches Salzgefäß in der Tür, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System, Sieb-Kontroll-LED, Türverschluss mit Kindersicherung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 i, weiß — 2216930 — 1.178,00

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 i, dunkelbraun — 2216922 — 1.178,00

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 SCi — 2216884 — 1.336,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Integrierbar, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Programmablauf-Anzeige, Spülprogramme: Automatic, Fein, Hygiene, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Verbrauch: EnergieSpar: 10 l Wasser, 1,05 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, Energielabel A, bedarfsgerechter Salzverbrauch, reduzierte Wasserverbräuche durch Wechselspül-System und Beladungserkennung, ab 8 l Wasser und ab 0,95 kWh Strom im Automatic-Programm, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe mit Wechselspülen, SensorDry im Automatic-Spülprogramm, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: sehr niedrig, nur 43 dB (A) re1pW, 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, einzigartige Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage, sowie 1 klappbarem Gläserbügel (GOK 60.30), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch 1 klappbaren und herausnehmbaren Spike-Einsatz sowie 1 Comfort-Einsatz mit zwei einzeln klappbaren Tassenauflagen (GUK 60.30 SC), 24 Stunden Startvorwahl mit Restzeitanzeige, Extras Taste „Kombi Reiniger“ und „Turbo“, Funktion „Sensor Dry“ im Spülprogramm „Automatic“, ergonomisches Salzgefäß in der Tür, Zusatzfunktionen: AutoSensor, Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System, Sieb-Kontroll-LED, Türverschluss mit Kindersicherung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 SCi, weiß — 2216906 — 1.231,00

Miele Einbaugeschirrspüler G 1343 SCi, dunkelbraun — 2216892 — 1.231,00

Miele Einbaugeschirrspüler G 1173 Vi — 2205033 — 1.020,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollintegrierbar, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 13 l Wasser, 1,05 kWh Strom,optionaler Warmwasseranschluss, Energielabel A, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: niedrig, nur 48 dB (A) re1pW, 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, großer Besteckkorb mit Griff, hoher Oberkorb (höhenverstellbar) mit Spikeeinsatz und 2 klappbaren Tassenauflagen und Anlagebügel (GOK 60.25), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch Comfort-Einsatz sowie herausnehmbaren Spike-Einsatz mit einzeln klappbaren Spike-Reihen (GUK 60.20), Zusatzfunktionen: Eco-Sensor Plus, Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, akustische Funktionskontrolle, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Miele Einbaugeschirrspüler G 1173 SCVi	2205025	1.073,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollintegrierbar, vollelektronische Steuerung, bedienungsfreundliche Programmwahl-Taste, Spülprogramme: Automatic 55-65°C, Intensiv 75°C, Schnell 40°C, Leicht 50°C, EnergieSpar, Vorspülen, Verbrauch: EnergieSpar: 13 l Wasser, 1,05 kWh Strom, optionaler Warmwasseranschluss, Energielabel A, bedarfsgerechter Salzverbrauch, elektronisch kontrollierte Wassermenge, Allbereichsenthärter bis 70°dH, variable Spülwasserhärte (mit Perfect GlassCare), dadurch perfekte Reinigungsleistung bei optimaler Glasschonung, Heizungspumpe, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Betriebsgeräusch: niedrig, nur 48 dB (A) re1pW, 12 internationale Maßgedecke, Tellergröße bis zu 31 cm Ø, einzigartige Besteckschublade, höhenverstellbarer Oberkorb mit 1 klappbaren Tassenauflage (GOK 60.10), flexiblere Unterkorb-Nutzung durch 1 klappbaren und herausnehmbaren Spike-Einsatz sowie 1 Comfort-Einsatz mit zwei einzeln klappbaren Tassenauflagen (GUK 60.30 SC), Zusatzfunktionen: Eco-Sensor Plus, Nachfüll-Anzeigeleuchten für Salz und Klarspüler, akustische Funktionskontrolle, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System

Waschwirkung	Energieklasse	Reinigungswirkung
A	A	A

Siemens Einbaugeschirrspüler SN55M530EU	2262746	799,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	81,5 x 60 x 57,3 cm	13 Maßgedecke

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, varioSpeed, 4 Reinigungstemperaturen, Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser, 1.05 kWh Strom, 140 min Programmdauer, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, speedMatic Hydrauliksystem, dosierAssistent, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Farbe Anzeige-Elemente: rot, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4x), Besteckablage im Oberkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2x), aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, Glasschon-System, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, inkl. Dampfschutz-Blech

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Siemens Einbaugeschirrspüler SN55M230EU, weiß	2262711	799,00
Siemens Einbaugeschirrspüler SN55M430EU, umbra	2262738	799,00

Siemens Einbaugeschirrspüler SN55E502EU	2300230	599,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	81,5 x 59,8 x 57,3 cm	13 Maßgedecke

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: halbe Beladung, varioSpeed, 4 Reinigungstemperaturen, Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1,05 kWh Strom / 140 min Programmdauer, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, speedMatic Hydrauliksystem, dosierAssistent, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Farbe Anzeige-Elemente: rot, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, Drehwähler mit integrierter Start-Taste, vario-Körbe, Korbfarbe: hell-silber, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Tellerreihe im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2x), aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss, Glasschon-System

Energieklasse	Reinigungswirkung	Trockenwirkung
A	A	A

Geschirrspüler

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1143 SCU — 2203464 — 1.083,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollelektronische Steuerung, Programmablauf-Anzeige, Tastenprogramm, Klartextbeschriftung, Spülprogramme: Automatic, Leicht 50°C/Schnell 40°C, Intensiv 75°C, (Energie)Spar, Vorspülen, Allbereichsenthärter bis 70°C dH, variable Spülwasserhärte - Perfect Glass Care, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, höhenververstellbarer Oberkorb GOK 60.10, Unterkorbgestaltung GUK 60.20, 24 h Startvorwahl, Turbo-Funktion, Option für Warmwasseranschluss, Zusatzfunktion: EcoSensor, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System, Türverriegelung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1143 SCU, weiß	2203472	978,00
Miele Unterbaugeschirrspüler G 1143 SCU, dunkelbraun	2203480	978,00

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1343 SCU — 2216809 — 1.241,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	80,5 x 59,8 x 57 cm	12 Maßgedecke

Vollelektronische Steuerung, Programmablauf-Anzeige, Tastenprogramm, Klartextbeschriftung, Spülprogramme: Automatic, Leicht 50°C/Schnell 40°C, Fein, Hygiene/Intensiv 75°C, (Energie)Spar, Allbereichsenthärter bis 70°C dH, variable Spülwasserhärte - Perfect Glass Care, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Sensortrocknung im Automatic-Spülprogramm, Besteckschublade, höhenververstellbarer Oberkorb GOK 60.10, Unterkorbgestaltung GUK 60.20, Kombi-Tab-Funktion, Salzgefäß in der Tür, 24 h Startvorwahl, Restzeitanzeige, Turbo-Funktion, Option für Warmwasseranschluss, Zusatzfunktion: AutoSensor, Wechselspülen und Beladungserkennung, Kontrollanzeige Wasserzu-/-ablauf, Waterproof-System, Türverriegelung

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Miele Unterbaugeschirrspüler G 1343 SCU, weiß	2216817	1.136,00

Siemens Unterbaugeschirrspüler SN45E502EU — 2249197 — 669,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Fassungsvermögen
edelstahl	81-87 x 59,8 x 57,0 cm	13 Maßgedecke

5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Halbe Beladung, varioSpeed, 4 Reinigungstemperaturen, Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1.05 kWh Strom / 140 min Programmdauer, Geräusch: 48 dB (re 1 pW), Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke, speedMatic Hydrauliksystem, dosierAssistent, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Reiniger-Automatik, Wechselspül-Technik, Regenerier-Elektronik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Farbe Anzeige-Elemente: rot, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Salz-Nachfüllanzeige, Klarspüler-Nachfüllanzeige, Drehwähler mit integrierter Start-Taste, vario-Körbe, Korbfarbe: hell-silber, höhenverstellbarer Oberkorb, umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2x), aquaStop mit lebenslanger Garantie, Tür mit Servo-Schloss, Glasschon-System, von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß, incl. Dampfschutz-Blech, incl. Sockelblech

Energieklasse A | Reinigungswirkung A | Trockenwirkung A

Siemens Unterbaugeschirrspüler SN35E202EU, weiß	2249189	669,00
Siemens Unterbaugeschirrspüler SN35E402EU, umbra	2249170	669,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Whirlpool Multifunktionseinbauherd AKZ 224 IX	2083299	579,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multi 8-Herd, Garen auf 3 oder mehr Ebenen, Elektronik-Uhr, elektronische Backofenregelung mit Zusatzfunktion für Warmhalten, Gären von Teig, Pizza- und Brotstufe, Metall-Schalterblende, versenkbare Bedienknebel mit elektronischer LED-Anzeige für eingestellte Kochzonenleistung, 4 Elektronik-Regler zur Kochstellensteuerung mit 4x Schmelzstufe, 4x Jet-Stufe, 4x Warmhaltefunktion, abklappbarer Griff für leichte Reinigung, kühle Front, Vollglas-Innentür, Backofeninnraum hochglanz emailliert mit glatten,leicht zu reinigenden Oberflächen, Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung, Zubehör: 1 Backblech, emailliert, 1 Kombi Back-/Grill-Rost, 1 Fettpfanne, emailliert

Energie-klasse A

Whirlpool Multifunktionseinbauherd AKZ 224 WH, weiß	2083280	529,00

Whirlpool Multifunktionseinbauherd AKZ 205 IX	2083272	399,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsherd mit Easytronic, Ober- und Unterhitze, Heißluft, Grill, Grill mit Gebläse, elektronische Kochstellensteuerung Easytronic: 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, 1 Kochzone mit Warmhaltefunktion und Jetstufe, Ausstattung: Edestahl-Schalterblende, 3-fach verglaste Backofentür, Backofen mit Rein-Email - besonders leicht zu reinigen durch einen glatten Backofen-Innenraum, Vollglastür, 1 Backofenlampe, abklappbarer Grill, Querstromlüfter, Zubehör: 1 Backblech, aluminium, 1 Back-Grill-Rost, 1 Fettpfanne, emailliert

Energie-klasse A

Whirlpool Multifunktionseinbauherd AKZ 205 WH, weiß	2083264	349,00

Beko Multifunktionsbackrohr OIM 25501 X	2313723	535,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsbackrohr mit 12 Kochfunktionen, leicht bedienbares Elektronikdisplay, 3D Kochen, Boosterfunktion für schnelles Aufheizen, Pizzakochfunktion, Langsam Kochen, Warmhalten, elektronische Kindersicherung, versenkbare Knebel und 1 Knopfbedienung, Backrohrbeleuchtung, Easy to clean (herausnehmbare Innenverglasung), abnehmbare Seitengitter mit 5 Einschubebenen, katalytische Rückwand, Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Fettpfanne, tiefe Fettpfanne, Grillrost, 1fach Backblechauszug

Energie-klasse A

Beko Multifunktionsbackrohr OIM 22500 XP	2313731	669,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsbackrohr mit 12 Kochfunktionen, Pyrolyse, leicht bedienbares Elektronikdisplay, pyrolitische Selbstreinigung, 3D Kochen, Boosterfunktion für schnelles Aufheizen, Pizzakochfunktion, Langsam Kochen, Warmhalten, Cool door mit 4 glas Layer, elektronische Kindersicherung, versenkbare Knebel, Backrohrbeleuchtung, Easy to clean (herausnehmbare Innenverglasung), fingerabdruckfreies Edelstahl, abnehmbare Seitengitter mit 5 Einschubebenen, Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Backblech, tiefe Fettpfanne, Grillrost

Energie-klasse A

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Beko Multifunktionsbackrohr OIM 22300 X — 2313715 — 399,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsbackrohr mit 8 Kochfunktionen, leicht bedienbares Digitaldisplay, 3D Kochen, elektronische Kindersicherung, Backrohrbeleuchtung, Easy to clean (Vollverglasung), Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost

Energie-klasse A

Beko Multifunktionsbackrohr OIM 22000 X — 2398990 — 312,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsbackrohr mit 8 Kochfunktionen, 3D Kochen, Backrohrbeleuchtung, Easy to clean (Vollverglasung), abnehmbare Seitengitter mit 3 Einschubebenen, Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost

Energie-klasse A

AEG Einbaubackofen COMPETENCE B 59412-5-m — 2219026 — 899,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

TOP-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, BACKTRONIC, BACKTRONIC - Elektronikuhr integriert, beleuchtete Funktionsanzeigen, Türkontaktschalter für Licht, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Kindersicherung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Auszugserkennung, ISOFRONT top, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, ausgestattet mit: VOLLAUSZUG 3-fach, Schnellaufheizung zuschaltbar, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille Garraumbeleuchtung 40 W, Zubehör: 1 VOLLAUSZUG 3-fach, 2 emailliertes Backbleche, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, 1 Fettfilter 1, 5 m Anschlusskabel mit Stecker, Anschlusswert: 3500 W für Anschluss an 230 Volt

Energie-klasse A

AEG Einbaubackofen COMPETENCE B 33512-5-m — 2219034 — 599,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Leichtbedien-Elektronikuhr, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Grillheizstab abklappbar, ISOFRONT, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 8 Beheizungsarten: MULTI-Heißluft, Solo-Heißluft, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, ausgestattet mit: BACKAUSZUG 3-fach, Garraumbeleuchtung 25 W, Zubehör: 1 BACKAUSZUG 3-fach, 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, 1 Fettfilter, 1, 5 m Anschlusskabel mit Stecker, Anschlusswert: 3500 W für Anschluss an 230 Volt

Energie-klasse A

Beko Multifunktionsherdset OUM 22520 X — 2313790 — 799,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
schwarz/edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsherdset mit 12 Kochfunktionen, leicht bedienbares Elektronikdisplay, 3D Kochen, Booster, Pizzakochfunktion, Langsam Kochen, Warmhalten, elektronische Kindersicherung, Backrohrinnenbeleuchtung (2 Lampen), Easy to clean (abnehmbare Innenverglasung), katalytische Rückwand, Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Backblech, tiefe Fettpfanne, Gitterrost, Glaskeramikkochfeld 60 cm, rahmenlos, 4 Kochzonen: vorne links: 180/120 mm 1.7 / 0.7 kW Duo hi light, hinten links: 140 mm 1.2 kW, vorne rechts: 140 mm 1.2 kW, hinten rechts: 180 mm 1.7 kW

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Multifunktionsherdset OUM 22320 X	2399040	624,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsherd-Set mit 8 Kochfunktionen, leicht bedienbares Elektronikdisplay, 3D Kochen, elektronische Kindersicherung, Backrohrinnenbeleuchtung, Easy to clean (Innenverglasung), Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Gitterrost, Glaskeramikkochfeld 60 cm, Edelstahlrahmen, 4 Kochzonen: vorne links: 1.7 / 0.7 kW Duo hi light, hinten links: 140 mm 1.2 kW, vorne rechts: 140 mm 1.2 kW, hinten rechts: 170 / 265 mm 2.4 / 1.5 kW Hi Light

Energie-klasse A

Beko Multifunktionsherdset OUM 22020 X	2316846	579,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Multifunktionsherd-Set mit 6 Kochfunktionen, Heißluft, Booster, Backrohrbeleuchtung, Easy to clean (Innenverglasung), Backrohrvolumen: 65 Liter, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Gitterrost, Glaskeramikkochfeld 60 cm, rahmenlos, 4 Kochzonen: vorne links: 180 / 120 mm 1.7 / 0.7 kW Duo hi-light, hinten links: 140 mm 1.2 kW, vorne rechts: 140 mm 1.2 kW, hinten rechts: 180 mm 1.7 kW

Energie-klasse A

Beko Multifunktionsherdset OUM 22020 W, weiß,	2399032	579,00
Beko Einbauherdset OUC 22010 W	2399024	449,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
weiß	60 x 56 x 55 cm

Herd-Set mit 4 Kochfunktionen, Backrohrinnenbeleuchtung, Easy to clean (Innenverglasung), Grill, Backrohrvolumen: 67,5 Liter, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Gitterrost, Massemulde 60 cm: 2 Schnellkochplatten / 2 Kochplatten, vorne links: 180 mm 2 kW (Schnellkochplatte), hinten links: 145 mm 1.0 kW, vorne rechts: 145 mm 1.0 kW, hinten rechts: 180 mm 2.0 kW (Schnellkochplatte)

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 30512-5-m + HE 60400 X-B	2444909	829,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, FindLOGIC-Anordnung, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Grillheizstab abklappbar, ISOFRONT, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 25 W, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattungsmerkmale Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Kochzone Ø 23,0 cm, 2,1 kW, 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 6,5 W

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 30512-5-w + HE 604000 X-B, weiß	2444895	749,00
AEG Einbau-Set COMPETENCE E 30512-5-d + HE 604000 X-B, dunkelbraun	2444917	749,00

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 33512-5-m + HE 604060 X-B — 2444968 — 929,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Leichtbedien-Elektronikuhr, FindLOGIC-Anordnung, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Grillheizstab abklappbar, ISOFRONT, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, ausgestattet mit: BACKAUSZUG 3-fach, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 25 W, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 33512-5-w + HE 604060 X-B, weiß — 2444984 — 849,00

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 33512-5-d + HE 604060 X-B, dunkelbraun — 2444976 — 849,00

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 43042-6 + HE 604060 X-B — 2445018 — 999,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

TOP-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, LINE-CONTROL, Leichtbedien-Elektronikuhr, FindLOGIC-Anordnung, beleuchtete Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Grillheizstab abklappbar, ISOFRONT plus, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, ausgestattet mit: VOLLAUSZUG 3-fach, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 40 W, Zubehör: 2 emaillierte Backbleche, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 39812-5-m + HE 604060 X-B — 2445050 — 1.099,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, BACKTRONIC - Elektronikuhr integriert, FindLOGIC-Anordnung, automatische Abschaltung für Backofen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Kindersicherung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Auszugserkennung, ISOFRONT top, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, ausgestattet mit: BACKAUSZUG 3-fach, Schnellaufheizung zuschaltbar, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 40 W, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, 1 Fettfilter, Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 39812-5-w + HE 604060 X-B, weiß — 2445077 — 1.019,00

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 39812-5-d + HE 604060 X-B, dunkelbraun — 2445069 — 1.019,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
AEG Einbau-Set COMPETENCE E 31552-5-m + HE 604060 X-B	2445115	1.099,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASS, Energie-Effizienzklasse: A, Backwagen mit Soft-Einzug, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Leichtbedien-Elektronikuhr, FindLOGIC-Anordnung, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, Grillheizstab abklappbar, ISOFRONT plus, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 25 W, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Einhängerost, 1 Einhängerahmen, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost (tief), Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 31552-5-w + HE 604060 X-B, weiß	2445131	1.019,00
AEG Einbau-Set COMPETENCE E 31552-5-d + HE 604060 X-B, dunkelbraun	2445123	1.019,00

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 37852-5-m + HE 604060 X-B	2445204	1.349,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, Backwagen mit Soft-Einzug, PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, BACKTRONIC - Elektronikuhr integriert, FindLOGIC-Anordnung, automatische Abschaltung für Backofen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Kindersicherung, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Backtabelle und Anzeige der Einschubebenen, ISOFRONT top, Kühlgebläse, Panoramafenster, Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, Schnellaufheizung zuschaltbar, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 40 W, Zubehör: 1 emailliertes Backblech, 1 Einhängerost, 1 Einhängerahmen, 1 Fettpfanne, 1 Grillrost (tief), Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

Energie-klasse A

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 37852-5-w + HE 604060 X-B, weiß,	2445220	1.269,00
AEG Einbau-Set COMPETENCE E 37852-5-d+ HE 604060 X-B, dunkelbraun,	2445212	1.269,00

AEG Einbau-Set COMPETENCE E 59412-5-m + HE 604060 X-B	2445190	1.289,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

TOP-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A, PYROLUXE®-Selbstreinigungssystem mit Katalysator, LINE-CONTROL, BACKTRONIC - Elektronikuhr integriert, FindLOGIC-Anordnung, beleuchtete Kochstellen- und Funktionsanzeigen, automatische Abschaltung für Backofen, Türkontaktschalter für Licht, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Kindersicherung, Antifinger-Edelstahl Beschichtung, Backtabelle auf der Innentür und Anzeige der Einschubebenen, Auszugserkennung, ISOFRONT top, Kühlgebläse, Panoramafenster, beleuchtete Versenkknebel, 4 stufenlos regelbare Kochstellen, 8 Beheizungsarten: Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Ober- und Unterhitze, Unterhitze getrennt schaltbar, Großflächengrill, Grill, Infrabraten, Auftauen, ausgestattet mit: VOLLAUSZUG 3-fach, Schnellaufheizung zuschaltbar, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, Garraumbeleuchtung 40 W, Zubehör: 2 emaillierte Backbleche, 1 Kombirost, 1 Fettpfanne, 1 Fettfilter, Anschlusswert: 11300 W für Anschluss an 230/400 Volt, Ausstattung Kochfeld: BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

Energie-klasse A

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Einbau-Set HEA 2208 X + MC 6700 — 2399121 — 849,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen, 65 Liter Innenraum, Innenraum: glatte Oberfläche, schwarzes Email, Innenraumbeleuchtung mit 1 Lampe, zusätzliche Ausstattung: herausnehmbare vollverglaste Türe, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost, 1-fach Backblechauszug, Ausstattung Glaskeramikkochfeld: 60 cm, Edelstahlrahmen, Kochfeld über den Herd steuerbar, 9 Kochzonen pro Kochzone, 4 Glaskeramikkochfelder: vornke links (2-Kreis): Ø 120/180 mm, 700/1700 W, hinten links: Ø 140, 1200 W, vorne rechts: Ø 140, 1200 W, hinten rechts: Ø 170/265, 1400/2400 W, Betriebsanzeige, Restwärmeanzeige, Gerätemaße (HxBxT): 55 x 580 x 525 mm, Nischenmaße (HxBxT): 53 x 560 x 490 mm

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Einbau-Set Vulcanos HE 3208 X + MC 6700 C — 2397277 — 699,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Programmierbares Digitaldisplay, 8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze + Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen, 65 Liter Innenraum, Grillen bei geschlossener Türe, Innenraum: glatte Oberfläche, schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung mit 1 Lampe, zusätzliche Ausstattung: versenkbare Knebel, herausnehmbare vollverglaste Türe, Tastensperre, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost, Ausstattung Glaskeramikkochfeld: 60 cm, Edelstahlrahmen, Kochfeld über den Herd steuerbar, 9 Kochzonen pro Kochzone, 4 Glaskeramikkochfelder: vornke links (2-Kreis): Ø 120/180 mm, 700/1700 W, hinten links: Ø 140, 1200 W, vorne rechts: Ø 140, 1200 W, hinten rechts: Ø 170/265, 1400/2400 W, Betriebsanzeige, Restwärmeanzeige, Gerätemaße (HxBxT): 55 x 580 x 525 mm, Nischenmaße (HxBxT): 53 x 560 x 490 mm

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Einbau-Set Vulcanos HE 3208 W + MC 6700 C, weiß — 2397285 — 664,00

Elektra Bregenz Einbau-Set Vulcanos HE 3008 X + MC 6400 C — 2397293 — 649,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

8 Kochfunktionen: Auftauen, Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze + Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Flächengrill, 3D Kochen, 65 Liter Innenraum, Grillen bei geschlossener Türe, Innenraum: glatte Oberfläche, schwarzes Email, 5 herausnehmbare Einschubebenen, Innenraumbeleuchtung mit 1 Lampe, zusätzliche Ausstattung: versenkbare Knebel, herausnehmbare vollverglaste Türe, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost, Ausstattung Glaskeramikkochfeld: 60 cm, Edelstahlrahmen, Kochfeld über den Herd steuerbar, 9 Kochzonen pro Kochzone, 4 Glaskeramikkochfelder: vornke links: Ø 210 mm, 2300 W, hinten links: Ø 160, 1500 W, vorne rechts: Ø 140, 1200 W, hinten rechts: Ø 180 mm, 1800 W, Betriebsanzeige, Restwärmeanzeige, Gerätemaße (HxBxT): 55 x 580 x 525 mm, Nischenmaße (HxBxT): 53 x 560 x 490 mm

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Einbau-Set Vulcanos HE 3008 W + MC 6400 C, weiß — 2397307 — 612,00

Elektra Bregenz Einbau-Set HEA 2004 X + MC 6400 C — 2399105 — 576,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

4 Kochfunktionen: Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Grill, Flächengrill, 65 Liter Innenraum, Innenraum: glatte Oberfläche, schwarzes Email, Innenraumbeleuchtung mit 1 Lampe, zusätzliche Ausstattung: herausnehmbare vollverglaste Türe, Zubehör: Fettpfanne, Backblech, Grillrost, Ausstattung Glaskeramikkochfeld: 60 cm, Edelstahlrahmen, Kochfeld über den Herd steuerbar, 9 Kochzonen pro Kochzone, 4 Glaskeramikkochfelder: vornke links: Ø 210 mm, 2300 W, hinten links: Ø 160, 1500 W, vorne rechts: Ø 140, 1200 W, hinten rechts: Ø 180 mm, 1800 W, Betriebsanzeige, Restwärmeanzeige, Gerätemaße (HxBxT): 55 x 580 x 525 mm, Nischenmaße (HxBxT): 53 x 560 x 490 mm

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Einbau-Set HEA 2004 W + MC 6400 C, weiß — 2399113 — 539,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Zanussi Einbau-Set ZOU 132 X + ZK 641 X	2446855	489,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Herd Multifunktion, Energie-Effizienzklasse: A, Anschlusswert: 7875 W für Anschluss an 230/400 Volt, 3 Beheizungsarten: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill, Designgriff in Silber, Designknebel in Silber, Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur, Clear and Clean-Beschichtung, Zubehör: 1 Backblech (Clear´n Clean), 1 Fettpfanne (Clear´n Clean), 1 Rost, Ausstattung Kochfeld: 7-Takt-Schaltung, 4 Kochzonen, Kochzonenbestückung: 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, 2 Kochzonen Ø 18 cm, 1,7 kW

Energieklasse A

Zanussi Einbau-Set ZOU 132 W + ZK 641 X, weiß	2446847	439,00
Zanussi Einbau-Set ZOU 132 B + ZK 641 X, braun	2446839	439,00

Zanussi Einbau-Set ZOU 135 X + ZK 661 X	2446820	599,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Herd Multifunktion, Energie-Effizienzklasse: A, Anschlusswert: 9475 W für Anschluss an 230/400 Volt, 3 Beheizungsarten: Heißluft, Ober- und Unterhitze, Infrarotgrill, Designgriff in Silber, Einhängegitter, Designknebel in Silber, Kochstellen stufenlos regelbar, elektronische Uhr mit AN- und AB-Schaltautomatik, Kontrolllampen für EIN/AUS und Backofentemperatur, Clear and Clean-Beschichtung, Zubehör: 1 Backblech (Clear´n Clean), 1 Fettpfanne (Clear´n Clean), 1 Rost, Teleskopetagenauszug 2-fach, Ausstattung Kochfeld: Glaskeramik-Kochfeld, stufenlos regelbar, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Bräterzone, 1 Zweikreis-Zone, Kochzonenbestückung: 1 Kochzone 17/26.5, 1 Kochzone 12/21, 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW, 1 Kochzone 14,5, Restwärmeanzeige 4-fach

Energieklasse A

Miele Einbau-Set H 4112 E CLST + KM 6012 ED	2205351	1.107,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Genaue Temperaturregelung von 50°C bis 270°C, 7 Betriebsarten, Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen, Versenkknebel, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung der Garzeitdauer mit Abschaltautomatik, CleanGlass-Backofentür, 50 Liter Nutzvolumen mit 4 Einschubebenen, Seitengitter mit Schnellverschluss, Beleuchtung oben, Garraum mit PerfectClean, Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail, Grillheizkörper vollständig abklappbar, Umluftgrillen mit Intervallschaltung, Gerätekühlsystem, kühle Front, Energielabel A, Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen, mitgeliefertes Zubehör: Backblech, Universalblech und Combirost jeweils mit PerfectClean, Ausstattung: Glaskeramik-Kochfeld: aufliegender Rahmen, Dekor aluet, Kochzonenausstattung: 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone, vorne links 120/210 mm Ø, 750/2200 Watt, hinten links 145 mm Ø, 1200 Watt, hinten rechts 180 mm Ø, 1800 Watt, vorne rechts 145 mm Ø, 1200 Watt, Gesamtanschlusswert: 6400 Watt, Betriebsanzeige für jede Kochzone, weitere Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten, Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd, leicht zu reinigende Glaskeramik, Maße: Ausschnittmaß B x T: 560 mm x 490 mm, Gerätemaß B x T: 574 mm x 504 mm, mitgeliefertes Zubehör: Glasschaber

Energieklasse A

Miele Einbau-Set H 4112 E BW + KM 6012 ED, weiß	2205408	996,00
Miele Einbau-Set H 4112 E DB + KM 6012 ED, dunkelbraun	2204584	996,00

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Einbau-Set H 4112 E CLST + KM 6013 ED — 2205335 — 1.229,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Genaue Temperaturregelung von 50°C bis 270°C, 7 Betriebsarten, Heißluft plus für gleichmäßige Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen, Versenkknebel, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, Programmierung der Garzeitdauer mit Abschaltautomatik, CleanGlass-Backofentür, 50 Liter Nutzvolumen mit 4 Einschubebenen, Seitengitter mit Schnellverschluss, Beleuchtung oben, Garraum mit PerfectClean, Rückwand mit selbstreinigendem Katalyseemail, Grillheizkörper vollständig abklappbar, Umluftgrillen mit Intervallschaltung, Gerätekühlsystem, kühle Front, Energielabel A, Schnellaufheizen für bis zu 50% schnelleres Aufheizen, mitgeliefertes Zubehör: Backblech, Universalblech und Combirost jeweils mit PerfectClean, Ausstattung: Glaskeramik-Kochfeld: aufliegender Rahmen, Dekor aluet, Kochzonenausstattung: 4 HiLight-Kochzonen, davon 1 als Vario-Kochzone und 1 als Koch-/Bräterzone, vorne links 120/210 mm Ø, 750/2200 Watt, hinten links 145 mm Ø, 1200 Watt, hinten rechts 170/265 mm Ø, 1500/2400 Watt, vorne rechts 145 mm Ø, 1200 Watt, Gesamtanschlusswert: 7000 Watt, Betriebsanzeige für jede Kochzone, weitere Bedienkomfortmerkmale sind abhängig vom gewählten Herd oder Schaltkasten, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, weitere Sicherheitsmerkmale sind abhängig von dem gewählten Herd, leicht zu reinigende Glaskeramik, Maße: Ausschnittmaß B x T: 560 mm x 490 mm, Gerätemaß B x T: 574 mm x 504 mm, mitgeliefertes Zubehör: Glasschaber

Energieklasse A

Miele Einbau-Set H 4112 E BW + KM 6013 ED, weiß	2205386	1.118,00
Miele Einbau-Set H 4112 E DB + KM 6013 ED, dunkelbraun	2204568	1.118,00

Siemens Einbau-Set Start_1KES — 2249154 — 749,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HEA20AB510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (58 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kühlgebläse, zusätzliches emaillertes Backblech, Glaskeramik-Kochfel (EA645GE11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 high Speed-Kochzonen, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 50 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energieklasse A

Siemens Einbau-Set Start_1KWE, weiß	2249146	749,00
Siemens Einbau-Set Start_1KUM, umbra	2249138	749,00

Siemens Einbau-Set Start_1BES — 2249073 — 899,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Backofen (HE20BD510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (65 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kühlgebläse, zusätzliches emailliertes Backblech, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GE11): Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 high Speed-Kochzonen, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 50 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energieklasse A

Siemens Einbau-Set Start_1KWE, weiß	2249065	899,00
Siemens Einbau-Set Start_1KUM, umbra	2249057	899,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Einbau-Set Start_2KES	2249111	829,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbauherd (HE20AB510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Auszug nachrüstbar, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (58 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kühlgebläse, zusätzliches emaillertes Backblech, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, symControl, 4-fach Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set Start_2KWE, weiß	2249103	829,00
Siemens Einbau-Set Start_2KUM, umbra	2249081	829,00

Siemens Einbau-Set Start_2BES	2249049	979,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Backofen (HE20BD510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (65 l), Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kühlgebläse, zusätzliches emailliertes Backblech, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, symControl, 4-fach Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set Start_2BWE, weiß	2249030	979,00
Siemens Einbau-Set Start_2BUM, umbra	2249022	979,00

Siemens Einbau-Set Profi_1ES	2249014	879,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE23AB510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (58 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kindersicherung, Kühlgebläse, zusätzliches emailliertes Backblech, 3fach-Teleskopauszug, Glaskeramik-Kochfel (EA645GE11): Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 high Speed-Kochzonen, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 50 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set Profi_1WE, weiß	2249006	879,00
Siemens Einbau-Set Profi_1UM, umbra	2248999	879,00

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Siemens Einbau-Set Profi_2ES — 2248980 — 949,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE23AB510): Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, inkl. 3fach-Teleskopauszug, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D, Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (58 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz-Email, Kindersicherung, Kühlgebläse, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen mit zusätzlich 1 Zweikreis-Kochzone und 1 zuschaltbaren Bräterzone, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set Profi_2WE, weiß — 2248972 — 949,00

Siemens Einbau-Set Profi_2UM, umbra — 2248964 — 949,00

Siemens Einbau-Set PyroSet_1ES — 2248956 — 999,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE63AB510): activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, activeClean®-fähiges Zubehör, glatte Backofenwände, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (56 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 30-300°C, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C Kühlgebläse, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GE11): Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 high Speed-Kochzonen, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaß: 41 x 560 x 50 mm, Gerätemaß: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplatten-stärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set PyroSet_3ES — 2317966 — 1.149,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE63BD510): activeClean®-fähiges Zubehör, glatten Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (65 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 30-300 °C, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz-Email, geringe Fenstertemperatur max. 50 °C, Kühlgebläse, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GE11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, 4-fach Restwärmeanzeige, Einbaumaße: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaße: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Siemens Einbau-Set PyroSet_2ES — 2248948 — 1.079,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE63AB510): activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, activeClean®-fähiges Zubehör, glatte Backofenwände, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (56 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 30-300°C, Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, geringe Fenstertemperatur max. 50°C Kühlgebläse, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaße: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaße: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Einbau-Set PyroSet_4ES	2317958	1229,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)
edelstahl	60 x 56 x 55 cm

Einbau-Elektroherd (HE63BD510): activeClean®-fähiges Zubehör, glatten Backofenwände, backWagen mit softEinzug, Universal-Backofen (5 Heizarten: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill), Großraum-Backofen (65 l), Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, exakte Regelung von 30-300 °C, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz-Email, geringe Fenstertemperatur max. 50 °C, Kühlgebläse, Glaskeramik-Kochfeld (EA645GN11): Flachrahmen-Design, 60 cm, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, symControl, 4fach-Restwärmeanzeige, Einbaumaße: 41 x 560 x 500 mm, Gerätemaße: 45 x 575 x 575 mm, min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

AEG Einbaukochfeld HE 604000 X-B	2444844	226,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x 49 cm

BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Kochzone Ø 23,0 cm, 2,1 kW; 1 Kochzone 18,0 cm, 1,8 kW; 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 6,5 W

AEG Einbaukochfeld HE 604060 X-B	2444852	295,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x 49 cm

BASIS-KLASSE, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0/21,0 cm, 0,75/2,2 kW; 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

AEG Einbaukochfeld HK 634200 X-B	2445298	890,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x 49 cm

INDUKTIONS-Beheizung, Single-Control, elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, STOP + GO Funktion, Power-Funktion für jede Kochzone, Topferkennung, Timer, 4 elektronische Automatikkochstellen, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Sicherheits-Hauptschalter, Kochzonenbestückung: 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW); 2 INDUKTIONS-Kochzonen Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW); 1 INDUKTIONS-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW), Anschlusswert: 7,4 kW

AEG Einbaukochfeld HK 634060 X-B	2445271	699,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x49 cm

Single-Control, elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen, STOP + GO Funktion, schnellaufglühende Kochzonen, Timer, 4 elektronische Automatikkochstellen, leistungsabhängige Abschaltautomatik, Sicherheits-Hauptschalter, Kochzonenbestückung: 1 Zweikreis-Kochzone ø 12, 0/21, 0 cm, 0, 75/2, 2 kW; 1 Mehrzweck-Kochzone 17, 0 x 26, 5 cm, 2, 4 kW; 2 Kochzonen ø 14, 5 cm, 1, 2 kW, Anschlusswert: 7,0 W

AEG Einbaukochfeld H 604060 F-B	2445301	346,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
schwarz	56 x 49 cm

BASIS-KLASSE, Facetten-Design, schnellaufglühende Kochzonen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, Restwärmeanzeige für alle Kochzonen, Kochzonenbestückung: 1 Mehrzweck-Kochzone 17,0 x 26,5 cm, 2,4 kW; 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,75/2,2 kW; 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW, Anschlusswert: 7,0 kW

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Whirlpool Glaskeramikkochfläche AKT 155 IX — 2083337 — 329,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x 49 cm

Easytronic, 4 elektronisch geregelte Quickstart-Kochzonen, 1 Quickstart-Zweikreis-Kochzone 12 bzw. 21 cm Ø mit 0,8 kW bzw. 2,1 kW, 1 Quickstart-Bräter-Kochzone 14,5 cm Ø mit 1,0 kW, 14,5 x 25 cm mit 1,8 kW, 2 Quickstart-Kochzonen 14,2 cm Ø mit 1,2 kW (vorne links und hinten rechts), Ausstattung: Skyline, Zweikreis-Kochzone, Bräter-Kochzone, Einzel-Restwärmeanzeige den Kochzonen zugeordnet mit Zusatzanzeige für Duo-/Bräterzone, Kontrolllampe

Whirlpool Glaskeramikkochfläche AKT 151 IX — 2083329 — 279,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	56 x 49 cm

Easytronic, 4 elektronisch geregelte Quickstart-Kochzonen: 2 Quickstart-Kochzonen 14,5 cm Ø mit 1,2 kW, 1 Quickstart-Kochzone 21 cm Ø mit 2,1 kW, 1 Quickstart-Kochzone 18 cm Ø mit 1,7 kW, Ausstattung: Skyline, Einzel-Restwärmeanzeige den Kochzonen zugeordnet, Kontrolllampe

Beko Autarkes Glaskeramikkochfeld HIC 84400-1 TX — 2313782 — 597,00

Ausschnittsmaße (BxT)
75 x 49 cm

Touch control, 4 Kochzonen, vorne links: 120 / 210 mm, 600/2000 W, vorne rechts: 180 mm, 1800 W, hinten links: 140 mm, 1200 W, hinten rechts: 170/265 mm, 1500/2400 W, Boosterfunktion, Timer und Signal, Betriebsanzeige, Edelstahlrahmen, elektronische Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überlaufschutz, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, elektrischer Anschlusswert: 7,4 kW

Beko Autarkes Glaskeramikkochfeld HIC 64403 T — 2313774 — 475,00

Ausschnittsmaße (BxT)
56 x 49 cm

Touch control, 4 Kochzonen, Booster, vorne links: 120/210 mm, 750/2200 W, vorne rechts: 160 mm, 1500 W, hinten links: 140 mm, 1200 W, hinten rechts: 140/250 mm, 1100/2000 W, Timer und Signal, Betriebsanzeige, rahmenlos, elektronische Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überlaufschutz, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, elektrischer Anschlusswert: 6,9 kW

Beko Autarkes Glaskeramikkochfeld HIC 64400 — 2133377 — 385,00

Ausschnittsmaße (BxT)
56 x 49 cm

Touch control, 4 Kochzonen: vorne links: 180 mm, 1800 W, vorne rechts: 140 mm, 1200 W, hinten links: 140 mm, 1200 W, hinten rechts: 180 mm, 1800 W, Booster, Betriebsanzeige, rahmenlos, elektronische Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überlaufschutz, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, elektrischer Anschlusswert: 6,0 kW

Beko Induktionskochfeld HII 64401 T — 2398044 — 849,00

Ausschnittsmaße (BxT)
56 x 49 cm

Touch control, 4 Induktionskochzonen, vorne links: 180 mm, 1800/2500 W (Booster), vorne rechts: 145 mm, 1400/1800 W (Booster), hinten links: 145 mm, 1400/1800 W (Booster), hinten rechts: 180 mm, 1800/2500 W (Booster), Boosterfunktion, Timer und Signal, Betriebsanzeige, rahmenlos, elektronische Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überlaufschutz, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, elektrischer Anschlusswert: 7,2 kW

Herde - Backöfen - Kochfelder

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Domino Glaskeramikkochfeld HDC 32200 X	2313758	225,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	26,8 x 49 cm

2 Kochzonen, vorne: 140 mm, 1,2 kW, hinten: 180 mm, 1,7 kW. Edelstahlrahmen, Anschlusswert: 2,9 kW

Beko Domino Massemulde HDE 32200 X	2313677	160,00

Farbe	Ausschnittsmaße (BxT)
edelstahl	26,8 x 49 cm

2 Platten, vorne: 145 mm, 1 kW, hinten: 180 mm, 1,5 kW, Anschlusswert: 2,5 kW

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Zanussi Einbaukühlschrank ZBA 3160A	2260050	299,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,3 x 54 x 54,9 cm	152 Liter	Schlepptür

Vollintegrierbar, Energie-Effizienzklasse: A, Energieverbrauch: 153 kWh/Jahr, 0,419 kWh/Tag, Klima-Klasse: SN-ST, automatische Abtauung im Kühlteil, Temperatureinstellung stufenlos, Nutzinhalt: 152 Liter, 3 höhenverstellbare Glasablageböden, 1 Glasablageboden über Gemüseschale, 1 großvolumige Gemüseschale, Flaschenkamm, Innenbeleuchtung, Schlepptür-Technik, Türanschlag wechselbar, Gesamtanschlusswert: 80 W

Energie-klasse A

Zanussi Einbaukühlschrank ZBA 3154A	2260042	329,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,3 x 54 x 54,9 cm	118 / 17 Liter	Schlepptür

Vollintegrierbar, Energie-Effizienzklasse: A, Energieverbrauch: 231 kWh/Jahr, 0,633 kWh/Tag, 1 Gefrierfach, Gefriervermögen in 24h: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Klima-Klasse: SN-ST, automatische Abtauung im Kühlteil, Temperatureinstellung stufenlos, Nutzinhalt: 135 Liter, davon 4-Sterne-Gefrierfach 17 Liter, 2 höhenverstellbare Glasablageböden, 1 Glasablageboden über Gemüseschale, 1 großvolumige Gemüsesschale, Flaschenkamm, Innenbeleuchtung, Schlepptür-Technik, Türanschlag wechselbar, Gesamtanschlusswert: 90 W

Energie-klasse A

Elektra Bregenz Einbaukühlschrank KIC 1450-1	1977989	328,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 55 x 55 cm	126 Liter	

3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 1 transparentes Gemüsefach, 1 Kompressor, Energieverbrauch in 24 h: 0,411 kWh, Jahresenergieverbrauch: 150 kWh, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energie-klasse A

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Elektra Bregenz Einbaukühlschrank KIR 1304-1 — 2116340 — 364,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 55 x 55 cm	97 / 13 Liter	Schlepptür

Ausstattung: 3 Gitterroste, verstellbare Innentüraufteilung, vollautomatische Abtaueinrichtung im Kühlteil, eingeschäumter Verdampfer, stufenlose Temperatureinstellung, Innenraumbeleuchtung, Gefrierfach * ***, Technische Daten: Jahresenergieverbrauch: 220 kWh, Brutto-/Nutzinhalt: 120/110 l, Nutzinhalt/Kühlzone: 97 l, Nutzinhalt/Gefrierzone: 13 l, Lagertemperatur - 18°C (im Gefrierteil)

Energieklasse A

Liebherr Einbaukühlschrank IK 1700-20 — 1885308 — 509,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	152 Liter	Festtür

Abtauautomatik, Super Cool Funktion, Glass Line Ausstattung, 2 Obst-/Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Klimaklasse SN-T, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 124,1 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 1700 — 2316765 — 609,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4-89 x 56-57 x 55 cm	152 Liter	Festtür

MagicEye mit Betriebsanzeige, Bedienung der Steuerung über Drehregler, SuperCool, 4 Ablageflächen, davon 3 verstellbar, davon 1 teilbar, Material Ablageflächen: Glas, Flaschenabsteller, Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas mit Kunststoffrahmen, Eierablagen, Innenbeleuchtung: seitliche Glühlampe, 2 Obst-/ Gemüseschalen, Türöffnungswinkel 115°, Türanschlag rechts, wechselbar, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: SN-T, Enerigeverbrauch in 365 Tagen: 88 kWh

Energieklasse A++

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 1720 — 1885286 — 489,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	155 Liter	Schlepptür

Integrierbarer Einbaukühlschrank mit Abtauautomatik, SuperCool-Funktion, GlassLine-Ausstattung, 2 Obst-/Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 120,4 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank EK 1710 — 1885324 — 509,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56,0 x 55,0 cm	155 Liter	Dekorrahmen

Dekorfähiger Einbaukühlschrank mit Abtauautomatik, SuperCool-Funktion, GlassLine-Abstellflächen, 2 Obst-/Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 120,4 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Einbaukühlschrank EK 1750	1886134	629,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	155 Liter	Dekorrahmen

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 120,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank EK 1514	1885332	529,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56,0 x 55,0 cm	121 / 16 Liter	Dekorrahmen

Dekorfähiger Einbaukühlschrank inkl. Gefrierfach, SuperCool-Funktion, Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen, 2 Obst-/ Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 193,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank EK 1554	1886142	659,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	121 / 16 Liter	Dekorrahmen

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse N-ST, Eiswürfelschale, Energieverbrauch: 193,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank EKB 2410	1886096	1.079,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	122 x 56 x 55 cm	196 Liter	Dekorrahmen

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühlteil, Temperatur-Regulierung für Kühlteil, Super Cool Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und Super Cool, Kühlteil: LED-Lichtgehäuse, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterodse und Eierbehälter, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung, Bio Fresh Teil: Bio Fresh Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, Dry Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, Hydro Safe mit der Möglichkeit fie Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse: SN-ST, Energieverbrauch: 149,7 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank EK 2450	1886118	929,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	122 x 56 x 55 cm	228 Liter	Dekorrahmen

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Innenbeleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 131,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Einbaukühlschrank EK 2254 — 1886126 — 959,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	122 x 56 x 55 cm	194 / 16 Liter	Dekorrahmen

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Innenbeleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse N-ST, Eiswürfelschale, Energieverbrauch: 222,6 kWh/Jahr

Energieklasse A+

Whirlpool Einbaukühlschrank ARG 341/A+ — 2449145 — 429,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x min. 55 cm	146 Liter	Schlepptür

Nutzinhalt: 146 Liter, Abtautautomatik, 3 verstellbare Sicherheitsglasplatten, 2 Gemüseschalen, mit Glasplatte abgedeckt, Türanschlag rechts, umrüstbar, Koppelung mit der Möbeltür durch verstellbare Schlepptür-Technik, jährlicher Energieverbrauch: 117 kWh

Energieklasse A+

Whirlpool Einbaukühlschrank ARG 341/A-LH — 0655368 — 379,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	147 Liter	Schlepptür

FCKW und FKW frei, 4 Glasablagen, davon 3 verstellbar, Abtauautomatik, Türanschlag wechselbar, Koppelung mit der Möbeltur durch verstellbare Schlepptürtechnik, Nutzinhalt gesamt: 147 Liter

Energieklasse A

Whirlpool Einbaukühlschränke ARG 340/A+ — 2449153 — 479,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x min. 55 cm	114 / 14 Liter	Schlepptür

Nutzinhalt: 128 Liter, davon 4-Sterne-Fach: 14 Liter, Abtauautomatik im Kühlraum, 2 verstellbare Sicherheitsglasplatten, 2 Gemüseschalen, mit Glasplatte abgedeckt, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Koppelung mit der Möbeltür durch verstellbare Schlepptür-Technik, jährlicher Energieverbrauch: 183 kWh

Energieklasse A+

Whirlpool Einbaukühlschrank ARG 340/A-LH — 1850547 — 429,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	110 / 14 Liter	Schlepptür

FCKW und FKW frei, 3 Glasablagen, davon 2 verstellbar, 4-Sterne Gefrierfach, Abtauautomatik im Kühlteil, Türanschlag wechselbar, Koppelung mit der Möbeltur durch verstellbare Schlepptürtechnik, Nutzinhalt gesamt: 124 Liter, Nutzinhalt (Kühlteil): 110 Liter, Nutzinhalt (Gefrierteil): 14 Liter

Energieklasse A

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Einbaukühlschrank B 1800 HCA	2133431	303,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	126 Liter	Schlepptür

Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, 1 transparente Lade, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energieklasse A

Beko Einbaukühlschrank B 1750 HCA	1473581	303,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	97 / 13 Liter	Schlepptür

Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, 1 Eierablage, 2 transparene Laden, Gefriertiel: 1 Eiswürfelbehälter, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energieklasse A

AEG Einbaukühlschrank SANTO K 7 88 00-E	2333031	539,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	152 Liter	Dekorrahmen

BASIS-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A+, Energieverbrauch: 123 kWh/Jahr, 0.337 kWh/Tag, 1 transparente Obst- und Gemüseschale, Klima-Klasse: SN-ST, Nutzinhalt: 152 Liter, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, Innenbeleuchtung. eingeschäumter Kälte-Erzeuger für mehr Platz und pflegeleichte Innenwände, Türanschlag rechts, wechselbar, Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert, Zubehör: 2 Eierablagen, Anschlusskabel 1,8 m mit Schuko-Stecker

Energieklasse A+

AEG Einbaukühlschrank SANTO K 7 88 40-E	2333023	569,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	118 / 17 Liter	Dekorrahmen

KOMFORT-KLASSE, Energie-Effizienzklasse: A+, Energieverbrauch: 192 kWh/Jahr, 0.526 kWh/Tag, 1 transparente Obst- und Gemüseschale, Klima-Klasse: SN-ST, Nutzinhalt 135 Liter, davon 4-Sterne-Gefrierfach 17 Liter, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, höhenverstellbare Glas-Abstellflächen, Kühlraum-Innenbeleuchtung, eingeschäumter Kälte-Erzeuger für mehr Platz und pflegeleichte Innenwände, Gefriervermögen in 24h: 2 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Türanschlag rechts, wechselbar, dekorfähig, Dekorrahmen und Griff: Alu-eloxiert, Zubehör: 2 Eierablagen, Anschlusskabel 1,8 m mit Schuko-Stecker

Energieklasse A+

Siemens Einbaukühlschrank KI18RV51	2384566	499,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	151 Liter	Flachscharnier

Flachscharnier-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, antiBacteria, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 122, Nutzinhalt gesamt: 151 l, Klimaklasse SN-ST, Anschlusswert: 90 W, Abtau-Automatik, Innenraumbeleuchtung, reinigungsfreundlicher, heller Innenraum, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, Zubehör: 1 x Eierablage

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Einbaukühlschrank IK 1504-20 — 1885316 — 529,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	118 / 16 Liter	Festtür

4-Sterne Gefrierfach, Abtauautomatik im Kühlteil, Super Cool Funktion, Glass Line Ausstattung, 2 Obst-/Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Energieverbrauch: 189,8 kWh/Jahr, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse N-ST

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 1504 — 2316773 — 629,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4-89 x 56-57 x 55 cm	118 / 16 Liter	Festtür

MagicEye mit Betriebsanzeige, Bedienung der Steuerung über Drehregler, SuperCool, 3 Ablageflächen im Kühlteil, davon 2 verstellbar, davon 1 teilbar, Material Ablageflächen: Glas, Flaschenabsteller, Konservenabsteller, Material Türabstellregale: Glas mit Kunststoffrahmen, Eierablage, Eiswürfelschale, Innenbeleuchtung Kühlteil: seitliche Glühlampe, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türöffnungswinkel 115°, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch in 365 Tagen: 137 kWh, automatisches Abtauverfahren im Kühlteil, Klimaklasse: N-ST, Lagerzeit bei Störung: 15 h, Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, 4 Sternekennzeichen

Energie-klasse A++

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 1524 — 1885294 — 509,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	121 / 16 Liter	Schlepptür

Integrierbarer Einbaukühlschrank inkl. Gefrierfach, Abtauautomatik im Kühlteil, SuperCool-Funktion, GlassLine-Ausstattung, 2 Obst-/ Gemüseschalen, transparente Kunststoff-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieverbrauch: 186,1 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 1750 — 1886185 — 529,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	89 x 57 x 55 cm	155 Liter	Schlepptür

Elektronische Steuerung, Magic mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für ds Kühlteil, Super Cool Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 120,4 kWh

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 1554 — 1886177 — 559,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	89 x 57 x 55 cm	121 / 16 Liter	Schlepptür

Elektronische Steuerung, Magic mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für ds Kühlteil, Super Cool Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse N, Energieverbrauch: 186,1 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Einbaukühlschrank IKB 2264	2255618	1.329,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	122 x 56-57 x 55 cm	109 / 16 Liter	Festtür

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und SuperCool, Warnsignal bei Tür öffen, Kühlteil: LED-Lichtsäule beidseitig für gleichmäßige Raum-Ausleuchtung, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Küsefach mit Eierbehälter, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung, BioFresh-Teil: Nutzinhalt: 64/60 Liter, BioFresh-Safes auf Teleskopschienen ausziehbar, HydroSafe mit der Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse, DrySAfe mit niedriger Luftfeuchtigkeit, für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, BioFresh-Safes mit in die Seitenwand integrierter LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch: 173 kWh pro Jahr

Energie-klasse A++

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 2254	1886169	859,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	123,6 x 57 x 55 cm	194 / 16 Liter	Schlepptür

Elektronische Steuerung, Magic mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für ds Kühlteil, Super Cool Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse N, 4-Sterne Gefrierfach, Eiswürfelschale, Energieverbrauch: 215,3 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKS 2450	1886150	829,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	123,6 x 56 x 55 cm	228 Liter	Schlepptür

Elektronische Steuerung, Magic mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für ds Kühlteil, Super Cool Automatik, Kühlteil: Innenbeleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 131,4 kWh/Jahr

Energie-klasse A+

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 2060	2291177	929,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	102,4 x 56 x 55 cm	184 Liter	Festtür

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und Super Cool, Kühlteil: LED-Lichtgehäuse, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit elegantem Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Soft-System Schließdämpfung, Klimaklasse SN-T, Energieverbrauch: 127,7 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 1854 — 1886258 — 929,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	104 x 57 x 55 cm	150 / 16 Liter	Festtür

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und Super Cool, Kühlteil: LED-Lichtgehäuse, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit elegantem Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellflächen im Kühlteil, Glass-Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, 2 Obst- und Gemüseschalen, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, inkl. 4-Sterne Gefrierfach mit Eiswürfelschale, Soft-System Schließdämpfung, Klimaklasse N-ST, Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 2254 — 1886223 — 979,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	123,6 x 57 x 55 cm	164 / 16 Liter	Festtür

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und Super Cool, Kühlteil: LED-Lichtgehäuse, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, integrierte, variabel nutzbare Flaschenablage, Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung, BioFresh Teil: 2 BioFreshs-Safes (55 Liter) - auf Teleskopschienen ausziehbar, Hydro-Safe mit der Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse, Dry-Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, BioFresh-Safes mit in die Seitenwand integrierter LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Soft-System Schließdämpfung, inkl. 4-Sterne Gefrierfach mit Eiswürfelschale, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 237,3 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Liebherr Einbaukühlschrank IKP 2654 — 1886207 — 1.179,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	141,3 x 57 x 55 cm	194 / 20 Liter	Festtür

Elektronische Steuerung, Magic Eye mit digitaler Temperaturanzeige für das Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, Super Cool Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb, Alarm und Super Cool, Kühlteil: LED-Lichtsäule beidseitig für gleichmäßige Raumausleuchtung, glatter und reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Halte-Säulen für die variable Verstellung der Glasplatten, automatische Abtauung im Kühlteil, Glass-Line Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Glass-Line Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, schwenkbarer Deckel für Butter-/Käsefach mit Butterdose und Eierbehälter, integrierte, variable nutzbare Flaschenablage, Ventilator zur gleichmäßigen Kälteverteilung, BioFresh-Teil: 2 BioFresh-Safes (55 Liter) - auf Teleskopschienen ausziehbar, Dry Safe mit niedriger Luftfeuchtigkeit - für Fisch, Fleisch und Milchprodukte, Hydro Safe mit der Möglichkeit die Luftfeuchtigkeit zu regulieren - für Obst und Gemüse, BioFresh Safes mit in die Seitenwand integrierter LED-Beleuchtung, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Soft-System Schließdämpfung, inkl. 4-Sterne Gefrierfach, Klimaklasse SN-ST, Energieverbrauch: 255,5 kWh/Jahr

Energie-klasse A++

Beko Einbaukühlschrank LBI 2200 HCA — 2313634 — 392,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	121,3-122,9 x 56 x 55 cm	204 Liter	Schlepptür

Innenbeleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, 1 Eierablage, 2 transparente Laden, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energie-klasse A

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Beko Einbaukühlschrank RBI 2300 HCA	2313642	428,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	121,6-122,9 x 56 x 55 cm	164 / 20 Liter	Schlepptür

Silberionenbeschichtung, Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, 1 Eierablage, 2 transparente Laden, Gefrierteil: 1 Eiswürfelbehälter, Klimaklasse SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energie-klasse A

Liebherr Unterbaukühlschrank UK 1414	2448270	559,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82 x 50 x min. 57 cm	93 / 13 Liter	flächenbündig

Dekorfähig, Dekorrahmen vorhanden, Abtauautomatik im Kühlteil, manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, 1 Obst-/Gemüseschale, Eierbehälter, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel), wechselbarer Türanschlag, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, Klimaklasse: N

Energie-klasse A+

Beko Unterbaukühlschrank BU 1100 HCA	2313626	383,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-88 x 60 x 55 cm	128 Liter	Festtür

Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Türabsteller, 1 Eierablage, 1 Gemüsefach, Klimaklasse SN, Türanschlag wechselbar, Festtür Montage

Energie-klasse A

Miele Unterbaukühlschrank K 9122 Ui	2438410	925,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-87 x 60 x 57 cm	137 Liter	Festtür

Vollintegrierbares Unterbaumodell, Festtürmontage, Be- und Entlüftung durch den Gerätesockel, Sockelhöhe und Sockelrücksprung anpaßbar, Nischenmaß 820-870 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch in 365 Tagen: 118 kWh, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,24 kWh in 24h, FCKW- und FKW-frei, Kühlzone 137 l, elektronische Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturanzeige, Superkühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 3 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 1 Obst- und Gemüseschale, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 halbes Abstellbord, 1 Flaschenbord, mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, Geräusch Schallleistung: 38 dB (A) re1pw, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Liebherr Unterbaukühlschrank UIK 1620	2448289	879,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-87 x 60 x min. 55 cm	137 Liter	Festtür

Integrierbar, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil mit Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, extra tiefer Flaschenabsteller, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefach, Eierbehälter, Türöffnungswinkel 115°, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Vario-Sockel; anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50 mm), höhenverstellbare Stellfüße vorne, 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar, wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse: SN-T

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Liebherr Unterbaukühlschrank UK 1720 — 2448076 — 659,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82 x 60 x min. 57 cm	152 Liter	flächenbündig

Dekorfähig, Dekorrahmen vorhanden, Abtauautomatik im Kühlteil, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, 2 Obst-/Gemüseschalen, Eierbehälter, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel), wechselbarer Türanschlag, Klimaklasse: SN

Energie-klasse A+

Liebherr Unterbaukühlschrank KIUe 1350 — 1435892 — 979,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87 x 60 x 57 cm	112 Liter	Festtür

Integrierbarer Energiespar-Kühlschrank, zum Unterbau unter Arbeitsplatten mit 90-95 cm Höhe, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Zugfachkühlautomat mit Auszugswagen für Getränke, Obst, Gemüse, 3 Auszugsflächen, Butterdose u. Eierbehälter, Innenbeleuchtung, Zu- u. Abluft über den Sockel - kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Vario-Sockel an Küchenmöbel in Höhe u. Tiefe anpassbar, 4 höhenverstellbare Füße (0-50 mm), Gerät geeignet für Side-by-Side-Kombination mit integrierbarem Unterbaugefrierschrank GIU 1313 (Arbeitsplattenhöhe von 900 mm), Kühlgerät muss links stehen, Enegieverbrauch 146 kWh/Jahr

Energie-klasse A

Beko Unterbaukühlschrank BU 1150 HCA — 2313618 — 392,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-88 x 60 x 55 cm	105 / 18 Liter	Festtür

Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Türabsteler, 1 Eierablage, 1 Gemüsefach, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Festtür Montage

Energie-klasse A

Miele Unterbaukühlschrank K 9124 UiF — 2438399 — 946,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-87 x 60 x 57 cm	98 / 16 Liter	Festtür

Vollintegrierbares Unterbaumodell, Festtürmontage, Frontseitige Be- und Entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Nischenhöhe 820 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieeffizienzklasse A++, Energieverbrauch in 365 Tagen: 124 kWh, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,30 kWh in 24 Stunden, FCKW- und FKW-frei, 4-Sterne-Gefrierfach 16 l, Kühlzone 98 l, Gesamt 114, Temperaturregler für die Kühlzone, Kühlzone: Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 2 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, 2 Obst- und Gemüseschalen, 4-Sterne-Gefrierfach: Gefriervermögen in 24 Stunden: 2 kg, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 durchgängiges Abstellbord, 1 Flaschenbord, mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale

Energie-klasse A++

Liebherr Unterbaukühlschrank UIK 1424 — 2448297 — 909,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-87 x 60 x mind. 55 cm	98 / 16 Liter	Festtür

Integrierbar, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeigen für Betrieb und SuperCool, Kühlteil mit Abtauautomatik, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, extra tiefer Flaschenabsteller, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefach, Eierbehälter, manuelles Abtauverfahren im Gefriertiel, Türöffnungswinkel 115°, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Vario-Sockel; anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50 mm), höhenverstellbare Stellfüße vorne, 4 höhenverstellbare Stellfüße, von vorne verstellbar, wechselbarer Türanschlag, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, Klimaklasse: N-ST

Energie-klasse A++

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Unterbaukühlschrank UK 1524	2448262	659,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82 x 60 x mind. 57 cm	117 / 16 Liter	flächenbündig

Dekorfähig, Dekorrahmen vorhanden, Abtauautomatik im Kühlteil, manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhalter, Innenbeleuchtung, 2 Obst-/Gemüseschalen, Eierbehälter, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel), wechselbarer Türanschlag, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, Klimaklasse: N

Energie-klasse A+

Beko Einbaukühlschrank LBI 3000 HCA	2398052	499,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	178,9 x 56 x 55 cm	310 Liter	Schlepptür

Innenbeleuchtung, 5 höhenverstellbare Glasablagen, 5 Türabsteller, 1 Eierablage, Klimaklasse: SN-T, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energie-klasse A

Liebherr Einbau-Kühl-Gefrierkombination IKV 3214	2291169	1.129,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	177,2 x 56-57 x 55 cm	257 Liter	Festtür

MagicEye mit LED-Temperaturanzeige für Kühlteil, Temperatur-Regulierung für das Kühlteil, SuperCool-Automatik, Kontrollanzeige für Betrieb und SuperCool-Funktion, Abtauautomatik, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit eleganten Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, GlassLine-Abstellflächen - davon eine Platte teilbar und unterschiebbar, Comfort-GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, Obst-/Gemüseschalen, Kellerfach-Teil: 94 Liter Nutzinhalt, Kellerfach-Temperatur ca. 5°C über Kühltemperatur, Auszugswagen mit Vollauszug, entnehmbarer Flaschenkorb, wechselbarer Türanschlag, höhenverstellbare Stellfüße vorne, Gefrierteil: 27 Liter Nutzinhalt, Klimaklasse SN-ST

Energie-klasse A+

Miele Einbaukühlschrank K 9726 iF	2294125	1.157,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	177,2-178,8 x 56-57 x 55 cm	257 / 27 Liter	Festtür

Vollintegrierbares Modell, Festtürmontage, Nischenhöhe 1785 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch in 365 Tagen: 248 kWh, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,24 kWh in 24 Stunden, FCKW- und FKW-frei, Nutzinhalt: 4-Sterne-Gefrierfach 27 l, Kühlzone 163 l, Lagerzone 94 l, Gesamt 284 l, elektronische Temperaturregelung, Temperaturanzeige für die Kühlzone, Temperaturregler für die Kühlzone, Kühlzone: Superkühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 4 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon eine teilbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, Lagerzone: bequem herausziehbarer Kühlwagen, Frischhalten von Lebensmitteln bei Kellertemperatur, herausnehmbarer Flaschenkorb, leicht herausziehbare Schale, 4-Sterne-Gefrierfach, Gefriervermögen in 24 Stunden: 2 kg, herausnehmbarer Gitterboden, Innentürausstattung: 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 2 durchgängige Abstellborde, 1 Flaschenbord, mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Geräusch Schallleistung: 40 dB (A) re1pw, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 16 h

Energie-klasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Miele Einbaukühlschrank K 9759 iDF — 2294109 — 1.683,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	177,2-178,8 x 56 x 55 cm	247 / 16 Liter	Festtür

Vollintegrierbares Modell, Festtürmontage, Nischenhöhe 1785 mm, Türanschlag rechts, wechselbar, SoftClose - Türschließdämpfung, Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch in 365 Tagen: 263 kWh, Energieverbrauch pro 100 l Nutzinhalt: 0,27 kWh in 24 Stunden, FCKW- und FKW-frei, Nutzinhalt: 4-Sterne-Gefrierfach 16 l, Kühlzone 93 l, PerfectFresh-Zone 68 l, Lagerzone 86 l, Gesamt 263 l, gradgenaue elektronische Temperaturregelung, Temperaturregler mit Tipptasten für die Kühl- und Gefrierzone, gradgenaue digitale Temperaturanzeige für die Kühl- und Gefrierzone, Kühlzone: DynaCool, Superkühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Innenbeleuchtung, Abstellflächen aus volltransparentem Sicherheitsglas mit Edelstahlkantenschutz, 2 flexibel verstellbare Abstellflächen, davon eine teilbar, 1 feste Abstellfläche, Lagerzone: Superkühlen-Automatik, Abtau-Automatik, Temperaturregelung zwischen 4°-14° C, bequem herausziehbarer Kühlwagen, Frischhalten von Lebensmitteln bei Kellertemperatur, herausnehmbarer Flaschenkorb, leicht herausziehbare Schale, SoftClose-Türschließdämpfung, 4-Sterne-Gefrierfach: Gefriervermögen in 24 Stunden: 2 kg, PerfectFresh-Zone: 2 auf Teleskopschienen voll ausziehbare transparente, PerfectFresh-Schubfächer, unteres Schubfach regulierbar als Trocken- oder Feuchtefach, Innentürausstattung: Türabstellersystem VarioBord, bestehend aus verstellbaren Edelstahlhalterahmen und entnehmbaren Servierborden aus transparentem Kunststoff, 1 selbstschließendes Butter- und Käsefach, 1 durchgängiges Servierbord, 1 Flaschenbord, mitgeliefertes Zubehör: 2 Eierablagen, 1 Butterdose, 1 Eiswürfelschale, Geräusch Schallleistung: 40 dB (A) re1pw, Klimaklasse: SN-ST, Verriegelungsfunktion, Lagerzeit bei Störung: 16 h

Energieklasse A+

Liebherr Einbau-Kühl-Gefrierkombination ICP 3016 — 2448327 — 1.459,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	177,2 x 178,8 x 56 x 55 cm	200 / 81 Liter	Festtür

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierteil, separate Temperaturregulierung für Kühl- und Gefrierteil über Tasten, SuperCool-Automatik, SuperFrost-Automatik, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm, SuperCool, SuperFrost, FrostControl und Kindersicherung, Kühlteil: Abtauautomatik, Umluftkühlung mit Ventilator, 200 Liter Nutzinhalt, GlassLine-Abstellflächen - davon eine teilbar und unterschiebbar, Comfort GlassLine-Abstellborde mit Flaschen- und Konservenhaltern, glatter, reinigungsfreundlicher Innenbehälter mit Haltesäulen für die variable Verstellung der Glasplatten, Innenbeleuchtung, Obst- und Gemüsefächer, Eierbehälter, Gefrierteil: 81 Liter, SmartFrost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Eiswürfelschale, höhenverstellbare Stellfüße vorne, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch pro Jahr: 216 kWh, Klimaklasse: SN-T

Energieklasse A++

Liebherr Einbau-Vorratszentrum IKBV 3254 — 2316560 — 1.629,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	177,2-178,8 x 56 x 55 cm	247 / 16 Liter	Fesstür

Integrierbar, Nutzinhalt gesamt: 263 Liter, Kühlteil: 247 Liter, davon BioFresh-Teil: 68 Liter, davon Kellerfach: 86 Liter, Nutzinhalt Gefrierteil: 16 Liter, 4-Sterne Gefrierfach, Energieverbrauch in 365 Tagen: 262,8 kWh, Lagerzeit bei Störung: 12 h, Gefriervermögen in 24 h: 2 kg, Klimaklasse: SN-ST, Abtauautomatik im Kühlteil, Innenbeleuchtung: LED, 2 BioFresh-Safes, var. Flaschenablage, GlassLine Innentür-Ausstattung, manuelles Abtauverfahren im Gefrierteil

Energieklasse A+

Siemens Einbau-Vorrats-Centrum KI38CA50 — 2249294 — 969,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	178,5 x 56 x 55 cm	211 / 36 Liter	Flachscharnier

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, extrem leise, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Auszugschale, untergehängt, 2 transparente Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, variable Innentürgestalt. mit durchgehenden Abstellern und Edelstahl-Look sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Flaschenkamm, besonders helle Innenraumbeleuchtung, Kühlzone 74 l im Auszugswagen, von +3°C bis +11°C regelbar, +1 Schublade, Gefrierteil: Super-Gefrieren, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 239, Nutzinhalt gesamt: 247 l, Kühlraum: 137 l Nutzinhalt, Kühlwagen: 74 l Nutzinhalt, ****-Gefrierfach: 36 l, Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST, Gerätemaße: H 178 x B 54 x T 53 cm

Energieklasse A+

Kühlgeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Siemens Einbau-Frische-Centrum KI38FA50	2249286	1.199,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	178,5 x 56 x 55 cm	207 / 36 Liter	Flachscharnier

AntiBacteria, elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar, extrem leise, Kühlteil: Abtau-Automatik, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, VitaFresh-Zone nahe 0°C 133l, davon 113 l vitaFresh-Zone „trocken" (bis ca. 50% Luftfeuchtigkeit), 20 l vitaFresh-Schublade „taufrisch" mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit Feuchteregulierung, besonders helle Innenraumbeleuchtung, Innentürgestaltung mit durchgehenden Abstellern sowie Butter-/Käsefach-Kombination, Kühlwagen mit 1 Schublade, Gefrierteil: Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, optische Warnanzeige Tür offen, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 262, Nutzinhalt gesamt: 243 l, Kühlzone: 207 l davon, 74 l Kühlwagen mit Kellerzone 3°C bis 11°C, ****-Gefrierraum: 36 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN, Gerätemaße: H 178 x B 54 x T 53 cm

Energie-klasse A+

Beko Einbau-Kühl-Gefrierkombination CBI 7700 HCA	2133407	588,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	178,9 x 56 x 55 cm	189 / 55 Liter	Schlepptür

Silberionenbeschichtung, Flaschenablage, Innenbeleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 4 Türabsteller, 1 Eierablage, 2 transparente Laden, Gefrierteil: 3 Schubladen, 1 Eiswürfelbehälter, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür-Montage

Energie-klasse A

Beko Einbau-Kühl-Gefrierkombination RBI 6306 HCA	2398060	445,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	145-146 x 56 x 55 cm	170 / 45 Liter	Montage

Innenbeleuchtung, Flaschenablage, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 3 Türabsteller, 1 Eierablage, 2 transparente Laden, Gefrierteil: 1 Eiswürfelbehälter, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energie-klasse A

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Einbaugefrierschrank IGS 1101	2071797	559,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	87,4 x 56 x 55 cm	104 Liter / 4 Laden	Schlepptür

Elektronische Steuerung, Smart Freeze System, Vario Space durch herausnehmbare Schubfächer und Glas-Zwischenböden, Frost Safe System mit 4 rundum geschlossenen transparenten Schubfächern, Super Frost Funktion, Energieverbrauch: 211,7 kWh/Jahr, Lagerzeit bei Störung: 32 Std, Klimaklasse SN-ST, Türanschlag rechts, wechselbar

Energie-klasse A

Gefriergeräte

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP

Beko Einbaugefrierschrank B 1900 HCA — 2133423 — 356,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	85 Liter	Schlepptür

2 Schubladen, 1 Klappe, 1 Eiswürfelbehälter, 1 Gefriertablett, Klimaklasse: SN, Türanschlag wechselbar, Schlepptür Montage

Energieklasse A

Elektra Bregenz Einbaugefrierschrank FI 1120-1 — 1359401 — 437,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	85 Liter	Schlepptür

Einbaugefrierschrank integrierbar, Ausstattung: 3 rundum geschlossene Gefrierschubladen, Superfrost-Schaltung, Leuchtanzeige für: Betrieb, Superfrost, Alarm, stufenloser Temperaturregler, Gefrierkapazität: 10 kg, Technische Daten: Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt in 24 Std.: 0,55 kWh, Jahresenergieverbrauch: 204 kWh, Schlepptür-Montage, Zubehör: Eiswürfelschale

Energieklasse A

Elektra Bregenz Einbaugefrierschrank FI 1010-1 — 1978012 — 401,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	85 Liter	Schlepptür

Ausstattung: 2 transparente Gefrierschubladen + 1 Klappe, Superfrost-Schaltung, Leuchtanzeigen für: Betrieb, Superfrost, Alarm, stufenloser Temperaturregler, Gefrierkapazität 10 kg, Technische Daten: Brutto-/Nutzinhalt: 102/85 l, Energieverbrauch je 100 l Nutzinhalt´in 24 Std.: 0,559 kWh, Jahresenergieverbrauch: 204 kWh, FCKW/FKW-frei, Zubehör: 1 Eiswürfelschale

Energieklasse A

Siemens Einbaugefrierschrank GI18DA50 — 2107171 — 499,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	88 x 56 x 55 cm	98 Liter	Flachscharnier

Extrem leise, kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten, Allfrost-Technik und Memory Funktion, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, Energieeffizienzklasse: A+ kWh/Jahr: 194, ****-Gefrierraum: 98 l Nutzinhalt, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Türanschlag rechts, wechselbar, Klimaklasse SN-ST

Energieklasse A+

Liebherr Unterbaugefrierschrank UIG 1313 — 2448300 — 899,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82-87 x 60 x min. 55 cm	97 Liter	Festtür

Integrierbar, MagicEye mit LED-Temperturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, Kontrollanzeigen für Betrieb, Alarm und SuperFrost, Gefrierteil: SmartFrost: leichtes, manuelles Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Töröffnungswinkel 115°, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, Vario-Sockel: anpassbar an Küchenmöbel in Höhe und Tiefe mit 4 höhenverstellbaren Füßen (0-50 mm), hintere Stellfüße von vorne verstellbar, wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch in 365 Tagen: 188 kWh, Lagerzeit bei Störung: 32 h, Gefriervermögen in 24 h: 12 kg, Klimaklasse: SN-T, 2 Kälte-Akkus

Energieklasse A+

Beschreibung	Artikel-Nr.	UVP
Liebherr Unterbaugefrierschrank UG 1211	2448319	729,00

Farbe	Einbaumaße (HxBxT)	Nutzinhalt	Montage
weiß	82 x 60 x min. 57 cm	101 Liter	flächenbündig

Dekorfähig, Dekorrahmen vorhanden, SmartFroost: einfaches Abtauen durch glatten und leicht zu reinigenden Innenbehälter, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace durch herausnehmbare Schubfächer und Glaszwischenböden, Frontbe- und -entlüftung, deshalb kein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte erforderlich, manuelles Abtauverfahren, Dekorrahmen mit weißen Dekorelementen (Lüftungsgitter, Dekorrahmen, Sockel), wechselbarer Türanschlag, Energieverbrauch in 365 Tagen: 186,1 kWh, Lagerzeit bei Störung: 32 h, Gefriervermögen in 24 h: 12 kg, Klimaklasse: SN-ST, 2 Kälteakkus

Energieklasse A+

Die **BioFresh-Safes auf Teleskopschienen** sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° auszieh- und herausnehmbar.

Durch die **BioFresh-Beleuchtung** mit LED-Technik bei PremiumPlus-Geräten werden die BioFresh-Fächer ausgeleuchtet, für eine optimale Übersicht über eingelagerte Lebensmittel. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in die Seitenwand integriert.

Die **Feuchtigkeitsregulierungsplatten** ermöglichen die individuelle Einstellung der Luftfeuchtigkeit in den Fächern: So kann jedes Fach als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.

BioFresh – für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

BioFresh von Liebherr bietet Haltbarkeit nach Maß: Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit. Beide Fächer können je nach Bedarf als DrySafe oder HydroSafe eingestellt werden.

BioFresh – der Frische-Beweis

In den BioFresh-Safes bleiben Lebensmittel deutlich länger frisch als im herkömmlichen Gemüsefach.

Broccoli + 8 Tage

Scampi + 1 Tag

Himbeeren + 2 Tage

Artischocken + 7 Tage

Weintrauben + 17 Tage

Karotten + 30 Tage

Spargel + 8 Tage

Apfel + 30 Tage

SBSes 7273

Die FrischeCenter: Side-by-Side-Kombinationen

Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange. Einzigartig bei den PremiumPlus-Modellen ist die flächenbündig in die Seitenwand integrierte **LED-Beleuchtung**.

Für die sichere Langzeitfrische bietet die **NoFrost-Technologie** von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei, und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Das **IceCenter** bietet mit Eiswürfeln, Crushed-Ice und gekühltem Wasser höchste Flexibilität für das Servieren von coolen Drinks. Eiswürfel, Crushed-Ice und Wasser erhält man durch Betätigen der berührungsempfindlichen Paddels, die bei Bedienung oder optional dauerhaft zuschaltbar mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für beste Qualität des Trinkwassers ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter integriert.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind zwei in den Behälter integrierte **LED-Lichtsäulen**. In die Lichtsäulen beider Seiten sind mehrere LEDs eingesetzt, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung.

Komfortabel und in der täglichen Anwendung überzeugend ist die **SoftSystem-Schließdämpfung**. Sie dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Zudem wird die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° automatisch geschlossen.

Nahezu alle Edelstahl-Türen sind mit SmartSteel-Oberfläche ausgestattet. **SmartSteel** reduziert deutlich die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und ist durch die hochwertige Veredelung des Edelstahls besonders leicht zu reinigen und zudem wesentlich unempfindlicher gegen Kratzer.

GNP 4166

Gefrierschränke mit NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bieten die **NoFrost-Geräte** Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.



Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energiespar-Dimension: In der bei Liebherr zusätzlichen **Energieeffizienzklasse A++/A-60%** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

Wenn für die Vorratshaltung einmal nicht den gesamten Gefrierraum benötigt wird, so können mit der als Zubehör erhältlichen **Vario-Energiesparplatte** ungenutzte Schubfächer abgeschaltet werden. Der Energieverbrauch kann so nochmals um bis zu 50 % reduziert werden.

Die rundum geschlossenen **Schubfächer mit transparenter Front** sind extra hoch und herausnehmbar – sie gewährleisten optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten für das Gefriergut. Die Schubfächer und die Zwischenböden können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum. Die innovative **LED-Beleuchtung** im Frontgehäuse der GNP-Modelle sorgt für beste Übersicht und optimale Ausleuchtung der ausgezogenen Schubfächer.

Durch das **Sicherheitspaket** mit Temperatur-Tonwarner und FrostControl-Anzeige bei Premium-Modellen ist ein optimaler Schutz für das wertvolle Gefriergut gewährleistet. Der abschaltbare Temperatur-Tonwarner meldet sofort, wenn die Temperatur im Gefrierraum ungewollt ansteigt. Die FrostControl-Anzeige hilft dabei, nach einem Netzausfall die Qualität und weitere Haltbarkeit des Gefriergutes einzuschätzen. Vor ungewolltem Ein- und Ausschalten schützt die Kindersicherung.

Bei **HomeDialog**-fähigen Gefrierschränken kann z.B. ein im Keller stehendes Gerät über das Display einer HomeDialog-fähigen Kombination gesteuert werden. Die Vernetzung von bis zu sechs weiteren Liebherr-Geräten erfolgt hier ausschließlich über das als Zubehör erhältliche Hausbus-Modul PLC. Aufwändiges Kabellegen ist nicht erforderlich.

LIEBHERR
GTP 3126

Gefriertruhen



Innovative Gefriergeräte in einer neuen Energiespar-Dimension: In der bei Liebherr zusätzlichen **Energieeffizienzklasse A++/A-60%** sind Geräte um ca. 60 % sparsamer als der obere Grenzwert von Energieeffizienzklasse A.

Das innovative **StopFrost** bietet zwei entscheidende Vorteile: Die Bereifung des Gefrierraums und des Gefrierguts wird um bis zu 70 % reduziert, was das Abtauen viel seltener erforderlich macht. Außerdem entsteht nach dem Öffnen und Schließen des Truhendeckels kein Unterdruck mehr. Die Gefriertruhe kann mühelos geöffnet werden.

Der Verflüssiger für die Kälteerzeugung ist ringsum in die Außenhaut **glatt eingeschäumt**. Dadurch arbeitet das Gerät vibrationsarm und leise. Am Gehäuse bildet sich kein Schwitzwasser, und die glatte Außenhaut lässt sich leicht reinigen.

Mit dem integrierten **Kälte-Akku** kann bei einem eventuellen Stromausfall die Kältequalität bis zu 74 Stunden erhalten werden. Somit stellt der Kälte-Akku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut. Die aus einem herausnehmbaren Gefriertablett bestehende Trennwand lässt sich auch als Wasserauffangschale verwenden. Das Gefriertablett ist einfach zu entnehmen.

Um dauerhaft höchste Robustheit zu gewährleisten, sind Gehäuse und Deckel der Gefriertruhen aus **pulverbeschichtetem Stahlblech** gefertigt. Dies garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und verhindert Korrosion.

Für die **perfekte Übersicht** sind die Bedienungs- und Kontrollfunktionen bei den Gefriertruhen der Premium-Reihe praktisch in den Griff integriert. Die präzise Elektronik gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Mit der SuperFrost-Automatik werden Lebensmittel besonders vitaminschonend eingefroren.

WTes 4677

PLUS X AWARD
LIEBHERR
Design

reddot design award
winner 2008

Die Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Reihe verbindet die Vorteile der Weinklima- und Weintemperierschränke in einem Gerät. Diese Reihe bietet zwei bzw. drei Weinsafes, in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander gradgenau einstellen lässt. So lassen sich beispielsweise in dem Gerät WT(es) 4677 Rot- und Weißwein sowie Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung größerer Mengen bietet die Vinidor-Reihe die optimalen Temperatur-Einstellungsmöglichkeiten. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Da Gerüche der Umgebung Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen können, wird die optimale Luftqualität durch die Frischluftzufuhr über die leicht wechselbaren **Aktivkohlefilter** gewährleistet. Jedem Weinsafe ist ein eigener Aktivkohlefilter zugeordnet.

An den übersichtlich gestalteten Bedienborden ist die Lagertemperatur für jeden Weinsafe präzise zwischen 5 °C und 20 °C einstellbar. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Die Steuerung ist einfach und komfortabel zu bedienen. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung bequem und angenehm.

Zeitlos elegant präsentieren sich die **SwingLine-Türen** bei den Weinschränken. Das elegante Design mit den seitlichen Lichtkanten setzt ein optisches Highlight. Unterstützt wird die elegante Optik der Vinidor-Reihe durch den attraktiven Stangengriff mit Öffnungsmechanik sowie die separat schalt- und dimmbare **LED-Innenbeleuchtung**.

Holz-Auszugsborde Vinidor
Die stabilen Holzauszugsborde bieten eine gute Übersicht und einen bequemen Zugriff auf die Flaschen. Das **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. In die flexibel auf die Leiste aufsteckbaren Clips können beschriftbare Kärtchen eingelegt werden.

Weintemperierschränke GrandCru

In den Weintemperierschränken kann die Temperatur für den oberen und unteren Bereich separat eingestellt werden. Durch spezifische Klimakomponenten bildet sich eine Temperaturschichtung. So können beispielsweise Rotweine bei +18 °C im oberen Bereich und Weißweine oder Champagner bei +5 °C im unteren Bereich temperiert werden. Der oben und unten eingestellte Temperaturbereich wird jeweils digital angezeigt.

Die stabilen **Holzborde** aus naturbelassenenem Holz sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flasschen abgestimmt und höhenverstellbar. Für die optimale Nutzung des Innenvolumens können die Flaschen gegeneinander platziert werden. Das **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. In die flexibel auf die Leiste aufsteckbaren Clips können die beschriftbaren Kärtchen eingelegt werden.

Als Sonderzubehör sind für die 66 cm breiten GrandCru-Geräte edle **Holzklappborde** erhältlich, auf denen Weine präsentiert oder aber bereits geöffnete Flaschen sicher abgestellt werden können. Die stabilen Holzauszugsborde, die ebenfalls als Zubehör für diese Geräte angeboten werden, bieten eine gute Übersicht und einen bequemen Zugriff auf die Weine.

Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek

Weinklimaschränke können gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden und halten diese Temperatur konstant und gleichmäßig im gesamten Innenraum. So können Weine für den optimalen Reifeprozess langfristig gelagert werden. Je nach eingestellter Temperatur können jedoch auch Weiß- oder Rotweine in der jeweiligen Serviertemperatur vorrätig gehalten werden.

Durch permanente Frischluftzufuhr über **Aktivkohlefilter** und **Umluftkühlung** gewährleisten diese Geräte eine gleichbleibend hohe Luftqualität während des Reifeprozesses. Speziell entwickelte Kompressoren sorgen zudem für eine besondere ruhige Lagerung der Weine.

Mit 50 % bis 80 % **Luftfeuchtigkeit** gewährleisten die Weinklimaschränke von Liebherr die besten Bedingungen, um den Korken stets geschmeidig zu halten und den Wein während der Reife atmen zu lassen.

Weinklimaschrank
WKes 653

Weißweine, die in Serviertemperatur vorrätig gehalten werden, sollten idealerweise bei unter 10 °C, Rotweine bei bis zu +18 °C gelagert werden. Deshalb kann die Temperatur durch die **präzise elektronische Steuerung** mit Touch-Bedienblende gradgenau zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden.

Zur optimalen Präsentation der Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet.

Das **praktische Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralinés, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.

Selbst bei geschlossenen Flaschen findet über den Korken ein Luftaustausch statt, der dem Wein schaden kann. Daher ist im Weinklimaschrank WKes 653 ein leicht wechselbarer **Aktivkohlefilter** integriert, der die Luft für den Innenraum reinigt.

Humidor
ZKes 453

Durch die **präzise elektronische Steuerung** mit Touch-Bedienblende kann die Temperatur zwischen +16 °C und +20 °C geregelt werden. Die Luftfeuchtigkeit kann je nach Bedarf zwischen 68 % und 75 % eingestellt werden. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über eine nicht geschlossene Tür.

In den zwei unterschiedlich hohen **Präsentationsboxen** können Zigarren einzeln gelagert werden. Die Boxen sind aus Spanischem Zedernholz gearbeitet und können bequem entnommen werden.

In den integrierten Wasserbehälter kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit zwischen 68 % und 75 %**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.

Zur optimalen Präsentation Ihrer Zigarren verfügt der Humidor von Liebherr über eine in die Glasscheibe der Türe integrierte und dimmbare **LED-Beleuchtung**.

Servicepartner

Liebherr

Vertriebszentrale Lienz
Liebherr-Hausgeräte
Lienz GmbH
Dr. Hans Lieberr-Straße 1
Postfach 184
9900 Lienz
Tel.: +43 (0)5 080 920
Fax: +43 (0)5 080 921 299
info.lwl@liebherr.com

Produktinformationen
Tel.: +43 (0)5 080 921 453
sales.lwl@liebherr.com

Zentraler Ersatzteil- u. Zubehörversand
Tel.: +43 (0)5 080 921 452
Fax: +43 (0)5 080 921 194
ersatzteile.lwl@liebherr.com

Kundendienstzentrale
Tel.: +43 (0)5 080 921 450
Fax: +43 (0)5 080 921 103
service.lwl@liebherr.com

Wien, Niederösterreich, nördl. Burgenland
Walter Karal Ges.m.b.H.
Jörgerstraße 13
1170 Wien
Tel.: +43 (0)1 404 470
Fax: +43 (0)1 404 472 50
service@karal.at

Oberösterreich
Fragner
Haushaltsgeräte Service GmbH
Derfflingerstraße 12
4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 793 488
Fax: +43 (0)732 793 494
office@fragner.at

Nordtirol
HGS
Hausgeräte Service Ges.m.b.H.
Klostergasse 4
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 343 990
Fax: +43 (0)512 343 990 17 oder
+43 (0)512 343 993
office@hgs-gmbh.at

Osttirol
Liebherr-Hausgeräte
Lienz GmbH
Postfach 184
9900 Lienz
Tel.: +43 (0)5 080 921 450
Fax: +43 (0)5 080 921 103
service.lwl@liebherr.com

Kärnten
EHS Elektrohaushalt-geräteservice GmbH
Feldkirchner Straße 283
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)463 464 60
Fax: +43 (0)463 464 60 19
office@ehs-service.at

Steiermark, südl. Burgenland
Schirie Kundendienst u. VertriebsgesmbH
Exerzierplatzstraße 85
8051 Graz
Tel.: +43 (0)316 684 183 oder
+43 (0)316 684 184
kundendienst@schirie.at

Salzburg
Meschnark
Hausgeräte – Service GmbH
Alpenstraße 99,5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 627 088
Fax: +43 (0)662 627 088 20
office@meschnark.com

Vorarlberg
Tschütscher Peter
Elektrohaushaltsgeräte
Brunnwald 6, 6811 Göfis
Tel.: +43 (0)5522 735 020
Fax: +43 (0)5522 735 026
office@tschuetscher.at

Miele

Anforderung Servicetechniker
Tel.: +43 (0)50 800 300
(österreichweit zum Ortstarif)
Mo-Fr von 7.30-18.00 Uhr
Weiters haben Sie die Möglichkeit, unter www.miele.at einen Service-techniker anzufordern.

Zubehör und Ersatzteile
Tel.: +43 (0)50 800 370
(österreichweit zum Ortstarif)
Mo-Fr von 7.30-18.00 Uhr
oder unter www.miele.at

Oranier

Küchentechnik Zentrale
Kundenservice/Ersatzteile
Tel.: +49 (0)6462 923 355
Fax Ersatzteile:
+49 (0)6462 923 359
Fax Kundenservice:
+49 (0)6462 923 351

Werkskundendienst für Gasge-räte und Festbrennstoffgeräte
TGK – Österreich
Technische Geräte Kundendienst
Herr Thomas Truck
Obachgasse 8
1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 25 980 18
Fax: +43 (0)1 25 980 18 33
office-wien@tgk.co.at

Kundendienst für Küchentechnik, Standgeräte

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Schabauer Service & Vertrieb GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 2a, Objekt M39/I
2355 Wr. Neudorf
Tel.: +43 (0)2236 8120 80
Fax: +43 (0)2236 8120 86

Steiermark
TSF Technisches Service GmbH
GF Erich Fasching
Hüttenbrennergasse 26a-30
8010 Graz
Tel.: +43 (0)316 81 38 28 24
Fax: +43 (0)316 81 38 28 4920 oder 4922
Mobil: +43 (0)676 469 82 71
erich.fasching@tsf.at
www.tsf.at

Oberösterreich
Johann Grössing
Flötzerweg 156
4030 Linz
Tel.: +43 (0)732 38 53 31
Fax: +43 (0)732 38 53 59
karin.g@haushaltsgeraete-service.at

Vorarlberg
Peter Tschütscher
Brunnenwald 6
6811 Göfis
Tel.: +43 (0)5522 735 020
Fax: +43 (0)5522 735 026
office@tschuetscher.at

Tirol
EKD Elektro Kundendienst Hans Reinstaller GmbH
Mitterweg 7
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 27 88 08
Fax: +43 (0)512 27 88 08 10

Kärnten, Osttirol
EHS
Elektrohausgeräteservice GmbH
Feldkirchner Str. 283
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)463 46 460
Fax: +43 (0)463 47 314
www.ehs-service.at
office@ehs-service.at

Salzburg
Dietmar Meschnark
Hausgeräte Service GmbH
Alpenstr. 99
5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 627 088
Fax: +43 (0)662 627 088 20
office@meschnark.com
meschnark@aon.at

AEG - Zanussi

Electrolux
Hausgeräte GmbH Zentrale
Herziggasse 9, 1230 Wien

Vertrieb Elektrofachhandel
Tel.: +43 (0)1 866 40-200

Vertrieb Elektrofachhandel
Fax: +43 (0)1 866 40-250

Vertrieb Möbelfachhandel
Tel.: +43 (0)1 866 40-210

Vertrieb Möbelfachhandel
Fax: +43 (0)1 866 40-250

Produktberatung
Tel.: +43 (0)1 866 40-265

Technische Hotline
(0,88 €/Min.): +43 (0)900 340 090

Wien
Electrolux Hausgeräte GmbH
Herziggasse 9
1230 Wien

Tel. Reparaturannahme:
+43 (0)1 866 40-330
Tel. Ersatzteile: +43 (0)1 866 40-315

Servicepartner

Technische Hotline (0,88 €/Min.):
+43 (0)900 340 090
Fax:+43 (0)1 866 40-300
kundendienst@electrolux.co.at

Oberösterreich

Hausgeräte Kundendienst GmbH
Winetzhammerstraße 8
4030 Linz
Tel.: +43 (0)732 383 031
Fax: +43 (0)732 383 031-23
office@hgkd-linz.at

Steiermark

A. Hell - Hausgeräteservice
Asperngasse 2
8020 Graz
Tel.: +43 (0)316 572 615
Fax: +43 (0)316 572 615-30

Salzburg

Wörndl Elektro GmbH
Gnigler Straße 18
5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 872 714
Fax: +43 (0)662 872 714-4
woerndl-kundendienst@aon.at

Kärnten

Elektroservice H. Schneider
Rosentalerstraße 189
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)463 299 93
Fax: +43 (0)463 299 93-4
elektroservice.schneider@aon.at

Tirol

HGS Hausgeräte Service Ges.m.b.H
Klostergasse 4
6020 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 343 990
Fax: +43 (0)512 343 990-17
office@hgs-gmbh.at

Vorarlberg

Walter Stecher Elektroinstallationen
Lochauerstraße 2
6912 Hörbranz
Tel.: +43 (0)5573 836 51
Fax: +43 (0)5573 836 51-14
kundendienst@stecher-elektro.at

EUDORA

Eurotech HB Hausgeräte GmbH
Pfarrgasse 52
1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 610 48-600
Fax: +43 (0)1 610 48-660
haushalt@eurotechhb.at

Eudora Zentralkundendienst
ABC Vangerow Service GmbH
Service Hotline: +43 (0)810 977 600
(Regionaltarif)

Niederösterreich

Schiener
Fladnitzerweg 30
2070 Retz
Mobil: +43 (0)664 384 42 58
Tel.: +43 (0)2942 281 75
Fax: +43 (0)2942 282 75
service@schienertechnik.net

Schabauer Service und Vertrieb GmbH
IZ Süd Nö Strasse 2a Obj.39
2355 Wr. Neudorf
Tel.: +43 (0)820 400 106
Fax: +43 (0)820 400 108
office@schabauer-service.at

Uhlics Werner SERVICE-MANN
Haydnweg 21a
3250 Wieselburg
Mobil: +43 (0)664 336 51 10
office@servicemann.at

Elektro Service Maier Gerhard
Siedlung 132
3912 Grafenschlag
Mobil: +43 (0)676 328 47 49
Tel.: +43 (0)2875 881 46
Fax: +43 (0)2875 881 36
office@e-s-m.at

Oberösterreich

Wall Hausgeräte Kundendienst
Winetzhammerstr. 8
4030 Linz
Tel.: +43 (0)732 383 031
Fax: +43 (0)732 383 031 23
andrea.wall@hgkd-linz.at

Parzer & Schmuck OEG
Bergernstrasse 45
4616 Weißkirchen
Mobil: +43 (0)664 502 49 35
Tel.: +43 (0)7243 568 20
Fax: +43 (0)7243 566 19
parzerundschmuck@gmx.at

Mittermayr DopplerVertriebs & ServiceOEG
Aistersheim 15
4676 Aistersheim
Mobil: +43 (0)650 720 06 61
Tel.: +43 (0)7734 509 10
Fax: +43 (0)7734 509 11
mittermayr.doppler@aon.at

Salzburg

Kollmann Oliver
Gaisbergstr. 11
5110 Oberndorf
Mobil: +43 (0)664 917 79 65
oliver.kollmann@
hausgeraetetechnik.at

Rössler GmbH & Co KG
Kirchengasse 10
5580 Tamsweg
Mobil: +43 (0)699 151 520 00
Tel.: +43 (0)6474 220 20
Fax: +43 (0)6474 220 223
buero2@roessler.at

Kleon-Piesendorfer Installations GmbH
Loanergasse 82
5721 Piesendorf
Mobil: +43 (0)664 528 50 60
Tel.: +43 (0)6549 75 66
Fax: +43 (0)6549 75 66 9
verkauf@haustechnik-kleon.at

Tirol

Hofer Hausgerätetechnik KEG
Pontlatzerstr. 32
6020 Innsbruck
Mobil: +43 (0)664 501 52 35
Tel.: +43 (0)512 560 980
Fax: +43 (0)512 560 980 20
hgt1@a1.net

Burgenland

Rosenits Gerhard
Eichengasse 3
7034 Zillingtal
Mobil: +43 (0)664 443 77 98
Tel.: +43 (0)2688 733 72
Fax: +43 (0)2688 733 72
rosenits.hrr@aon.at

Steiermark

Hirschmann GmbH
Prankergasse 75-77
8020 Graz
Mobil: +43 (0)664 405 25 80
Tel.: +43 (0)316 721 721
Fax: +43 (0)316 722 722
kundendienst@hirschmann-service.at

Elektro Service Maier Erwin
Premsstätterstrasse 41
8054 Graz
Mobil: +43 (0)664 450 84 10
Tel.: +43 (0)316 252 800
Fax: +43 (0)316 252 800 4
service_eudora@aon.at

Haushaltsgeräte Service u. Verkauf Barl
Tanzelsdorferstrasse 47
8522 Groß St. Florian
Mobil: +43 (0)664 396 67 16
Tel.: +43 (0)3464 84 37
Fax: +43 (0)3464 84 37
office@eudora-barl.at

Elektro Geräte Service Lerchbacher
Lindenallee 12a
8720 Knittelfeld
Mobil: +43 (0)664 504 33 84
Tel.: +43 (0)3512 449 17
Fax: +43 (0)3512 449 17
office@egs-service.at

Kärnten

Haushaltsgeräteservice Tollschein
Pulverturmstrasse 12
9020 Klagenfurt
Mobil: +43 (0)676 403 10 02
walter.tollschein@a1.net

Krammer EHS GmbH
Feldkirchnerstrasse 283
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 (0)463 464 60 10
Fax: +43 (0)463 464 60 19
office@ehs-service.at

Elektra Bregenz – Beko

Elektra Bregenz Aktiengesellschaft
Pfarrgasse 77, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 615 39 00
Fax: +43 (0)1 615 39 00-230
info@elektrabregenz.com

Schauraum Wien

Pfarrgasse 77, 1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 615 39 00
Öffnungszeiten: Mo-Do: 10 – 12 Uhr
und 13 – 16.30 Uhr, Fr: 10 – 12 Uhr

Servicepartner

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Lamezanstraße 10
1230 Wien
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00
Fladnitzerweg 30
2070 Retz
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00

Oberösterreich, Salzburg
Fichtenstraße 4
4020 Linz
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00

Steiermark, Kärnten, Osttirol
Eckertstraße 7
8020 Graz
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00

Tirol
Fiecht Au 32
6134 Vomp
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00

Vorarlberg
Lustenauerstraße 1
6850 Dornbirn
Kundendienst Center:
Tel.: +43 (0)810 53 00 00

Siemens

Wir sind für sie erreichbar:
Mo-Do: 8.00 – 17.00 Uhr
Fr: 8.00 – 13.00 Uhr

Kundendienst-Zentrum
Quellenstrasse 2,
Postfach 122, 1101 Wien

Zentrale Störungsannahme
Tel.: +43 (0)810 240 260
(Regionaltarif)

Zentraler Ersatzteilversand
Tel.: +43 (0)810 240 261
(Regionaltarif)

Servicezentrum für Kleine Hausgeräte
Tel.: +43 (0)810 240 263
(Regionaltarif)

Technische Hotline
Tel.: +43 (0)810 700 505
(Regionaltarif)

Produktinformation
Tel.: +43 (0)810 700 400
(Regionaltarif)

Ersatzteilbarverkauf und Geräteannahme
Tel.: +43 (0)1 605 754 92 22
Fax: +43 (0)1 605 755 12 12

Unsere Email-Adressen Kundendienst-Briefkasten:
hausgeraete.a@bshg.com

Zentrale Störungsannahme:
hausgeraete.ad@bshg.com

Zentraler Ersatzteilversand:
hausgeraete.et@bshg.com

Whirlpool

Whirlpool Austria GmbH
Kundendienst
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 50
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)50 67 00
Fax: +43 (0)50 67 00-555
wien_service_infoline@whirlpool.com
Mo-Do: 8-17 Uhr, Fr: 8-13 Uhr
(österreichweit zum Ortstarif)

Büro und Schauraum
Whirlpool Austria GmbH
IZ NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 50
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0)50 67 00
Fax: +43 (0)50 67 00-555

Silva-Schneider-Severin

DEGUPA Vertriebsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7, 5081 Anif
Tel.: +43 (0)6246 735 81-0
Fax: +43 (0)6246 727 02
degupa@silva-schneider.at

Vertrieb
DW: 12

Auftragsbearbeitung
DW: 10, 22 oder 24

Buchhaltung
DW: 17

Service
DW: 43

THOMAS

Steiermark
Fa. Reicher
Hochenegg 17
8262 Ilz
Tel.: +43 (0)3385 583
Fax: +43 (0)3385 220 40
Mobil: +43 (0)664 120 01 88
thomas.service@aon.at oder
erwin.reicher@aon.at

Niederösterreich
Fa. Wukovits
Kaiser-Joseph-Str. 64
3002 Purkersdorf
Tel.: +43 (0)2231 634 67
Fax: +43 (0)2231 634 67

Vorarlberg
Elektro Pircher
Belruptstr. 44, 6900 Bregenz
Tel.: +43 (0)5574 427 210
Fax: +43 (0)5574 427 215

Wien
Fa. Pölz
Brünner Str. 5, 1210 Wien
Tel.: +43 (0)1 278 53 65
Fax: +43 (0)1 278 83 655
poelz@aon.at

Oberösterreich
Johann Grössing
Flötzerweg 156, 4030 Linz
Tel.: +43 (0)732 385 331
Fax: +43 (0)732 385 359
karin.g@haushaltsgeräte-service.at

Tirol
Fa. Wallnöfer
Bundesstr. 29, Neu-Rum,
6063 Innsbruck
Tel.: +43 (0)512 263 838
Fax: +43 (0)512 263 838 26
office@wallnoefer-elektro.at

Salzburg
Wörndl Elektro Ges.mbH
Gniglerstr. 18, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662 872 714
Fax: +43 (0)662 872 71 44
woerndl-kundendienst@aun.at

Gorenje

Gorenje Austria Handelsges.m.b.H Zentrale
Johann-Schorsch-Gasse 1
1140 Wien

Kundendienst Ersatzteilverkauf
Tel.: +43 (0)1 601 31 300
Fax: +43 (0)1 601 31 9300
kundendienst.ersatzteile@gorenje.at

Kundendienst Technische Info
Tel.: +43 (0)1 601 31 500
Fax: +43 (0)1 601 31 9300
koneski@gorenje.at

Bürozeiten:
Mo-Do: 08:00 – 12:00 Uhr und
12:30 – 16:30 Uhr
Fr: 08:00 – 12:00 Uhr
Samstag, Sonntag sowie Feiertag geschlossen

Wien, Niederösterreich, Burgenland
Tel.: +43 (0)1 601 31 100
Fax: +43 (0)1 601 31 9100
kundendienst.wien@gorenje.at

Oberösterreich, Salzburg
Tel.: +43 (0)1 601 31 110
Fax: +43 (0)1 601 31 9110
kundendienst.linz@gorenje.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
Tel.: +43 (0)1 601 31 105
Fax: +43 (0)1 601 31 9105
kundendienst.graz@gorenje.at

Tirol und Vorarlberg
Tel.: +43 (0)1 601 31 115
Fax: +43 (0)1 601 31 9115
kundendienst.innsbruck@gorenje.at

Weiters finden Sie in unserem Sortiment:

Das SCHÄCKE Partnerkonzept:

- Kleingeräte
- Großgeräte
- Unterhaltungselektronik
- Klimageräte
- Heizgeräte

SCHÄCKE
Wo Kunden zu Freunden werden

SCHÄCKE Partnerkonzept

SCHÄCKE Kernsortiment

WIEN

Murbangasse 1
1100 Wien
Tel: 01/680 22-0
Fax: 01/680 22-134
E-Mail: office.wien@schaecke.at

GÖTZIS

Kommingerstraße 27
6840 Götzis
Tel: 05523/52 600-0
Fax: 05523/52 700
E-Mail: office.goetzis@schaecke.at

INNSBRUCK

Josef-Wilberger-Straße 23
6020 Innsbruck
Tel: 0512/22 400-0
Fax: 0512/22 400-40
E-Mail: office.innsbruck@schaecke.at

GRAZ

Babenbergerstraße 67
8020 Graz
Tel: 0316/71 51 91-0
Fax: 0316/71 51 91-44
E-Mail: office.graz@schaecke.at

VILLACH

Emil von Behring-Straße 19
9500 Villach
Tel: 04242/417 19-0
Fax: 04242/417 19-25
E-Mail: office.villach@schaecke.at

LINZ

Franzosenhausweg 34
4030 Linz
Tel: 0732/38 84-0
Fax: 0732/38 84-59
E-Mail: office.linz@schaecke.at

SALZBURG

Gewerbehofstraße 2
5071 Wals-Siezenheim
Tel: 0662/80 73-0
Fax: 0662/80 73-251
E-Mail: office.salzburg@schaecke.at

Wo Kunden zu Freunden werden

www.schaecke.at

Gültig ab 01.04.2010. Mit diesem Katalog verlieren alle früheren Kataloge ihre Gültigkeit. Änderungen infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtümern sowie Preisänderungen und Liefermöglichkeiten seitens der Industrie bleiben ausdrücklich vorbehalten. Inhalt: Schäcke, Konzept, Grafik-Design: Tina Graser